

世界知的所有権機関 際 事 務 特許協力条約に基づいて公開された国際出願





(51) 国際特許分類6 C07D 401/12, 401/14, A01N 43/54, 43/66

(11) 国際公開番号 A1

WO98/57957

(43) 国際公開日

1998年12月23日(23.12.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/02684

(22) 国際出願日

1998年6月18日(18.06.98)

(30) 優先権データ

特顏平9/160808

ΙP 1997年6月18日(18.06.97)

特願平9/305407 特願平10/138324 1997年11月7日(07.11.97) 1998年5月20日(20.05.98)

JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

日産化学工業株式会社

(NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP]

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

森本勝之(MORIMOTO, Katsushi)[JP/JP]

古澤裕之(FURUSAWA, Hiroyuki)[JP/JP]

寺地拓己(TERACHI, Takumi)[JP/JP]

〒274-8507 千葉県船橋市坪井町722番地1

日産化学工業株式会社 中央研究所内 Chiba, (JP)

勤(NAWAMAKI, Tsutomu)[JP/JP]

渡辺重臣(WATANABE, Shigeomi)[JP/JP]

中平国光(NAKAHIRA, Kunimitsu)[JP/JP]

野口順子(NOGUCHI, Junko)[JP/JP]

〒349-0218 埼玉県南埼玉郡白岡町大字白岡1470

日産化学工業株式会社 生物科学研究所内 Saitama, (JP)

(74) 代理人

JP

弁理士 津国 肇(TSUKUNI, Hajime)

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TSビル Tokyo, (JP)

AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, (81) 指定国 GE, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州 特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類

国際調査報告書

PYRIDINE COMPOUNDS AND HERBICIDES (54)Title:

(54)発明の名称 ピリジン化合物および除草剤

(57) Abstract

Pyridine compounds of general formula (1): [wherein R represents COR1 (in which R1 is hydrogen, hydroxyl, CL4 alkoxyl or the like), cyano or hydroxymethyl; R, R, and R each independently represents hydrogen, halogen cyano or the like; X and Y each independently represent hydrogen, Ci, alkyl or Ci, alkoxyl; Z represents CH or nitrogen; W1 represents oxygen, sulfur or the like; L represents a Ci, alkylene chain; and n represents 0, 1, 2 or 3] and pesticides containing them.

式(1):

で表されるピリジン化合物およびそれを含有する農薬が提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のバンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AL アルバニア FI フィンランド LK スリ・ランカ SI スロヴェニア SK スロヴァニヤ AM アルメニア FR カボシン LR リベリア SK スシニラ・レオネ AT オーストリア GB 英国 LT ルクトニア SN スシニラ・レオネ AZ アゼルバイジャン GD グルンア LV カーマーブルグ SZ スワヴァンド TD ケーゴー MC デーカー TD ケーゴー MD デーカー MD デーカー

明 細 書

ピリジン化合物および除草剤

5 技術分野

本発明はピリジン化合物を有効成分とする農薬、特に除草剤および新規なピリジン化合物に関するものである。

背景技術

特開昭64-84号公報、特開平1-250378号公報、特開平1-290671号公報、特開平3-232881号公報、特開平4-225964号公報、特開平4-230366号公報、特開平4-305577号公報、特開平4-342574号公報、特開平6-41116号公報、特開平6-41118号公報および特開平6-316574号公報にピリミジルオキシピリジン類が、また、
 特開平4-327578にはピリミジルメチルオキシサリチル酸類がそれぞれ開

特開平4-327578にはピリミジルメチルオキシサリチル酸類がそれぞれ開示されており、それらの化合物が除草活性を有することが知られている。

特開平6-73022号公報および特表平9-507249号公報に開示されている化合物が除草活性を有することが、また、英国特許公開2285045号公報に開示されている化合物がCNSおよびストレス関連病の治療薬として有効であることが知られている。

本発明は、ピリジン化合物を有効成分とする農薬、特に除草剤を提供する。

発明の開示

20

本発明は、

25 1. 式(1):

$$\begin{array}{c|c}
Ra & R & X \\
Rb & I & W-L & Z \\
Rc & N & Y
\end{array}$$
(1)

式中、

10

15

20

25

RはCOR'、シアノ基、ヒドロキシメチル基、アミノメチル基、ニトロメチル基またはハロメチル基を表し、

 R^1 は水素原子、水酸基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{2-6} アルケニルオキシ基、 C_{2-6} アルキニルオキシ基、ベンジルオキシ基、 C_{1-6} アルキルチオ基、シアノアミノ基、 C_{1-6} アルキルスルホニルアミノ基、 C_{1-4} ハロアルキルスルホニルアミノ基、 C_{1-4} ハロアルキルスルホニルアミノ基、 C_{1-4} アルコアルキル基、 C_{1-4} アルコキン基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ハロゲン原子によって置換された C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルコキン基、 C_{1-6} アルカー1ーイル基、 C_{1-6} アルカー2の C_{1-6} アルカー1ーイル基、 C_{1-6} アルカー1ーイル

R²およびR³は各々独立して水素原子、C₁₋₆アルキル基またはフェニル基 (C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキル基、C₁₋₄アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)を表し、

 R^4 および R^5 は各々独立して水素原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-6} シクロアルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、 C_{2-6} アルキニル基、 C_{1-4} ハロアルキル基、 C_{3-6} シクロアルキル基で置換された C_{1-2} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基(但し、 R^4 と R^5 が同時にアルコキシ基を表すことはない。)、フェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)またはベンジル基を表し、但し、 R^4 および R^5 は結合している窒素原子とともに3~9員環を構成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原子、 C_{1-4} アルキル基で置換されていてもよい窒素原子、カルボニル基、スルホニル基または不飽

20

25

和結合を含んでいてもよく、環はC₁₋₄アルキル基によって置換されていてもよく、環はC₁₋₄アルキレンによって架橋されていてもよく、環はベンゼン環によって縮合されていてもよく、

 R° はフェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} ハロアルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)によって置換された C_{1-3} アルキル基またはナフチル基を表し、

10 Mはアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子またはC₁₋₆アルキル基で置換されていてもよいアンモニウムカチオンを表し、

- R-a、R-bおよびR c は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、二 トロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2-6 アルキニル基、Cュー6シクロアルキル基、Cュー6シクロアルキルCュー4アルキル基、 C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、C 1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルギルスルホニル 基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカルボニル基、 ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニルオキ シ基、水酸基により置換されたC1-6アルキル基、C1-6ハロアルキル基、C2-6 ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アルキル基、 C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニル基、フ ェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シア ノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる 1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェノキシ基 (C₁ -4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ 基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されて いてもよい。)、フェニルチオ基 (C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキル基、C₁ - アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1また は2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルカルボニル基(C

15

20

25

1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ 基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されて いてもよい。)、フェニルスルホニル基 (C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキル 基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる 1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ベンジル基 (C₁₋₄ アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されてい てもよい。)、ベンジルオキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1 - アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1また は2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員ヘテロアリールオ キシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ 基、ニトロ基、C1-1アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1 または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリー ルメチルオキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリール基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、 シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ば れる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員ヘテロ アリールメチル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ シ基、シアノ基、ニトロ基、C₁-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチルチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4 アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲ ン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、 シクロプロピル基 (ハロゲン原子およびC1-4アルキル基から選ばれる1または

5
2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基(ハロゲン原子およびC₁₋₁アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、R'R'N、R'ON=R'C、R'R'NN=R'C、R'R'NC(W')、(R'W') (R''W') R''C、アジド基またはアジドメチル基を表し、5~6 買ヘテロアリールはチオフェン-2-イル基、チオフェン-3-イル基、フラン-2-イル基、フラン-3-イル基、ピロール-1-イル基、ピロールー2-イル基、ピロール-3-イル基、オキサゾール-2-イル基、オキサゾールー4-イル基、オキサゾールを、チアゾール-2-イル基、オキサゾールー5-イル基、チアゾール-2-イル基、チアゾー

- ルー4ーイル基、チアゾールー5ーイル基、イミダゾールー1ーイル基、イミダ 10 ゾールー2ーイル基、イミダゾールー4ーイル基、イミダゾールー5ーイル基、 イソオキサゾールー3ーイル基、イソオキサゾールー4ーイル基、イソオキサゾ ールー5ーイル基、イソチアゾールー3ーイル基、イソチアゾールー4ーイル基、 イソチアゾールー5ーイル基、ピラゾールー1ーイル基、ピラゾールー3ーイル 基、ピラゾールー4ーイル基、ピラゾールー5ーイル基、1,3,4ーオキサジ アゾールー2ーイル基、1,3,4ーチアジアゾールー2ーイル基、1,3,4
 - 5 アゾール-2-イル基、1,3,4-チアンアソール-2-イル基、1,3,4-トリアゾール-1-イル基、1,3,4-トリアゾール-2-イル基、1,2,4-オキサジアゾール-3-イル基、1,2,4-オキサジアゾール-5-イル基、1,2,4-チアジアゾールー5-イル基、1,2,4-チアジアゾールー5-イル基、1,2,4-トリアゾールー1-イル基、1,2,4-トリアゾー
- 20 ルー3ーイル基、1, 2, 4ートリアゾールー5ーイル基、1, 2, 3ーオキサジアゾールー4ーイル基、1, 2, 3ーオキサジアゾールー5ーイル基、1, 2, 3ーチアジアゾールー3ーイル基、1, 2, 3ーチアジアゾールー5ーイル基、1, 2, 3ートリアゾールー1ーイル基、1, 2, 3ートリアゾールー4ーイル基、1, 2, 3ートリアゾールー5ーイル基、1, 2, 3, 4ーテトラゾールー25 1ーイル基、1, 2, 3, 4ーテトラゾールー5ーイル基、1, 2, 3, 5ーテ
 - トラゾールー1ーイル基、1,2,3,4 ア・ノア ア・ファールー トラゾールー1ーイル基、1,2,3,5ーテトラゾールー4ーイル基、ピリジン-2ーイル基、ピリジンー3ーイル基、ピリジンー4ーイル基、ピリミジンー2ーイル基、ピリミジンー5ーイル基、ピリミジンー4ーイル基、ピラジンー2ーイル基、ピリダジンー3ーイル基、ピリダジンー4ーイル基、1,3,5ート

リアジン-2-イル基、1,2,4-トリアジン-3-イル基、1,2,4-トリアジン-5-イル基または1,2,4-トリアジン-6-イル基を表し、

R'は水素原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-6} シクロアルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、 C_{2-6} アルキニル基または C_{1-4} ハロアルキル基を表し、

R°は水素原子またはC₁₋₆アルキル基を表し、

R°およびR¹ºは各々独立してC₁-6アルキル基を表し、但し、R°およびR¹⁰は結合している酸素原子または硫黄原子とともに5または6員環を構成してもよく、

R¹¹は水素原子またはC₁₋₆アルキル基を表し、

ZはCHまたは窒素原子を表し、

Wは酸素原子、硫黄原子またはR¹²Nを表し、

R¹²は水素原子、ホルミル基またはC₁₋₄アルキル基を表し、

15 W'は酸素原子または硫黄原子を表し、

LはC1-3アルキレン鎖を表し、

nは0、1、2または3を表す。

但し、式(1a):

を表す場合、R b およびR c は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 C_2 - 6 アルキニル基、K 改基、メルカプト基、 C_1 - 6 アルキニル基、 C_2 - 6 アルキニル基、 C_3 - 6 シクロアルキル基、 C_3 - 6 シクロアルキル基、 C_4 - 6 アルコキシ基、 C_4 - 6 アルカキシ基、 C_4 - 6 アルカキシ基、 C_5 - 6 アルキニルオキシ基、 C_6 アルキルチオ基、 C_6 アルキルスルフィニル基、 C_6 アルキルスルホニル基、 C_6 アルキルチオ基、 C_6 アルキルスルカルボニル基、 C_6 アルキルカルボニル

基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、С1-6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換されたCL-6アルキル基、CL-6ハロアルキル基、 C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アル キル基、C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニ ル基、フェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリール基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、 シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ば れる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロ 10 アリールメチル基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、Citアルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か 15 ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチルチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4 アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、Cューュアルキルスルホニル基およびハロゲ ン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、 シクロプロビル基 (ハロゲン原子およびC1-4アルキル基から選ばれる1または 20 2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基 (ハロゲン原子お よびC1-4アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されて $v_1 \leftarrow v_2 \leftarrow v_3$, $R^4 R^5 N$, $R^7 O N = R^8 C$, $R^4 R^5 N N = R^8 C$, $R^4 R^5 N C$ (W^1) 、 (R^9W^1) $(R^{10}W^1)$ $R^{11}C$ 、アジド基またはアジドメチル基を表す、

25 で表されるピリジン化合物を有効成分として含有する除草剤。

2. 式(la):

10

15

20

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2 -6アルキニル基、C3-6シクロアルキル基、C3-6シクロアルキルC1-4アルキル 基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカルボニル 基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニルオキシ基、水酸基により置換さ れたC1-6アルキル基、C1-6ハロアルキル基、C2-6ハロアルケニル基、C2-6 ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アルキル基、C1-4アルコキシC2-4 アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニル基、フェニル基 (C1-4アルキ ル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4 アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基 によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリール基 (C1-4アルキル 基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4ア ルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基に よって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールメチル基 (C1-4アル キル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1 -、アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置 換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールチオ基(C1-4 アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、ジアノ基、ニトロ基、 C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の 置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールメチルチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニ トロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または

2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、シクロプロピル基(ハロゲン原子および C_{1-4} アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基(ハロゲン原子および C_{1-4} アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、 $R^{\dagger}R^{5}N$ 、 $R^{\dagger}ON=R^{8}C$ 、 $R^{\dagger}R^{5}NN=R^{8}C$ 、 $R^{\dagger}R^{5}NC$ (W^{\dagger})、($R^{9}W^{\dagger}$)($R^{10}W^{\dagger}$) $R^{11}C$ 、アジド基またはアジドメチル基を表す、で表される上記1のピリジン化合物。

3. 式(la):

10

15

20

式中、Raはフェノキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4ア ルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以 上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルチオ基 (C1-4アルキル 基、С1-4ハロアルキル基、С1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハ ロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよ い。)、フェニルカルボニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4 アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2 以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルスルホニル基 (С1-4 アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されてい てもよい。)、ベンジル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アル コキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上 の置換基によって置換されていてもよい。)、ベンジルオキシ基 (C₁₋₄アルキル 基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハ ロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよっ い。)、5~6員へテロアリールオキシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキ

ル基、C₁₋₄アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されてい てもよい。)または5~6員へテロアリールメチルオキシ基(C₁₋₄アルキル基、 C₁₋₄ハロアルキル基、C₁₋₄アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキ ルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によっ て置換されていてもよい。)を表す、

で表される上記1のピリジン化合物。

4. 式(1b):

0

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2 -6アルキニル基、C3-6シクロアルキル基、C3-6シクロアルキルC1-4アルキル 基、С1-6アルコキシ基、С2-6アルケニルオキシ基、С2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカルボニル 基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換されたС1-6アルキル基、С1-6ハロアルキル基、 C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アル キル基、C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニ ル基、フェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリールオキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコ キシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン原子 から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6

10

15

20

25

員へテロアリール基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチル基 (C1-4アルキル基、C1-47ルキル基、C1-4アル コキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原 子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~ 6 員へテロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4ア ルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン 原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5 ~6員へテロアリールメチルチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、 C.-.アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C.-.アルキルスルホニル基および ハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよ い。)、5~6員へテロアリールメチルオキシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロ アルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホ ニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換さ れていてもよい。)、シクロプロピル基(ハロゲン原子およびС1-4アルキル基か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ 基 (ハロゲン原子およびC1-4アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基 によって置換されていてもよい)、R'R'N、R'ON=R'C、R'R'NN=R *C、R'R'NC(W')、(R'W')(R''W') R''C、アジド基またはアジド メチル基を表す、

で表される上記1のピリジン化合物。

5. 式 (1 c):

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2

-6アルキニル基、C3-6シクロアルキル基、C3-6シクロアルキルC1-4アルキル 基、С1-6アルコキシ基、С2-6アルケニルオキシ基、С2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、Cェー6アルキルカルボニル基、Cェー6アルコキシカルボニル 基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1~6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換された C1-6アルキル基、 C1-6ハロアルキル基、 C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アル キル基、C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニ ル基、フェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリールオキシ基 (C1=4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコ キシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子 から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6 員へテロアリール基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ 15 シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アル コキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン原 子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~ 20 6員へテロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4ア ルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン 原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5 ~6員へテロアリールメチルチオ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、 C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基および 25ハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよ い。)、5~6員へテロアリールメチルオキシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロ アルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホー ニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換さ

れていてもよい。)、シクロプロピル基(ハロゲン原子およびС1-4アルキル基か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ 基(ハロゲン原子およびC1-4アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基 によって置換されていてもよい)、R⁴R⁵N、R⁷ON=R⁸C、R⁴R⁵NN=R 8 C、R 4 R 5 NC(W 1)、(R 9 W 1)(R 10 W 1)R 11 C、アジド基またはアジド メチル基を表す、

で表される上記1のピリジン化合物。

- 6. 上記2ないし上記5のピリジン化合物を有効成分として含有する農薬。
- 7. 上記2ないし上記5のピリジン化合物を有効成分として含有する除草剤。 である。

発明を実施するための最良の形態

本発明化合物および本発明化合物の中間体の置換基R、Ra、Rb、Rc、 R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、R¹²、X、Y お よびLを具体的に列記する。但し、記号はそれぞれ以下の意味を示す。

Me:メチル基、Et:エチル基、Pr-n:ノルマルプロピル基、Pr-i so:イソプロピル基、Bu-n:ノルマルブチル基、Bu-iso:イソブチ ル基、Bu-sec:セカンダリーブチル基、Bu-ter:ターシャリーブチ ル基、Pen-n:ノルマルペンチル基、Hex-n:ノルマルヘキシル基、P rーcyc:シクロプロピル基、Buーcyc:シクロブチル基、Penーcy c:シクロペンチル基、Hex-cyc:シクロヘキシル基、Ph:フェニル基、 Naph:ナフチル基

A1~A37、B1~B8およびQ1~Q144は以下の意味を表す。

$$-N$$
, $-N$, $-N$, $-N$, $-N$, $A4$, $A5$

10

15

20

N , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N , , N , N , H , Q17	N , , N , N H Q18	N , , , , Me Q19	N // N Me Q20
N— ,	N, O, ,	N O	N ,	N s
Me Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
//_S ,	N.S.	N. N.), N. N.	N. N.
Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
N. N Me Q31	N N Me Q32	N. N. Me	N-N ∠	N-N ,
N-N () ,	N-N.	N-N N N Me	<u>у</u> и и.оу,	√N N. O ,
Q36	Q37	Q38	Q39	Q40
≽N N.S,	N.S.	// N N. N. N	N N N Me Q44	N. N. Me
Q41	Q42	Q43	Q44	Q45
			N.s.	
Q46	Q47	Q48	Q49	Q50

NNN ,	N, N, Me	N.N. N.Me	Ŋ-Ŋ Ŋ.,⟩⟩,	Н И. У. ИИ
Q51	Q52	Q53	Q54	Q55
N-N N N Me_	N.N.	N-(N.N. N. Me		N
Q56	Q57	Q58	Q59	Q60
	N ,	N ,	N,	$\left[\begin{array}{c}N\\\end{array}\right]$
Q61	Q62	- Q63	Q64	Q65
N.N.	N _N ,	N N	N.N.	NN,
Q66	Q67	Q68	Q69	Q70
N-N,	Me ,	Me S	√S Me	Me S
Q71	Q72	Q73	Q74	Q75
Me S	S Me	CI ,	√s ^{Cl} ,	S CI,
Q76	Q77	Q78	Q79	Q80
CI S,	Cl S	s Cl. C	CI I	Me ,
Q81	Q82	Q83	Q84	Q85

OMe OMe
$$N = 0$$
 Me $N = 0$ Me N

OMe OMe Me

$$N = \begin{pmatrix} N & Me \\ N & N & N \end{pmatrix}$$

OMe Me

 $N = \begin{pmatrix} N & N & N \\ N & N & N \end{pmatrix}$

OMe Me Me

 $N = \begin{pmatrix} N & N & N \\ N & N & N \end{pmatrix}$

Q116 Q117 Q118

Q144

Q143

Q142

(本発明化合物の置換基限の具体例)

COR¹, CN, CH2OH, CH2NH2, CH2NO2, CH2F, CHF2, CF3, CH2Cl, CHCl2, CCl3, CH2Br, CHBr2, CBr3, CH2I, CHI2

(本発明化合物の置換基Ra、RbおよびRcの具体例)

H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, OH, SH, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et₂CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me 2 CHCH 2 CH 2. CH=CH 2. CH=CHMe, CH=CHEt, CH=CMe 2, CH=CEt 2, CMe=CH 2, CMe=CHMe, CMe=CMe₂, CH₂CH=CH₂, CH₂CH=CHMe, CH₂CH=CHEt, CH₂CMe=CH₂, CH₂ CH 2 CH=CH 2, CH 2 CH 2 CH=CHMe, CH 2 CH=CMe 2, CHMeCH=CH 2, CH 2 CMe=CHMe, CHMeCH=CHMe, CH2CMe=CHEt, CH2CH=CMe2, CH2CMe=CMe2, CH=C=CH2, C = CH, 10 C = CMe, C = CEt, $CH_2C = CH$, $CH_2C = CMe$, $CH_2C = CEt$, $CH_2CH_2C = CH$, $CH_2CH_2C = CH$ CMe. CHMeC ≡ CH. CHMeC ≡ CMe. Pr-cyc, Bu-cyc, Pen-cyc, Hex-cyc, CH₂ (Prcyc), CH₂(Bu-cyc), CH₂(Pen-cyc), CH₂(Hex-cyc), OMe, OEt, OPr-n, OPr-iso, OBu-n, OBu-iso, OBu-sec, OBu-ter, OPen-n, Et₂CHO, OHex-n, Me(Pr-n)CHO, 15 Me(Bu-n)CHO, Et(Pr-n)CHO, Me₂CHCH₂CH₂O, OCH₂CH=CH₂, OCH=CH₂, OCH=CHMe, OCH2CH=CHMe, OCH2CH=CHEt, OCH2CMe=CH2, OCH2CH=CH2, OCH2CH2CH2CH=CHMe. OCH2CH=CMe2, OCHMeCH=CH2, OCH2CMe=CHMe, OCHMeCH=CHMe, OCH2CMe=CHEt, OCH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CMe $_2$, OCH $_2$ CMe $_$ C≡CEt. OCH₂CH₂C≡CH. OCH₂CH₂C≡CMe, OCHMeC≡CH, OCHMeC≡CMe, SMe, SEt, SPr-n, SPr-iso, SBu-n, SBu-iso, SBu-sec, SBu-ter, SPen-n, Et₂CHS, SHex-20 n, SOMe, SOEt, SOPr-n, SOPr-iso, SOBu-n, SOBu-iso, SOBu-sec, SOBu-ter, SOPen-n, Et 2 CHSO, SOHex-n, S(0) 2 Me, S(0) 2 Et, S(0) 2 Pr-n, S(0) 2 Pr-iso, S(0) 2Bu-n, S(0) 2Bu-iso, S(0) 2Bu-sec, S(0) 2Bu-ter, S(0) 2Pen-n, Et 2CHS(0) 2, S(0) 2 Hex-n, CHO, MeCO, EtCO, (Pr-n)CO, (Pr-iso)CO, (Bu-n)CO, (Buiso)CO, (Bu-sec)CO, (Bu-ter)CO, (Pen-n)CO, CO2Me, CO2Et, CO2Pr-n, CO2 25Pr-iso, CO₂Bu-n, CO₂Bu-iso, CO₂Bu-sec, CO₂Bu-ter, CO₂Pen-n, CO₂CH₂Ph, CO₂ H, MeCOO, EtCOO, (Pr-n)COO, (Pr-iso)COO, (Bu-n)COO, (Bu-iso)COO, (Bu-sec)COO, (Bu-ter)COO, (Pen-n)COO, HOCH 2, HOCH 2 CH 2, HOCH 2 CH 2 CH 2, MeCH(OH), MeCH(OH)CH2, MeCH(OH)CH2CH2, EtCH(OH)CH2, CH2F, CH2Cl, CH2Br.

CH2I, CHF2, CHCl2, CHBr2, CF3, CCl3, CBr3, CClF2, CBrF2, CH2FCH2, CHF2 CH2, CF3CH2, CF3CF2, CF3CF2CF2, C1CH2CH2, BrCH2CH2, MeCHBr, CC13CH2, CF 3CH2CH2, CCl3CH2CH2, C1CH2CH2CH2, FCH2CH2CH2, CF3CF2CH2, C1CH2CH2CH2CH2, CH=CHC1, CH=CC12, CH=CHBr, CH=CBr2, Ph. 2-C1-Ph, 3-C1-Ph, 4-C1-Ph, 2,4-Cl₂-Ph, 3,5-Cl₂-Ph, 2,6-Cl₂-Ph, 2,3-Cl₂-Ph, 2,5-Cl₂-Ph, 2-F-Ph, 3-F-Ph, 4-F-Ph, 2-F-4-Cl-Ph, 2-Br-Ph, 3-Br-Ph, 4-Br-Ph, 2-Me-Ph, 3-Me-Ph, 4-Me-Ph, 2,4-Me₂-Ph, 3,5-Me₂-Ph, 2,6-Me₂-Ph, 2,3-Me₂-Ph, 2,5-Me₂-Ph, 2-Me₀-Ph, 2-Me₀-Ph, 2-Me₂-Ph, 2-Me Ph, 3-MeO-Ph, 4-MeO-Ph, 2-CF₃-Ph, 3-CF₃-Ph, 4-CF₃-Ph, 2,4,6-Cl₃-Ph, 2, 3, 5-Cl₃-Ph, 2, 3, 4-Cl₃-Ph, 2-NO₂-Ph, 3-NO₂-Ph, 4-NO₂-Ph, 2, 4-(NO₂)₂-Ph, 2-CN-Ph, 3-CN-Ph, 4-CN-Ph, 2-MeSO 2 Ph, 3-MeSO 2 Ph, 4-MeSO 2 Ph, MeOCH 2, 10 $EtOCH_2, \quad (Pr-n)OCH_2, \quad (Pr-iso)OCH_2, \quad MeOCH_2CH_2, \quad EtOCH_2CH_2, \quad Me(MeO)CH,$ Me(Et0)CH, CH=CHOMe, $CH=C(OMe)_2$, CH=CHOEt, $CH=C(OEt)_2$, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q94, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99, Q100, Q101, Q102, Q103, Q104, Q105, Q106, Q107, Q108, Q109, Q110, Q111, Q112, Q113, Q114, Q115, Q116, Q117, Q118, Q119, Q120, Q121, Q122, Q123, Q124, Q125, Q126, Q127, Q128, Q129, Q130, Q131, Q132, Q133, Q134, Q135, Q136, Q137, Q138, Q139, Q140, Q141, Q142, Q143, Q144, PhO, 2-C1-PhO, 3-C1-PhO, 4-C1-PhO, 2,4-C1 2-PhO, 3,5-Cl₂-PhO, 2,6-Cl₂-PhO, 2,3-Cl₂-PhO, 2,5-Cl₂-PhO, 2-F-PhO, 3-F-PhO, 4-F-PhO, 2-F-4-C1-PhO, 2-Br-PhO, 3-Br-PhO, 4-Br-PhO, 2-Me-PhO, 3-25 Me-PhO, 4-Me-PhO, 2,4-Me₂-PhO, 3,5-Me₂-PhO, 2,6-Me₂-PhO, 2,3-Me₂-PhO, 2,5-Me₂-PhO, 2-MeO-PhO, 3-MeO-PhO, 4-MeO-PhO, 2-CF₃-PhO, 3-CF₃-PhO, 4-CF₃-PhO, 2,4,6-Cl₃-PhO, 2,3,5-Cl₃-PhO, 2,3,4-Cl₃-PhO, 2-NO₂-PhO, 3-NO₂-PhO, 4-NO₂-PhO, 2-CN-PhO, 3-CN-PhO, 4-CN-PhO, PhS, 2-C1-PhS, 3-C1-PhS,

4-C1-PhS, 2,4-C12-PhS, 3,5-C12-PhS, 2,6-C12-PhS, 2,3-C12-PhS, 2,5-C12-PhS, 2-F-PhS, 3-F-PhS, 4-F-PhS, 2-F-4-Cl-PhS, 2-Br-PhS, 3-Br-PhS, 4-Br-PhS, 2-Me-PhS, 3-Me-PhS, 4-Me-PhS, 2,4-Me₂-PhS, 3,5-Me₂-PhS, 2,6-Me₂-PhS, 2,3-Me₂-PhS, 2,5-Me₂-PhS, 2-Me₀-PhS, 3-Me₀-PhS, 4-Me₀-PhS, 2-CF₃-PhS, 3-CF₃-PhS, 4-CF₃-PhS, 2,4,6-Cl₃-PhS, 2,3,5-Cl₃-PhS, 2,3,4-Cl₃-PhS, 2-NO₂-PhS, 3-NO₂-PhS, 4-NO₂-PhS, 2-CN-PhS, 3-CN-PhS, 4-CN-PhS, PhCO, 2-C1-PhC0, 3-C1-PhC0, 4-C1-PhC0, 2,4-C12-PhC0, 3,5-C12-PhC0, 2,6-C12-PhC0, 2, 3-C12-PhC0, 2, 5-C12-PhC0, 2-F-PhC0, 3-F-PhC0, 4-F-PhC0, 2-F-4-C1-PhC0, 2-Br-PhCO, 3-Br-PhCO, 4-Br-PhCO, 2-Me-PhCO, 3-Me-PhCO, 4-Me-PhCO, 2,4-Me 2-PhCO, 3,5-Me₂-PhCO, 2,6-Me₂-PhCO, 2,3-Me₂-PhCO, 2,5-Me₂-PhCO, 2-MeO-10 PhCO, 3-MeO-PhCO, 4-MeO-PhCO, 2-CF 3-PhCO, 3-CF 3-PhCO, 4-CF 3-PhCO, 2, 4, 6-Cl₃-PhCO, 2, 3, 5-Cl₃-PhCO, 2, 3, 4-Cl₃-PhEO, 2-NO₂-PhCO, 3-NO₂-PhEO, 4-NO₂-PhCO, 2-CN-PhCO, 3-CN-PhCO, 4-CN-PhCO, PhSO₂, 2-C1-PhSO₂, 3-C1-PhSO₂, 4-Cl-PhSO₂, 2,4-Cl₂-PhSO₂, 3,5-Cl₂-PhSO₂, 2,6-Cl₂-PhSO₂, 2,3-Cl₂ -PhSO₂, 2,5-Cl₂-PhSO₂, 2-F-PhSO₂, 3-F-PhSO₂, 4-F-PhSO₂, 2-F-4-Cl-PhSO₂, 15 2-Br-PhSO₂, 3-Br-PhSO₂, 4-Br-PhSO₂, 2-Me-PhSO₂, 3-Me-PhSO₂, 4-Me-PhSO₂, 2, 4-Me $_2$ -PhSO $_2$, 3, 5-Me $_2$ -PhSO $_2$, 2, 6-Me $_2$ -PhSO $_2$, 2, 3-Me $_2$ -PhSO $_2$, 2, 5-Me $_2$ -PhSO₂, 2-MeO-PhSO₂, 3-MeO-PhSO₂, 4-MeO-PhSO₂, 2-CF₃-PhSO₂, 3-CF₃-PhSO₂, $4-CF_3-PhSO_2$, 2,4,6-Cl₃-PhSO₂, 2,3,5-Cl₃-PhSO₂, 2,3,4-Cl₃-PhSO₂, 2-NO₂-PhSO $_2$, 3–NO $_2$ -PhSO $_2$, 4–NO $_2$ -PhSO $_2$, 2–CN–PhSO $_2$, 3–CN–PhSO $_2$, 4–CN–PhSO $_2$, 20 PhCH₂, 2-Cl-PhCH₂, 3-Cl-PhCH₂, 4-Cl-PhCH₂, 2,4-Cl₂-PhCH₂, 3,5-Cl₂-PhCH₂, 2,6-Cl₂-PhCH₂, 2,3-Cl₂-PhCH₂, 2,5-Cl₂-PhCH₂, 2-F-PhCH₂, 3-F-PhCH₂, 4-F-PhCH₂, 2-F-4-C1-PhCH₂, 2-Br-PhCH₂, 3-Br-PhCH₂, 4-Br-PhCH₂, 2-Me-PhCH₂, $3-Me-PhCH_2$, $4-Me-PhCH_2$, 2, $4-Me_2-PhCH_2$, 3, $5-Me_2-PhCH_2$, 2, $6-Me_2-PhCH_2$, $2,3-\text{Me}_2-\text{PhCH}_2\,,\ 2,5-\text{Me}_2-\text{PhCH}_2\,,\ 2-\text{MeO-PhCH}_2\,,\ 3-\text{MeO-PhCH}_2\,,\ 4-\text{MeO-PhCH}_2\,,\ 2-\text{MeO-PhCH}_2\,,\ 2-\text{MeO-PhCH}_2\,,\$ 25 CF₃-PhCH₂, 3-CF₃-PhCH₂, 4-CF₃-PhCH₂, 2,4,6-Cl₃-PhCH₂, 2,3,5-Cl₃-PhCH₂, 2, 3, 4-Cl₃-PhCH₂, 2-NO₂-PhCH₂, 3-NO₂-PhCH₂, 4-NO₂-PhCH₂, 2-CN-PhCH₂, 3-CN-PhCH₂, 4-CN-PhCH₂, PhCH₂0, 2-C1-PhCH₂0, 3-C1-PhCH₂0, 4-C1-PhCH₂0, 2,4-Cl2-PhCH2O, 3,5-Cl2-PhCH2O, 2,6-Cl2-PhCH2O, 2,3-Cl2-PhCH2O, 2,5-Cl2

 $-PhCH_2O$, $2-F-PhCH_2O$, $3-F-PhCH_2O$, $4-F-PhCH_2O$, $2-F-4-Cl-PhCH_2O$. 2-Br-PhCH20, 3-Br-PhCH₂0, 4-Br-PhCH₂0, 2-Me-PhCH₂0, 3-Me-PhCH₂0, 4-Me-PhCH₂0. 2,4-Me₂-PhCH₂O, 3,5-Me₂-PhCH₂O, 2,6-Me₂-PhCH₂O, 2,3-Me₂-PhCH₂O, 2,5-Me₂ -PhCH₂O, 2-MeO-PhCH₂O, 3-MeO-PhCH₂O, 4-MeO-PhCH₂O, 2-CF₃-PhCH₂O, 3-CF₃-PhCH₂O, 3-CF₃-PhCH₂OPhCH₂O, 4-CF₃-PhCH₂O, 2,4,6-Cl₃-PhCH₂O, 2,3,5-Cl₃-PhCH₂O, 2,3,4-Cl₃-PhCH₂O, 2-NO₂-PhCH₂O, 3-NO₂-PhCH₂O, 4-NO₂-PhCH₂O, 2-CN-PhCH₂O, 3-CN-PhCH₂O, 4-CN-PhCH₂O, Q59-O, Q60-O, Q61-O, Q62-O, Q63-O, Q64-O, Q65-O, Q66-0, Q67-0, Q68-0, Q69-0, Q70-0, Q71-0, Q113-0, Q114-0, Q115-0, Q116-0, Q117-0, Q118-0, Q1-CH₂0, Q2-CH₂0, Q3-CH₂0, Q4-CH₂0, Q5-CH₂0, Q6-CH₂0, 10 Q7-CH₂O, Q8-CH₂O, Q9-CH₂O, Q10-CH₂O, Q11-CH₂O, Q12-CH₂O, Q13-CH₂O, Q14-CH₂O, Q15-CH₂O, Q16-CH₂O, Q17-CH₂O, Q18-CH₂O, Q19-CH₂O, Q20-CH₂O, Q21-CH₂O, Q22-CH₂O, Q23-CH₂O, Q24-CH₂O, Q25-CH₂O, Q26-CH₂O, Q27-CH₂O, Q28-CH₂O, Q29-CH₂O, Q30-CH₂O, Q31-CH₂O, Q32-CH₂O, Q33-CH₂O, Q34-CH₂O, Q35-CH₂O, Q36-CH₂O, Q37-CH₂O, Q38-CH₂O, Q39-CH₂O, Q40-CH₂O, Q41-CH₂O, Q42-CH₂O, Q43-CH₂O, Q44-CH₂O, Q45-CH₂O, Q46-CH₂O, Q47-CH₂O, Q48-CH₂O, Q49-15 CH₂O, Q50-CH₂O, Q51-CH₂O, Q52-CH₂O, Q53-CH₂O, Q54-CH₂O, Q55-CH₂O, Q56-CH₂O, Q57-CH₂O, Q58-CH₂O, Q59-CH₂O, Q60-CH₂O, Q61-CH₂O, Q62-CH₂O, Q63-CH₂O, Q64-CH₂O, Q65-CH₂O, Q66-CH₂O, Q67-CH₂O, Q68-CH₂O, Q69-CH₂O, Q70-CH₂O, Q71-CH₂O, Q72-CH₂O, Q73-CH₂O, Q74-CH₂O, Q75-CH₂O, Q76-CH₂O, Q77-20 CH₂O, Q78-CH₂O, Q79-CH₂O, Q80-CH₂O, Q81-CH₂O, Q82-CH₂O, Q83-CH₂O, Q84-CH₂O, Q85-CH₂O, Q86-CH₂O, Q87-CH₂O, Q88-CH₂O, Q89-CH₂O, Q90-CH₂O, Q91-CH₂O, Q92-CH₂O, Q93-CH₂O, Q94-CH₂O, Q95-CH₂O, Q96-CH₂O, Q97-CH₂O, Q98-CH₂O, Q99-CH₂O, Q100-CH₂O, Q113-CH₂O, Q114-CH₂O, Q115-CH₂O, Q116-CH₂O, Q117-CH₂O, Q118-CH₂O, Q119-CH₂O, Q120-CH₂O, Q121-CH₂O, Q122-CH₂O, Q123-25 CH₂O, Q124-CH₂O, Q125-CH₂O, Q126-CH₂O, Q127-CH₂O, Q128-CH₂O, Q129-CH₂O, Q130-CH₂O, Q131-CH₂O, Q132-CH₂O, Q133-CH₂O, Q134-CH₂O, Q135-CH₂O, Q136-CH₂O, Q137-CH₂O, Q138-CH₂O, Q139-CH₂O, Q140-CH₂O, Q141-CH₂O, Q142-CH₂O, Q143-CH₂O, Q144-CH₂O, Q1-CH₂, Q2-CH₂, Q3-CH₂, Q4-CH₂, Q5-CH₂, Q6-CH₂, Q7-CH₂, Q8-CH₂, Q9-CH₂, Q10-CH₂, Q11-CH₂, Q12-CH₂, Q13-CH₂, Q14-CH₂,

25

Q15-CH₂, Q16-CH₂, Q17-CH₂, Q18-CH₂, Q19-CH₂, Q20-CH₂, Q21-CH₂, Q22-CH₂, Q23-CH₂, Q24-CH₂, Q25-CH₂, Q26-CH₂, Q27-CH₂, Q28-CH₂, Q29-CH₂, Q30-CH₂, Q31-CH₂, Q32-CH₂, Q33-CH₂, Q34-CH₂, Q35-CH₂, Q36-CH₂, Q37-CH₂, Q38-CH₂, Q39-CH₂, Q40-CH₂, Q41-CH₂, Q42-CH₂, Q43-CH₂, Q44-CH₂, Q45-CH₂, Q46-CH₂, Q47-CH₂, Q48-CH₂, Q49-CH₂, Q50-CH₂, Q51-CH₂, Q52-CH₂, Q53-CH₂, Q54-CH₂, Q55-CH₂, Q56-CH₂, Q57-CH₂, Q58-CH₂, Q59-CH₂, Q60-CH₂, Q61-CH₂, Q62-CH₂, Q63-CH₂, Q64-CH₂, Q65-CH₂, Q66-CH₂, Q67-CH₂, Q68-CH₂, Q69-CH₂, Q70-CH₂, Q71-CH₂, Q72-CH₂, Q73-CH₂, Q74-CH₂, Q75-CH₂, Q76-CH₂, Q77-CH₂, Q78-CH₂, Q79-CH₂, Q80-CH₂, Q81-CH₂, Q82-CH₂, Q83-CH₂, Q84-CH₂, Q85-CH₂, Q86-CH₂, Q87-CH₂, Q88-CH₂, Q89-CH₂, Q90-CH₂, Q91-CH₂, Q92-CH₂, Q93-CH₂, Q94-CH₂, Q95-CH₂, Q96-CH₂, Q97-CH₂, Q98-CH₂, Q99-CH₂, Q100-CH₂, Q113-CH₂, Q114-CH2, Q115-CH2, Q116-CH2, Q117-CH2, Q118-CH2, Q119-CH2, Q120-CH2, Q121-CH2, Q122-CH2, Q123-CH2, Q124-CH2, Q125-CH2, Q126-CH2, Q127-CH2, Q128-CH₂, Q129-CH₂, Q130-CH₂, Q131-CH₂, Q132-CH₂, Q133-CH₂, Q134-CH₂, Q135-CH₂, Q136-CH₂, Q137-CH₂, Q138-CH₂, Q139-CH₂, Q140-CH₂, Q141-CH₂, Q142-CH₂, Q143-CH₂, Q144-CH₂, Q59-S, Q60-S, Q61-S, Q62-S, Q63-S, Q64-S, Q65-S, Q66-S, Q67-S, Q68-S, Q69-S, Q70-S, Q71-S, Q113-S, Q114-S, Q115-S, Q116-S, Q117-S, Q118-S, Q119-S, Q120-S, Q121-S, Q122-S, Q123-S, Q124-S, Q125-S, Q126-S, Q127-S, Q128-S, Q129-S, Q130-S, Q131-S, Q132-S, Q133-S, Q134-S, Q135-S, Q136-S, Q137-S, Q138-S, Q139-S, Q140-S, Q141-S, Q142-S, Q143-S, Q144-S, Q1-CH2S, Q2-CH2S, Q3-CH2S, Q4-CH2S, Q5-CH2S, Q6-CH2S, Q7-CH₂S, Q8-CH₂S, Q9-CH₂S, Q10-CH₂S, Q11-CH₂S, Q12-CH₂S, Q13-CH₂S, Q14-CH₂S, Q15-CH₂S, Q16-CH₂S, Q17-CH₂S, Q18-CH₂S, Q19-CH₂S, Q20-CH₂S, Q21-CH₂S, Q22-CH₂S, Q23-CH₂S, Q24-CH₂S, Q25-CH₂S, Q26-CH₂S, Q27-CH₂S, Q28-CH₂S, Q29-CH₂S, Q30-CH₂S, Q31-CH₂S, Q32-CH₂S, Q33-CH₂S, Q34-CH₂S, Q35-CH₂S, Q36-CH₂S, Q37-CH₂S, Q38-CH₂S, Q39-CH₂S, Q40-CH₂S, Q41-CH₂S, Q42-CH₂S, Q43-CH₂S, Q44-CH₂S, Q45-CH₂S, Q46-CH₂S, Q47-CH₂S, Q48-CH₂S, Q49-CH₂S, Q50-CH₂S, Q51-CH₂S, Q52-CH₂S, Q53-CH₂S, Q54-CH₂S, Q55-CH₂S, Q56-CH₂S, Q57-CH₂S, Q58-CH₂S, Q59-CH₂S, Q60-CH₂S, Q61-CH₂S, Q62-CH₂S, Q63-

20

25

CH₂S、Q64-CH₂S、Q65-CH₂S、Q66-CH₂S、Q67-CH₂S、Q68-CH₂S、Q69-CH₂S、Q70-CH₂S、Q71-CH₂S、Q72-CH₂S、Q73-CH₂S、Q74-CH₂S、Q75-CH₂S、Q76-CH₂S、Q77-CH₂S、Q78-CH₂S、Q79-CH₂S、Q80-CH₂S、Q81-CH₂S、Q82-CH₂S、Q83-CH₂S、Q84-CH₂S、Q85-CH₂S、Q86-CH₂S、Q87-CH₂S、Q88-CH₂S、Q89-CH₂S、Q90-CH₂S、Q91-CH₂S、Q92-CH₂S、Q93-CH₂S、Q94-CH₂S、Q95-CH₂S、Q96-CH₂S、Q97-CH₂S、Q98-CH₂S、Q99-CH₂S、Q100-CH₂S、Q113-CH₂S、Q114-CH₂S、Q115-CH₂S、Q116-CH₂S、Q117-CH₂S、Q118-CH₂S、Q119-CH₂S、Q120-CH₂S、Q121-CH₂S、Q122-CH₂S、Q123-CH₂S、Q124-CH₂S、Q125-CH₂S、Q126-CH₂S、Q127-CH₂S、Q128-CH₂S、Q129-CH₂S、Q130-CH₂S、Q131-CH₂S、Q132-CH₂S、Q133-CH₂S、Q134-CH₂S、Q135-CH₂S、Q136-CH₂S、Q137-CH₂S、Q138-CH₂S、Q139-CH₂S、Q140-CH₂S、Q141-CH₂S、Q142-CH₂S、Q143-CH₂S、Q144-CH₂S、C=CC1、C=CBr、C=CC1、C=CBr、CH₂C=CC1、CH₂C=CBr、CH₂C =CC1、C+₂C=CBr、CH₂C =CC1、C+₂C=CBr、CR⁴R⁵ NN=R⁸C、R⁴R⁵NC(W¹)、(R⁹W¹)(R¹⁰W¹)R¹¹C、N₃、CH₂N₃ (本発明化合物の置換基R¹の具体例)

n, Et₂CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me₂CHCH₂CH₂, O⁻Na⁺, O⁻K⁺, O⁻Ca²⁺, 2, O⁻NH₄+, O⁻N⁺HEt₃, O⁻N⁺H(Bu-n)₃, Q16, Q28, Q36, Q43, Q54, Q57, NR⁴R⁵, ON=CR²R³, OCH₂OC(O)R⁶, NHCN

(本発明化合物の置換基R²およびR³の具体例)

- 5 H, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et 2 CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me2CHCH2CH2, Ph, 2-C1-Ph, 3-C1-Ph, 4-C1-Ph, 2,4-C12-Ph, 3,5-C12-Ph, 2,6-C12-Ph, 2,3-C12-Ph, 2,5-C12-Ph, 2-F-Ph, 3-F-Ph, 4-F-Ph, 2-F-4-C1-Ph, 2-Br-Ph, 3-Br-Ph, 4-Br-Ph, 2-Me-Ph, 3-Me-Ph, 4-Me-Ph, 2,4-Me2-Ph, 3,5-Me2-Ph, 2,6-Me2-Ph, 2,3-Me2-Ph, 2,5-Me2-Ph, 2-Me0-Ph, 3-Me0-Ph, 4-Me0-Ph, 2-CF3-Ph, 3-CF3-Ph, 4-CF3-Ph, 2,4,6-C13-Ph, 2,3,5-C13-Ph, 2,3,4-C13-Ph, 2-NO2-Ph, 3-NO2-Ph, 4-NO2-Ph, 2,4-(NO2)2-Ph, 2-CN-Ph, 3-CN-Ph, 4-CN-Ph (本発明化合物の置換基尺 4および尺5の具体例)
- H, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et 2 CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, $\text{Me}_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2$, Pr-cyc, Bu-cyc, 15 Pen-cyc, Hex-cyc, CH2Pr-cyc, CH2Bu-cyc, CH2Pen-cyc, CH2Hex-cyc, CH2CH2 Pr-cyc, CH₂CH=CH₂, CH₂CH=CHMe, CH₂CH=CHEt, CH₂CMe=CH₂, CH₂CH₂CH=CH₂, CH 2 CH 2 CH=CHMe, CH 2 CH=CMe 2, CHMeCH=CH 2, CH 2 CMe=CHMe, CHMeCH=CHMe, CH 2 CMe=CHEt, $CH_2CH_2CH_2CMe_2$, $CH_2CMe_2CMe_2$, $CH_2C \equiv CH$, $CH_2C \equiv CMe$, $CH_2C \equiv CEt$, $CH_2CH_2C \equiv CH$, $CH_2CH_2C \equiv CMe$, $CHMeC \equiv CH$, $CHMeC \equiv CMe$, CH_2F , CH_2C1 , CH_2Br , 20 CH2I, CHF2, CHCl2, CHBr2, CF3, CCl3, CBr3, CClF2, CBrF2, CH2FCH2, CHF2 CH2, CF3CH2, CF3CF2, CF3CF2CF2, C1CH2CH2, BrCH2CH2, CCl3CH2, CF3CH2CH2, CCl₃CH₂CH₂, ClCH₂CH₂CH₂, FCH₂CH₂CH₂, CF₃CF₂CH₂, ClCH₂CH₂CH₂CH₂, OMe, OEt, OPr-n, OPr-iso, OBu-n, OBu-iso, OBu-sec, OBu-ter, Ph, 2-Cl-Ph, 3-Cl-Ph, 4-Cl-Ph, 2,4-Cl₂-Ph, 3,5-Cl₂-Ph, 2,6-Cl₂-Ph, 2,3-Cl₂-Ph, 2,5-Cl₂ 25 -Ph, 2-F-Ph, 3-F-Ph, 4-F-Ph, 2-F-4-Cl-Ph, 2-Br-Ph, 3-Br-Ph, 4-Br-Ph, 2-Me-Ph, 3-Me-Ph, 4-Me-Ph, 2,4-Me₂-Ph, 3,5-Me₂-Ph, 2,6-Me₂-Ph, 2,3-Me₂-Ph, 2,5-Me₂-Ph, 2-MeO-Ph, 3-MeO-Ph, 4-MeO-Ph, 2-CF₃-Ph, 3-CF₃-Ph, 4-CF₃-Ph, 2,4,6-Cl₃-Ph, 2,3,5-Cl₃-Ph, 2,3,4-Cl₃-Ph, 2-NO₂-Ph, 3-NO₂-Ph, 4-NO₂-Ph,

2,4-(NO₂)₂-Ph, 2-CN-Ph, 3-CN-Ph, 4-CN-Ph, PhCH₂

(本発明化合物の置換基 R ¹ および R ⁵ が結合している窒素原子とともに 3 ~ 9

員環を構成する場合の具体例)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37

(本発明化合物の置換基尺6の具体例) Ph, 2-Cl-Ph, 3-Cl-Ph, 4-Cl-Ph, 2,4-Cl₂-Ph, 3,5-Cl₂-Ph, 2,6-Cl₂-Ph, 2.3-Cl₂-Ph, 2,5-Cl₂-Ph, 2-F-Ph, 3-F-Ph, 4-F-Ph, 2-F-4-Cl-Ph, 2-Br-Ph, 3-Br-Ph, 4-Br-Ph, 2-Me-Ph, 3-Me-Ph, 4-Me-Ph, 2,4-Me₂-Ph, 3,5-Me₂-Ph, 2,6-Me₂ 10 -Ph, 2,3-Me₂-Ph, 2,5-Me₂-Ph, 2-Me₀-Ph, 3-Me₀-Ph, 4-Me₀-Ph, 2-CF₃-Ph, 3-CF₃-Ph, 4-CF₃-Ph, 2, 4, 6-Cl₃-Ph, 2, 3, 5-Cl₃-Ph, 2, 3, 4-Cl₃-Ph, 2-NO₂-Ph, $3-NO_2-Ph$, $4-NO_2-Ph$, 2, $4-(NO_2)_2-Ph$, 2-CN-Ph, 3-CN-Ph, 4-CN-Ph, $PhCH_2$, 2-CN-PhC1-PhCH₂, 3-C1-PhCH₂, 4-C1-PhCH₂, 2, 4-C1₂-PhCH₂, 3, 5-C1₂-PhCH₂, 2, 6-C1₂-PhCH₂, 2,3-Cl₂-PhCH₂, 2,5-Cl₂-PhCH₂, 2-F-PhCH₂, 3-F-PhCH₂, 4-F-PhCH₂, 15 2-F-4-C1-PhCH₂, 2-Br-PhCH₂, 3-Br-PhCH₂, 4-Br-PhCH₂, 2-Me-PhCH₂, 3-Me- $PhCH_{2}$, $4-Me-PhCH_{2}$, 2, $4-Me_{2}-PhCH_{2}$, 3, $5-Me_{2}-PhCH_{2}$, 2, $6-Me_{2}-PhCH_{2}$, 2, $3-Me_{2}-PhCH_{2}$ PhCH₂, 3-CF₃-PhCH₂, 4-CF₃-PhCH₂, PhCHMe, 2-C1-PhCHMe, 3-C1-PhCHMe, 4-Cl-PhCHMe, 2,4-Cl₂-PhCHMe, 3,5-Cl₂-PhCHMe, 2,6-Cl₂-PhCHMe, 2,3-Cl₂-20 PhCHMe, 2,5-Cl 2-PhCHMe, 2-F-PhCHMe, 3-F-PhCHMe, 4-F-PhCHMe, 2-F-4-Cl-PhCHMe, 2-Br-PhCHMe, 3-Br-PhCHMe, 4-Br-PhCHMe, 2-Me-PhCHMe, 3-Me-PhCHMe, 4-Me-PhCHMe, 2,4-Me₂-PhCHMe, 3,5-Me₂-PhCHMe, 2,6-Me₂-PhCHMe, 2,3-Me₂-PhCHMe, 2,5-Me₂-PhCHMe, 2-MeO-PhCHMe, 3-MeO-PhCHMe, 4-MeO-PhCHMe, 2-CF₃ -PhCHMe, 3-CF₃-PhCHMe, 4-CF₃-PhCHMe, PhCMe₂, 2-C1-PhCMe₂, 3-C1-PhCMe₂, 254-C1-PhCMe₂, 2,4-C1₂-PhCMe₂, 3,5-C1₂-PhCMe₂, 2,6-C1₂-PhCMe₂, 2,3-C1₂-PhCMe₂, 2,5-Cl₂-PhCMe₂, 2-F-PhCMe₂, 3-F-PhCMe₂, 4-F-PhCMe₂, 2-F-4-Cl-PhCMe₂, 2-Br-PhCMe₂, 3-Br-PhCMe₂, 4-Br-PhCMe₂, 2-Me-PhCMe₂, 3-Me-PhCMe₂, $4-Me-PhCMe_2$, $2.4-Me_2-PhCMe_2$, $3.5-Me_2-PhCMe_2$, $2.6-Me_2-PhCMe_2$, $2.3-Me_2-PhCMe_3$ PhCMe₂, 2,5-Me₂-PhCMe₂, 2-MeO-PhCMe₂, 3-MeO-PhCMe₂, 4-MeO-PhCMe₂, 2-CF₃-PhCMe₂, 3-CF₃-PhCMe₂, 4-CF₃-PhCMe₂, 1-Naph, 2-Naph
(本発明化合物の置換基尺⁷の具体例)

(本発明化合物の置換基R゚の具体例)

H, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et 2 CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me₂CHCH₂CH₂

(本発明化合物の置換基R゚およびR゚゚の具体例)

Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et₂CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me₂CHCH₂CH₂

(本発明化合物の置換基尺°および尺¹°が結合している酸素原子または硫黄原子

20 とともに5または6員環を構成する場合の具体例)

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

(本発明化合物の置換基R11の具体例)

H, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter, Pen-n, Et $_2$ CH, Hex-n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, Me $_2$ CHCH $_2$ CH $_2$

25 (本発明化合物の置換基尺12の具体例)

H, CHO, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter (本発明化合物の置換基XおよびYの具体例)

H, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-ter. OMe, OEt, OPr-n, OPr-iso, OBu-n, OBu-iso, OBu-sec. OBu-ter, CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I,

(本発明化合物の置換基Lの具体例)

(反応式1)

10

Ra Ra R X X Rb
$$N = X$$
 (1) Rc $N = X$ (1) $X = X$ (1) $X = X$ (1) $X = X$ (2) $X = X$ (1)

式中、R、Ra、Rb、Rc、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味 を表し、Halはハロゲン原子を表す。

15 反応式1は、ハロゲノピリジン類(2)を塩基存在下あるいは非存在下、ピリミジン類あるいはトリアジン類(3)と反応させて本発明化合物(1)を製造する方法を示す。

- (3) は (2) に対して通常 0. 5 から 5 倍モル、好ましくは 0. 8 から 2 倍モル使用する。
- 20 塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムおよび水素化ナトリウム等の無機塩基類、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N, Nージメチルアニリンおよび1, 8ージアザビシクロ〔5.4.0〕-7-ウンデセン(DBU)等の有機塩基類、nープチルリチウムおよびsecープチルリチウム等の有機リチウム類、リチウムジイソープロピルアミドおよびリチウムビストリメチルシリルアミド等の有機リチウムア

ミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドおよびカリウムターシャ リープトキシド等の金属アルコキシド類があげられる。

塩基は(2)に対して通常0から10倍モル、好ましくは0.5から2倍モル使用する。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、N,Nージメチルホルムアミドおよびスルホラン等の含硫黄極性溶媒類、ヘキサメチルホスホロアミドおよびヘキサメチルホスホラストリアミド等の含リン極性溶媒類、ピリジンおよびキノリン等の有機塩基類があげられる。

反応温度は通常-90から200℃、好ましくは0から120℃である。 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

(反応式2)

10

15

20式中、R、Ra、Rb、Rc、W、L、X、Y、ZおよびHalは前記と同様の意味を表す。

反応式 2 は、ピリジン類 (4) を塩基存在下あるいは非存在下、ピリミジン類 あるいはトリアジン類 (5) と反応させて本発明化合物 (1) を製造する方法を 示す。

25 (5) は (4) に対して通常 0. 5から 5 倍モル、好ましくは 0. 8 から 2 倍モ

ル使用する。

5

15

20

塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムおよび水素化ナトリウム等の無機塩基類、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N, NージメチルアニリンおよびDBU等の有機塩基類、nープチルリチウムおよびsecープチルリチウム等の有機リチウム類、リチウムジイソプロピルアミドおよびリチウムビストリメチルシリルアミド等の有機リチウムアミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドおよびカリウムターシャリープトキシド等の金属アルコキシド類があげられる。塩基は(2)に対して通常0から10倍モル、好ましくは0.5から2倍モル使

塩基は(2)に対して通常 0 から 1 0 倍モル、好ましては 0.5 から 2 倍モル 反 10 用する。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応して活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、N,Nージメチルホルムアミドおよびスルホラン等の含硫黄極性溶媒類、ヘキサメチルホスホロアミドおよびヘキサメチルホスホラストリアミド等の含リン極性溶媒類、ピリジンおよびキノリン等の有機塩基類があげられる。

反応温度は通常-90から200℃、好ましくは0から120℃である。 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

25 (反応式3)

Ra
$$CO_2R^{13}$$
 X Ra CO_2H X Ra CO_2H Ra $CO_$

10

15

式中、Ra、Rb、Rc、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表 し、R¹³はC₁₋₆アルキル基またはフェニル基を表す。

反応式3は、本発明化合物 (1) の一部である (1 d) を加水分解して本発明 化合物 (1) の一部である (1 e) を製造する方法を示す。

塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウムおよび炭酸 ナトリウム等の無機塩基類があげられる。

本反応は水中で進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応に不 活性なものであれば特に制限はないが、例えば、メタノール、エタノールおよび エチレングリコール等のアルコール類、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンお よびトルエン等の炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジ オキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケ トンおよびメチルイソプチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピ オニトリル等のニトリル類があげられる。

反応温度は通常−90から200℃、好ましくは0から120℃である。

反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間であ る。

式中、R、Ra、Rb、Rc、W、LおよびHalは前記と同様の意味を表

す。

10

15

20

反応式 4 は、カルボン酸ハライド類(6)をイミデート類(7)または(8)と反応させて、各々対応する本発明化合物(1)の一部である(1 f)または(1 g)を製造する方法を示す。

5 (7) または (8) は (6) に対して 0. 5 から 5 倍モル、好ましくは 0. 8 から 2 倍モル使用する。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、塩化メチレン、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、N,NージメチルホルムアミドおよびN,Nージメチルアセトアミド等の酸アミド類があげられる。反応温度は通常−90から200℃、好ましくは−20から80℃である。

反応時間は通常 0.05 から 100 時間、好ましくは 0.5 から 10 時間である。

(反応式5)

式中、R、Ra、Rb、Rc、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表す。

反応式5は、ヒドロキシピリジン類 (4 a) をトリフェニルホスフィン (9)

10

とアゾジカルボン酸エチル(10)存在下、アルコール類(3a)と反応させて本発明化合物(1)の一部であるる(1h)を製造する方法を示す。

- (3 a) は (4 a) に対して通常1から10倍モル、好ましくは1から2倍モル使用する。
- (9) は (4 a) に対して通常1から10倍モル、好ましくは1から2倍モル 使用する。
 - (10) は (4 a) に対して通常1から10倍モル、好ましくは1から2倍モル使用する。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、塩化メチレン、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、N,NージメチルスルルスでミドおよびN,Nージメチルアセトアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシドおよびスルホラン等の含硫黄極性溶媒類、ヘキサメチルホスホロアミド等の含リン極性溶媒類、ピリジン等の有機塩基類があげられる。

反応温度は通常-90から200℃、好ましくは-40から120℃である。 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

(反応式6)

20

式中、Ra、Rb、Rc、R¹、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表す。

反応式6は本発明化合物(1)の一部であるカルボン酸類(1e)を塩化チオニル(11)と反応させてカルボン酸クロリド類(12)とした後、求核試薬(13)と反応させることにより本発明化合物(1)の一部である(1i)を製造する方法を示す。

(工程1) では、(11) は(1e) に対して通常1から100倍モル、好ましくは1から2倍モル使用される。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反 に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、塩化メチレン、クロロホルムおよび1,2-ジクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類があげられる。

15 反応温度は通常-40から200℃、好ましくは0から120℃である。 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

(工程 2) では、(13) は (12) に対して通常 1 から 10 倍モル、好ましくは 1 から 2 倍モル使用される。

20 塩基は (12) に対して通常 0 から 1 0 倍モル、好ましくは 0 から 2 倍モル使用される。

塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムおよび水素化ナトリウム等の無機塩基類、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N, NージメチルアニリンおよびDBU等の有機塩基類があげられる。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、塩化メチレン、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、ピリジン等の有機塩基類があげられる。

反応温度は通常-90から200℃、好ましくは-40から120℃である。 50 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

(反応式7)

15

20

25

反応式7は本発明化合物(1)の一部であるカルボン酸類(1e)を縮合剤存在下、求核試薬(13)と反応させることにより本発明化合物(1)の一部である(1i)を製造する方法を示す。

フィンと四塩化炭素の組み合わせも本反応の縮合剤として使用できる。 (反応式8)

式中、Ra、Rb、Rc、W、L、X、Yおよび Zは前記と同様の意味を表し、 R^{14} は C_{1-6} アルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、 C_{2-6} アルケニル基、 C_{2-6} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロケン原子から選ばれる 1 または 2 以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ハロゲン原子によって置換された C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルキル基または C_{1-6} アルキル基ままたは C_{1-6} アルキル基を表す。

10 反応式 8 は本発明化合物 (1) の一部であるカルボン酸類 (1 e) と求電子試薬 (1 4) を塩基存在下、反応させることにより本発明化合物 (1) の一部である (1 j) を製造する方法を示す。

(14) は (1e) に対して通常1から10倍モル、好ましくは1から2倍モル使用する。

15 塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムおよび水素化ナトリウム等の無機塩基類、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、トリエチルアミン、N, NージメチルアニリンおよびDBU等の有機塩基類、nープチルリチウムおよびsecーブチルリチウム等の有機リチウム類、リチウムジイソプロピルアミドおよびリチウムビストリメチルシリルアミド等の有機リチウムアミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドおよびカリウムターシャリープトキシド等の金属アルコキシド類があげられる。

塩基は (1 e) に対して通常 0 から 1 0 倍モル、好ましくは 0.5 から 2 倍モル使用する。

本反応は無溶媒でも進行するが、必要に応じて溶媒を使用できる。溶媒は反応-25 に不活性なものであれば特に制限はないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、 ベンゼンおよびトルエン等の炭化水素類、四塩化炭素、クロロホルムおよび1,2ージクロロエタン等のハロゲン系炭化水素類、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンおよびテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソプチルケトン等のケトン類、アセトニトリルおよびプロピオニトリル等のニトリル類、N,NージメチルホルムアミドおよびN,Nージメチルアセトアミド等の酸アミド類、ジメチルスルホキシドおよびスルホラン等の合硫黄極性溶媒類、ヘキサメチルホスホロアミドおよびヘキサメチルホスホラストリアミド等の含リン極性溶媒類、ピリジンおよびキノリン等の有機塩基類があげられる。

10 反応温度は通常-90から200℃、好ましくは0から120℃である。 反応時間は通常0.05から100時間、好ましくは0.5から10時間である。

(反応式9)

15

式中、R、Rb、Rc、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表し、R¹⁵は C_{1-6} アルキル基またはフェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} ハロアルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)を表し、nは1または2を表す。

反応式9は本発明化合物(1)の一部であるスルフィド類(1k)と酸化剤を 20 反応させることにより本発明化合物(1)の一部であるスルホキシド類またはス ルホン類(11)を製造する方法を示す。

本反応に使用される酸化剤としては、過酢酸、 $m-クロロ過安息香酸等の過力ルボン酸類、過酸化水素水、過マンガン酸カリウム、過硫酸塩(例えば、<math>2KHSO_{4}\cdot K_{2}SO_{4}$)等の無機酸化剤があげられる。

(反応式10)

式中、R、Rb、Rc、R⁷、R⁸、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表す。

反応式10は本発明化合物(1)の一部であるアルデヒド類またはケトン類 (1m)とアルコキシアミン類(15)を反応させることにより本発明化合物 (1)の一部であるオキシム類(1n)を製造する方法を示す。

(反応式11)

5

10

式中、R、Rb、Rc、R⁴、R⁵、R⁸、W、L、X、YおよびZは前記と 同様の意味を表す。

反応式 1 1 は本発明化合物(1)の一部であるアルデヒド類またはケトン類(1 m)とヒドラジン類(1 6)を反応させることにより本発明化合物(1)の一部であるヒドラゾン類(1 o)を製造する方法を示す。

(反応式12)

式中、R、Rb、Rc、R^s、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味

を表し、R''がおよびR''な各々独立して水素原子またはC₁₋₄アルキル基を表す。

反応式12は本発明化合物(1)の一部であるアルデヒド類またはケトン類(1m)とリンイリド類(17)を反応させることにより本発明化合物(1)の一部であるアルケン類(1p)を製造する方法を示す。

(反応式13)

$$(1p) \longrightarrow (1m)$$

反応式 1 3 は本発明化合物(1)の一部であるアルケン類(1 p)を酸化剤と反応させることにより、本発明化合物(1)の一部であるアルデヒド類またはケトン類(1 m)を製造する方法を示す。

10 本反応に使用される酸化剤としては、オゾン、四酸化オスミウム等があげられる。

(反応式14)

15

$$Rb$$
 Rc N $W-L$ N Z Rc N $W-L$ N X Rc N $W-L$ N X Rc N $W-L$ N Y Y

式中、R、Rb、Rc、W、L、X、YおよびZは前記と同様の意味を表す。 反応式14は本発明化合物(1)の一部であるアミド類(1q)を脱水して本 発明化合物(1)の一部であるニトリル類(1r)を製造する方法を示す。

本反応に使用される脱水剤としては、五酸化リン、五塩化リン、オキシ塩化リン、塩化チオニル、無水酢酸、無水トリフルオロ酢酸、ホスゲン等があげられる。 これらの脱水剤は単独で、または組み合わせて使用でき、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基と組みあわせることにより、好結果が得られる場合がある。

20 他に、ジシクロヘキシルカルボジイミド等の縮合剤あるいはトリフェニルホスフィンー四塩化炭素、水酸化ナトリウムークロロホルム等の組み合わせを使用する方法もある。

以下に本発明化合物の合成例を実施例および参考例として具体的に述べるが、

本発明はこれらに限定されるものではない。

(実施例1)

20

(1) 2-((4,6-i) メトキシピリミジン-2-i ル)メトキシ)ピリジン-3-i ルボン酸メチル(本発明化合物 No. 1 a -7)の合成

$$CO_2Me$$
 OMe OMe OME

(2) 2-((4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)メトキシ)ピリジ15 ン-3-カルボン酸(本発明化合物No.1a-6)の合成

$$CO_2H$$
 OMe $N=$ OCH₂ $N=$ OMe OMe

メタノール10mlに2ー ((4,6ージメトキシピリミジンー2ーイル)メトキシ) ピリジンー3ーカルボン酸メチル0.88g(2.9mmol)を溶解し、2N水酸化ナトリウム水溶液3.0mlを加え、0.5時間還流した。水10mlを加え、ジエチルエーテルで洗浄後、得られた水層に35%塩酸を加えて酸性にし、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、目的物0.72gを得た。融点164-165℃。

(実施例2)

10

15

20

(1) 3-((4,6-i) メトキシピリミジン-2-i ルントキシ)ピリジン-2-i ルボン酸メチル(本発明化合物 No. 1c-2)の合成

$$\begin{array}{c|c} & \text{OMe} \\ & \text{N} & \text{OMe} \\ \hline \\ & \text{N} & \text{CO}_2\text{Me} \end{array}$$

N, N-ジメチルホルムアミド10mlに60%水素化ナトリウム0.17g $(4.3\,\mathrm{mmo\,1})$ を懸濁させ、氷冷しながら $3-\mathrm{E}$ ドロキシピリジン $-2-\mathrm{h}$ ルボン酸メチル $0.66\,\mathrm{g}$ $(4.3\,\mathrm{mmo\,1})$ を加え、0.25時間攪拌した。 $2-\mathrm{h}$ 2 の 12 の 13 の 13 の 13 の 13 の 14 の 14 の 15 にて 14 にて 15 に 15 に 15 に 15 に 16 に 17 に 17 に 18 に 19 に 1

(2) 3-((4,6-i) メトキシピリミジンー2-i ルップ メトキシ)ピリジンー2-i ルボン酸 (本発明化合物 No.1c-1) の合成

$$\begin{array}{c|c} OMe \\ \hline \\ N \\ \hline \\ N \\ \hline \\ CO_2H \end{array}$$

(実施例3)

2-((4,6-i)メトキシピリミジン-2-iル)メチルチオ)ピリジン-3-iカルボン酸(本発明化合物No.1a-5)の合成

$$CO_2H$$
 OMe $N=$ OMe $N=$ OMe $N=$ OMe

アセトニトリル10m1に2ーメルカプトピリジンー3ーカルボン酸0.60 g (3.9 mm o 1)、2ークロロメチルー4,6ージメトキシピリミジン0.73 g (3.9 mm o 1)と無水炭酸カリウム0.64 g (4.6 mm o 1)を加え、室温にて12時間攪拌した。析出した固体が溶解するまで炭酸水素ナトリウム飽和水溶液を加え、得られた水溶液をジエチルエーテルにて洗浄し、35%塩酸を加えて析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、目的物0.61 gを得た。融点194-198 $\mathbb C$ 。

10 (実施例 4)

(1) 4-クロロ-2- ((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イル) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸メチル (本発明化合物 No. 1a-86) の合成

$$CI$$
 CO_2Me
 OMe
 OCH_2
 N
 OMe

テトラヒドロフラン30mlに4ークロロー2ーヒドロキシピリジンー3ーカルボン酸メチル0.96g(5.4mmol)とトリフェニルホスフィン2.82g(10.8mmol)を加えた。次に氷冷しながら2ーヒドロキシメチルー4,6ージメトキシピリミジン1.05g(5.9mmol)とアゾジカルボン酸ジエチル1.87g(10.8mmol)を加え、室温にて4時間攪拌した。1N塩酸30mlを加え、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を塩化ナトリウム飽和水溶液で洗浄後、無水硫酸マグネシウムにて乾燥、溶媒溜去した。得られた残渣にジエチルエーテルを加え、不溶物を濾別後、

15

20

遮液を濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:n-n++ン/酢酸エチル=4/1)にて精製し、目的物0.20gを得た。油状物質。

(2) 4-クロロ-2-((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-4 ν) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸(本発明化合物 N o. 1 a-87) の合成

$$Cl$$
 CO_2H
 OMe
 N
 OCH_2
 N
 OMe

メタノール5 m 1 に 4-クロロー2 ー ((4, 6ージメトキシピリミジンー2 ーイル) メトキシ) ピリジンー3ーカルボン酸メチル 0. 18g (0.53 mm o 1) を溶解し、1 N水酸化ナトリウム水溶液 2.5 m 1を加え、1時間還流した。水20 m 1を加え、酢酸エチルで洗浄した。得られた水層に35%塩酸を加えて酸性にした後、クロロホルムにて抽出操作をおこなった。得られたクロロホルム溶液を無水硫酸ナトリウムにて乾燥後、濃縮した。残渣をジイソプロピルエーテルにて洗浄、乾燥して、目的物 0.10gを得た。融点138-142℃。 (実施例5)

2-プロモー4- ((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イル) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸メチル (本発明化合物No. 1b-3) の合成

Br
$$CO_2Me$$
 OMe OCH_2 N OMe

アセトニトリル 2 0 m l に 2 - プロモー 4 - ヒドロキシピリジン - 3 - カルボン酸メチル 2.6 4 g (11.4 mm o l)、2 - クロロメテルー 4,6 - ジメトキシピリミジン 2.15 g (11.4 mm o l) と無水炭酸カリウム 1.58 g (11.4 mm o l) を加え、1時間還流した。室温まで冷却後、水50 m l を加え、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を塩化

(実施例6)

10

15

(1) 4-メチル-2- ((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イル) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸メチル(本発明化合物No. 1 a-2 4)の合成

$$\begin{array}{c} \text{Me} \\ \text{CO}_2\text{Me} \\ \text{OMe} \\ \text{OCH}_2 \\ \text{OMe} \\ \end{array}$$

トルエン15mlに60%水素化ナトリウム0.33g(8.1mmol)を 懸濁させ、水冷しながら2ーヒドロキシメチルー4,6ージメトキシピリミジン 1.4g(8.1mmol)を加え、0.5時間攪拌した。2ークロロー4ーメ チルピリジンー3ーカルボン酸メチル1.5g(8.1mmol)を加え、8 0℃にて5時間加熱攪拌した。室温まで冷却後、水20mlを加え、酢酸エチル にて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を塩化ナトリウム飽和水溶 液で洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥、溶媒溜去した。得られた残渣をnー ヘキサン/ジイソプロピルエーテル=10/1の混合溶媒に溶解させ、不溶物を 濾別した。得られた濾液を濃縮し、残渣を高速液体クロマトグラフィー(ODS カラム、移動相:アセトニトリル/水/酢酸=3/1/0.004)にて分離精 製し、目的物1.02gを得た。油状物質。

20 (2) 4-メチル-2-((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-4-1) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸(本発明化合物N0. 1 a-9) の合成

15

20

$$CO_2H$$
 OMe $N = 0$ OMe

メタノール 10m1に4-メチルー2-((4, 6-ジメトキシピリミジンー2-イル) メトキシ)ピリジンー3-カルボン酸メチル0. 22g (0. 69m mol) を溶解し、2N水酸化ナトリウム水溶液3. 0ml を加え、1時間還流した。メタノールを溜去した後、水20ml を加え、ジエチルエーテルで洗浄した。得られた水層に35% 塩酸を加えて析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、目的物0. 14gを得た。融点135-138 $\mathbb C$ 。

(3) 1-イミダゾリル 4-メチルー2-((4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル) メトキシ) <math>-3-ピリジル ケトン (本発明化合物No.1a-56) の合成

$$\begin{array}{c|c}
Me & O & N \\
C-N & OMe
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
N & OMe$$

$$\begin{array}{c|c}
N & OMe
\end{array}$$

ベンゼン8 mlに4ーメチルー2ー((4,6ージメトキシピリミジンー2ーイル)メトキシ)ピリジンー3ーカルボン酸 0.50g(1.64mmol)と塩化チオニル2 mlを加え、0.5時間還流した。溶媒溜去して得られた残渣をテトラヒドロフラン10 mlに溶解させ、イミダゾール0.19g(2.0mmol)を溶解したテトラヒドロフラン10 ml溶液に滴下した。室温で3時間攪拌後、酢酸エチル50mlを加え、水および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒溜去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:ジエチルエーテル)にて精製し、目的物0.30gを得た。油状物質。

(4) 4-メチル-2-((4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イル)メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸エトキシメチル (本発明化合物 No. 1 a-2

9)の合成 .

$$N = CO_2CH_2OEt$$
 $N = OMe$
 $N = OMe$

アセトニトリル10m1に4ーメチルー2ー((4,6ージメトキシピリミジン-2ーイル)メトキシ)ピリジン-3ーカルボン酸0.15g(0.49mmol)、無水炭酸カリウム0.10g(0.74mmol)とクロロメチルエチルエーテル0.07g(0.74mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。酢酸エチル50mlを加え、水および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒溜去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物0.17gを得た。油状物質。

10 (実施例7)

(1) 4-メチルチオー2- ((4, 6-ジメトキシピリミジンー2-イル) メトキシ) ピリジンー3-カルボン酸メチル(本発明化合物 $No.\ 1\ a-2\ 7$) の合成

$$CO_2Me$$
 OMe $N=$ OMe $N=$ OMe

トルエン15mlに60%水素化ナトリウム0.23g(5.7mmol)を 8番させ、氷冷しながら2-ヒドロキシメチルー4,6ージメトキシピリミジン 1.0g(5.7mmol)を加え、0.3時間攪拌した。2-ブロモー4ーメ チルチオピリジン-3-カルボン酸メチル1.5g(5.7mmol)を加え、 80℃にて4時間加熱攪拌した。室温まで冷却後、水20mlを加え、酢酸エチ ルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を塩化ナトリウム飽和水 溶液で洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥、溶媒溜去した。得られた残渣を高

15

20

速液体クロマトグラフィー(〇DSカラム、移動相:アセトニトリル/水/酢酸=3/1/0.004)にて分離精製し、目的物0.84gを得た。融点108-111C。

(2) 4 - メチルスルホニル-2-((4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル) メトキシ) ピリジン-3-カルボン酸メチル(本発明化合物No.1a-28)の合成

$$SO_2Me$$
 CO_2Me
 OMe
 OCH_2
 OMe

クロロホルム15mlに4ーメチルチオー2ー((4,6ージメトキシピリミジン-2ーイル)メトキシ)ピリジン-3ーカルボン酸メチル0.40g(1.1mmol)を溶解し、m-クロロ過安息香酸0.59g(3.4mmol)を加えて、40℃にて1.5時間攪拌した。クロロホルム30mlを追加し、10%亜硫酸水素ナトリウム飽和水溶液、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄した。得られたクロロホルム溶液を無水硫酸ナトリウムにて乾燥後、溶媒溜去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物0.40gを得た。油状物質。(実施例8)

4-7セチルー2-((4,6-ジメトキシピリミジンー2-イル)メトキシ) ピリジン<math>-3-カルボン酸メチル(本発明化合物No.1a-91)の合成

COMe
$$CO_2Me$$
 OMe
 OCH_2
 OMe

テトラヒドロフラン 15 m 1 ic 4 - 4 7 7 1 2 - 2 ((4, 6 - 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7

液 $0.20 \, \text{ml}$ と過ヨウ素酸ナトリウム $0.44 \, \text{g}$ ($2.1 \, \text{mmol}$) を加え、室温にて $3.6 \, \text{時間攪拌した}$ 。反応混合物を水 $5.0 \, \text{ml}$ にあけ、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を $1.0 \, \text{%}$ 亜硫酸水素ナトリウム水溶液 および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥、溶媒溜去した。得られた残渣をシリカゲル薄層 クロマトグラフィー(展開液:n- n-n+h が要。

(参考例1)

15

2-クロロー4-メチルピリジンー3-カルボン酸メチルの合成(化合物 No. 10 2 a - 1)

10%塩化水素酸酢酸溶液100mlに2-シアノ-5-ジメチルアミノ-3-メチル-2,4-ペンタジエン酸メチル10.0g(51.5mmol)を加え、室温にて5日間攪拌した。反応混合物を氷水500mlに投入し、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を水、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物5.25gを得た。油状物質。(参考例2)

2-プロモー4-エチルピリジンー3-カルボン酸メチルの合成(化合物 No. 20-20 2 a-2)

$$CO_2Me$$
 N
 Br

メタノール 160m1 に 2-シアノ-3-メチルー2-ペンテン酸メチル 40.4 g(264mmol)とN, Nージメチルホルムアミドジメチルアセタール 3-8.0 g(319mmol)を加え、5時間還流した。減圧下、メタノールを溜

(参考例3)

2-プロモー4- (1-プロモエチル) ピリジンー3-カルボン酸メチルの合成 (化合物 No. 2a-3)

10 ベンゼン500mlに2-ブロモー4-エチルピリジン-3-カルボン酸メチル44.1g(181mmol)、N-ブロモコハク酸イミド45.7g(254mmol)、酢酸5mlおよびアゾビスイソブチロニトリル0.3gを加え、還流下、2時間光照射(500Wタングステンランプ)した。室温まで冷却後、不溶物を濾別し、得られたベンゼン溶液を水、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去して、目的物57.5gを得た。油状物質。

(参考例 4)

2-プロモー4-ビニルピリジンー3-カルボン酸メチルの合成(化合物No. 2a-7)

$$\begin{array}{c} \text{HC=CH}_2\\ \text{CO}_2\text{Me} \end{array}$$

20 トルエン100mlに2-ブロモ-4-(1-ブロモエチル) ピリジン-3-カルボン酸メチル9.12g(28.2mmol)と1,8-ジアザビシクロ [5.4.0]-7-ウンデセン4.30g(28.2mmol)を加え、9-0℃にて3.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル200

mlを加え、得られた溶液を水洗した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒溜去 して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホル ム) にて精製し、目的物 2. 13 gを得た。油状物質。

(参考例 5)

5

10

2-プロモー4-(1-メトキシエチル) ピリジン-3-カルボン酸メチル (化合物 No. 2a-10) および 2-7 ロモー4-(2-メトキシエチル) ピリジンー3-カルボン酸メチル(化合物No. 2a-11)の合成

メタノール50mTに2-ブロモー4ー(1-ブロモエチル)ピリジンー3ー カルボン酸メチル4.60g(14.2mmol)と28%ナトリウムメトキシ ドメタノール溶液3. 41g(17.7mmol)を加え、70℃にて8時間攪 拌した。メタノールを溜去後、残渣に酢酸エチルを加え、水洗した。得られた酢 酸エチル溶液を無水硫酸ナトリウムにて乾燥後、溶媒溜去した。得られた残渣を 高速液体クロマトグラフィー (ODSカラム、移動相:アセトニトリル/水=7 /3) にて分離精製して、2-プロモー4-(1-メトキシエチル) ピリジンー 3-カルボン酸メチル1.64gと2-ブロモー4ー(2-メトキシエチル)ピ 15 リジンー3ーカルボン酸メチル0.90gを得た。各々、油状物質。

(参考例 6)

2-プロモー4-メチルチオメチルピリジン-3-カルボン酸メチル(化合物 No. 2a-13) の合成

テトラヒドロフラン15mlに2ープロモー4ープロモメチルピリジンー3ー 20 カルボン酸メチル1.54g(4.98mmol)とメチルメルカプタンナトリ ウム塩 O. 4 Og (5.70 mm ol) を加え、10分間還流した。室温まで冷-却後、水50mlを加え、酢酸エチルにで抽出操作をおこなった。得られた酢酸

エチル溶液を無水硫酸ナトリウムにて乾燥後、溶媒溜去して、目的物 1.40gを得た。油状物質。

(参考例7)

2 - プロモー4 - メチルチオビリジンー 3 - カルボン酸メチル(化合物 No. 3 - 15)の合成

アセトニトリル100mlに3ークロロー2ーシアノー2ープテン酸メチル5.64g(35.3mmol)を溶解し、メチルメルカプタンナトリウム塩2.47g(35.3mmol)を室温にて分割投入した。30分間攪拌後、水100mlを加え、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を水および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、溶媒溜去した。得られた残渣にN,Nージメチルホルムアミドジメチルアセタール8.41g(70.6mmol)を加え、110℃にて5分間攪拌した。減圧下、過剰のN,Nージメチルホルムアミドジメチルアセタールを溜去した後、残渣を酢酸50mlに溶解させ、25%臭化水素酸酢酸溶液34.3g(106mmol)を加え、室温にて12時間攪拌した。反応混合物を水200mlに投入し、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を水、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物3.64gを得た。融点68-72℃。

20 (参考例 8)

10

15

2-プロモ-4-メチルスルホニルピリジン-3-カルボン酸メチル(化合物 No. 2a-20)の合成

$$S(O)_2Me$$
 CO_2Me
 N
 Rr

クロロホルム20mlに2-プロモー4-メチルチオピリジン-3-カルボン

酸メチル 0.86g(3.3mmol) とm-クロロ過安息香酸1.70g(9.84mmol) を加え、室温にて3時間攪拌した。クロロホルム 50ml を加え、10% 亜硫酸水素ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄した。得られたクロロホルム溶液を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒溜去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物 0.93g を得た。融点 15-118 \mathbb{C} 。

(参考例9)

2-プロモー4-メトキシピリジンー3-カルボン酸メチル(化合物 No. 2 a-21)の合成

メタノール100mlに2ーシアノー3ーメトキシー2ーブテン酸メチル10.0g(64.5mmol)とN,Nージメチルホルムアミドジメチルアセタール15.4g(129mmol)を加え、2.5時間還流した。メタノールを溜去した後、酢酸80mlと25%臭化水素酸酢酸溶液62.8g(194mmol)を加え、室温にて18時間、さらに40℃にて9時間攪拌した。反応混合物を氷水300mlに投入し、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を水、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗净後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、さらにn-n+1ングイソプロビルエーテル=1/2の混合溶媒で洗净、乾燥させて、目的物2.77gを得た。融点92-96℃。

(参考例10)

2-プロモ-4-(モルホリン-4-イル) ピリジン-3-カルボン酸メチル (化合物 No. 2a-23) の合成

15

$$CO_2Me$$
 N
 Br

モルホリン25mlに2-シアノ-3-エトキシ-2-ブテン酸メチル5.00g(29.6mmol)を加え、120℃にて、生成してくるエタノールを溜去しながら2時間加熱攪拌した。減圧下、過剰のモルホリンを溜去後、残渣にN,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール7.10g(59.2mmol)を加え、110℃にて1.5時間加熱攪拌した。減圧下、過剰のN,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタールを溜去後、残渣に酢酸30mlと25%臭化水素酸酢酸溶液28.7g(89.0mmol)を加え、室温にて4日間攪拌した。反応混合物を水300mlに投入し、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた酢酸エチル溶液を水、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)にて精製し、目的物1.19gを得た。油状物質。

(参考例11)

15

20

2-プロモー4-ヒドロキシピリジンー3-カルボン酸メチル(化合物No. 2a-26)の合成

$$OH$$
 CO_2Me
 N
 Br

塩化メチレン60m1に2-プロモー4-メトキシピリジン-3-カルボン酸メチル1.0g(5.8mmol)と10%エチルメルカプタン塩化メチレン溶液 3mlを加え、0 \mathbb{C} にて塩化アルミニウム3.9g(29mmol)を分割投入した。0 \mathbb{C} にて塩化アルミニウム3.9g(29mmol)を分割投入した。0 \mathbb{C} にて1時間攪拌後、反応混合物を水100mlに投入し、0 \mathbb{C} 口口ホルム10ml0 \mathbb{C} 1 \mathbb{C} 2 \mathbb{C} 3 \mathbb{C} 4 \mathbb{C} 5 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 7 \mathbb{C} 7 \mathbb{C} 8 \mathbb{C} 9 $\mathbb{C$

プロピルエーテルで洗浄後、乾燥させて、目的物0..6 6 gを得た。融点144 -145°C。

(参考例12)

2-ヒドロキシー4-クロロピリジンー3-カルボン酸メチル(化合物No.

4 a - 2 7) 合成 5

10

$$Cl$$
 CO_2Me
 OH

ベンゼン50mlに4-クロロニコチン酸3.69g(23.4mmol) 塩化チオニル25mlを加え、4.5時間還流した。ベンゼンおよび過剰の塩化 チオニルを溜去した残渣をテトラヒドロフラン80mlに溶解し、メタノール1 0m1とトリエチルアミン10m1を加えて、室温にて1時間攪拌した。反応混 合物を水100mlに投入し、酢酸エチルにて抽出操作をおこなった。得られた 酢酸エチル溶液を塩化ナトリウム飽和水溶液で洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて 乾燥、溶媒溜去した。残渣をクロロホルム50mlに溶解し、mークロロ過安息 香酸 6.76g (39.2 m m o l) を加え、40℃にて1.5時間攪拌した。 クロロホルム100mlを追加した後、10%亜硫酸水素ナトリウム飽和水溶液、 炭酸水素ナトリウム飽和水溶液および塩化ナトリウム飽和水溶液で順次洗浄した。 得られたクロロホルム溶液を無水硫酸ナトリウムにて乾燥後、溶媒溜去して4-. . 15 クロロニコチン酸メチルー1ーオキシド 2. 90gを得た。融点100-10 3 °C .

氷冷下、オキシ塩化リン40gに4ークロロニコチン酸メチルー1ーオキシド 3. 60g (19. 2mmol) を加え、トリエチルアミン13. 6g (134 20 mmol)を0.5時間かけて滴下し、そのまま1時間攪拌した。減圧下、オキ シ塩化リンを溜去後、水50mlを加えて、1時間攪拌した。クロロホルムにて 抽出操作をおこない、得られたクロロホルム溶液を塩化ナトリウム飽和水溶液で 洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、溶媒溜去した。残渣をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィー(溶離液:酢酸エチル/nーヘキサン=2/1)にて精製-し、目的物 1. 17gを得た。融点 145-150℃。

前記実施例および参考例と同様の方法を用いることにより合成された化合物の 構造式と物性値を、前記実施例および参考例の化合物とともに第1表ないし第4 表に示す。

但し、表中の記号は前記と同様の意味を表す。

	No.	R	Rа	Rь	Rс	W	Χ	Y	Z	物性値 (融点、℃)
	la-l	CO₂Me	Ph	Н	Н	0.	OMe	OMe	СН	油状物質
10	1a-2	CO ₂ H	Ph	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	188–192
	1a-3	CO₂Me	Ph	Н	Н	S	0Me	0Me	CH	油状物質
	1a-4	CO ₂ H	Ph	Н	Н	S	OMe	OMe	CH	175–178
	la-5	CO ₂ H	Н	Н	Н	S	OMe	OMe	СН	194-198
	la-6	CO ₂ H	Н	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	164-165
15	la-7	CO ₂ Me	Н	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	107-109
	la-8	CO ₂ Et	Et	Н	Н	S	0Me	OMe	СН	油状物質
	1a-9	CO ₂ H	Me	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	135-138
	la-10	CO₂H	Et	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	162-164
	la-11	CO ₂ Me	Et ·	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	64-66
20	la-12	CO ₂ H	Pr-iso	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	163–166
	la-13	CO ₂ H	0Me	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	150-155
	la-14	CO₂Me	0Me	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	85–87
	la-15	CO ₂ Me	0Et	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	71-76
	la-16	CO ₂ H	OEt	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	150-155
25	la-17	CO₂Me	A5	Н	Н	0	0Me	OMe	ÇH	油状物質

57

第1表 (続き)

										
	N o .	R	Ra	RЪ	Rс	W	X	Y	Z	物性値(融点、℃)
5	la-18_	CO₂Me	Q1	_ H	Н	0	ОМе	OMe	CH	76-78
	la-19	CO ₂ H	QI	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	105–106
-	1a-20	CO ₂ N-HEt ₃	QI	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	樹脂状物質
	la-21	CO ₂ H	A5	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	75-80
	la-22	CO₂Me	A33	- Н -	Н	0	OMe	0Me	СН	115-117
10	la-23	CO ₂ H	A33	H.	Н	0	OMe	OMe	CH	98-102
	la-24	CO₂Me	Ме	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	油状物質
	la-25	CO ₂ Me	NMe 2	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	油状物質
	1a-26	CO ₂ H	SMe	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	165-168
	la-27	CO₂Me	SMe	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	108-111
15	la-28	CO₂Me	SO ₂ Me	Н	Н	0	0Me	0Me	CH	油状物質
	la-29	CO ₂ CH ₂ OEt	Мe	Н	H	0	OMe	OMe	CH	油状物質
	1a-30	CO₂H	NMe ₂	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	樹脂状物質
	la-31	CO ₂ H	S0₂Me	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	樹脂状物質
	la-32	CO ₂ CH ₂ OEt	0Me	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	油状物質
20	la-33	CO ₂ H	Q3	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	101-106
	1a-34	CO₂Me	Q3	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	油状物質
	la-35	CO₂Me	Q8	Н	Н	0	0Me	OMe	CH	116-120
	1a-36	CO₂H	Q8	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	173–175
	la-37	CO₂H	Pr-cyc	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	183-184
25	la-38	CO₂Me	Pr-cyc	Н	Н	0	0Me	OMe	CH	54-55
	1a-39	CO₂Me	Pr-n	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	油状物質
	la-40	CO₂H-	OPh	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	159–163
	la-41	CO₂Me	0Ph	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	油状物質
	la-42	CO ₂ H	Pr-n	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	144-145
0.0										

58 第1表(続き)

	N o .	R	Ra	RЬ	Rc	W	X	Y	Z	物性値(融点、℃)
 5	la-43	CO ₂ H	Q2	Н	Н	0	OMe	ОМе	СН	166–168
	la-44	CO₂Me	Q2	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	93-94
	la-45	CO ₂ H	Q60	Н	Н	0	OMe	ОМе	СН	166–168
	la-46	CO₂Me	Q60	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	96–97
	la-47	CO ₂ Me	SPh	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	油状物質
10	la-48	CO ₂ H	SPh	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	201–204
	la-49	CO₂H	SO ₂ Ph	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	185–187
	la-50	CO ₂ H	Q74	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	139-143
	la-51	CO₂Me	Q74	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	84-85
	la-52	CO₂H	Q84	Н	H	0	0Me	0Me	CH	油状物質
.5	1a-53	CO ₂ Me	Q84	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	119-121
	la-54	CO₂Me	Q87	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	92-93
	la-55	CO ₂ H	Q87	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	78–83
	la-56	CO-Q16	Me	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	油状物質
	la-57	CO₂Me	CHMe(OMe)	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	108-110
20	1a-58	CO₂Me	SEt	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	89-91
	1a-59	CO₂H	CHMe(OMe)	Н	H	0	OMe	0Me	СН	128-130
	1a-60	CO ₂ H	SEt	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	157-160
	la-61	CO ₂ H	Q72	Н	Н	0	0Me	0Me	СН	133–134
	1a-62	CO₂Me	Q72	Н	Н	0	OMe	0Me	СН	107-108
25	la-63	CO₂Me	CO ₂ Et	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	油状物質
	la-64	CO ₂ H	CO ₂ H	Н	Н	0	0Me	OMe	СН	191-192
	la-65	CO ₂ H	Q80	Н	·H	0	OMe	ОМе	СН	158-160
	la-66	CO₂Me	Q80	Н	Н	0	OMe	0Me	CH	100-102
	la-67	CO₂Me	CHMe(SMe)	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	83–84

59 第1表(続き)

	N o .	R	R a	RЬ	Rс	W	X	Y	Z	物性值	(融点、	℃)
		CO ₂ H	CHMe(SMe)	Н	Н	0	OMe	OMe	СН	.]	14-115	
5	la-68	CO ₂ Me	Q61	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	-	137–138	
	la-69	CO ₂ MC	Q61	Н	Н	. 0	OMe	0Me	CH		200	,
	1a-70	CO ₂ Me	CH=CH2	Н	Н	0	OMe	OMe	CH	Ÿ	由状物質	
	la-71	CO ₂ H	CH=CH ₂	Н	Н	0	OMe	OMe	CH		127-128	
	la-72	CO ₂ H	PhCH ₂ 0	Н	Н	0	OMe	OMe	CH		178-182	-
10	1a-73	CO ₂ Me	PhCH ₂ 0	Н	Н	0	0Me	: OMe	c CH	I	99-100	
	1a-74		OH	Н	Н	0	OMe	e OMe	e Ch	·	114-115	
	la-75	CO₂Me	OH	Н	Н	C) OMe	e OM	e CI	H	186-191	
	la-76	CO₂H	MeS(0)	Н	Н	() OM	e OM	e Cl	H.	178-18	3
	la-77	CO₂H	MeOCH ₂	Н	Н	(MO C	e OM	le C	Н	124-12	5
15	1a-78	CO ₂ H	MeOCH ₂	Н	Н		O OM	le ON	le C	H	油状物質	Ę
	1a-79	CO₂Me	MeSCH ₂	Н	ŀ	I	O 0M	1e 01	le C	H	油状物質	質
	la-80		MeSCH ₂	Н		i	O 01	vle 01	Me (CH	127-12	28
	la-81	"	CMe=CH			H.	0 0	Me O	Me '	CH	148-1	50
	1a-82		or CI	-,		H	0 0	Me C	Me	CH	75–7	6
20	la-83		CH=CHIV			Н	0 0	Me ()Me	CH	138-1	41
	la-84		OIB		H	Н	0 0)Me ()Me	CH	77-7	8
	1a-85		0.1		Н	Н	0 (OMe (0Me	СН	油状物	質
	la-8	11	~ ~		H	Н	0 (OMe	0Me	СН	138-	142
	1a-8				н	Н	0	0Me	OMe	СН	55-	58
25	la-8		0.77		 H	Н		OMe	0Me	CH	115-	117
	la-8		•	ı	Н	Ме	_	OMe	OMe	CH	120-	123
	la-		Me com	^	Н	Н	0	0Me	0Me	CH	油状	物質
	la- la-			E	Н	Н	S	OMe	0Me	N	215	-216

60

第1表(続き)

:	N o .	R	Ra	Rb	Rс	W	X	Y	Z	物性値(融点、℃)
			Q1	—— Н	Н	0	OMe	OMe	СН	樹脂状物質
5		CO2Na		H ⁻	Н	0	OMe	OMe	СН	239-241
-	1a-94	CO ₂ K	Q1			0	0Me	OMe	СН	油状物質
•••	la-95	CO₂Me	SH	Н	Н					油状物質
	1a-96	CO_2CH_2Ph	CO ₂ CH ₂ P	h H	Н	0	0Me	0Me		177-179
	1a-97	CO ₂ H	Me	Н	Мe	0	OMe	OMe	CH	
10	1a-98	CO ₂ Et	Me	Н	Me	0	OMe	0Me	CH	油状物質
10			CMe=NOMe	H	Н	0	0Me	OMe	CH	119–120
-	1a-99	CO ₂ H	CMe=NOMe		Н	0	OMe	OMe	СН	93-94
	la-100	CO₂Me		-	н	0		. OMe	СН	148-151
	la-101	CO ₂ H	CO₂Me	Н					CH	99–104
	la-102	CO₂Me	CO₂Me	Н	Н	C				
15	1a-103	CO ₂ H	CN	Н	Н	() OMe			
	1a-104		CN	Н	Н	() OM	e OMe	e CI	
	la-105		CHO	Н	Н	(OM	e OMe	e CI	H 油状物質

第2表

		 R	Ra	W	X	Y	Z 物	∽性値(融点、℃	C)
25	1b-1 1b-2 1b-3		H H Br	0 0	OMe OMe OMe	OMe OMe OMe	CH CH CH	74-76 187-190 102-104	

第3表:

$$\begin{array}{c|c}
Ra & N = X \\
 \hline
 & X \\
 & X \\
 \hline
 & X \\
 \hline
 & X \\
 & X \\
 & X \\
 & X \\
 & Y \\
 \end{array}$$

	Νο.	R	R a.	W .	Х	<u>Y</u>	Z	物性値(融点、℃)
5	lc-l	CO₂H	Н	0	0Me	0Me	CH	94-99
	1c-2	CO₂Me	Н	0	0Me	0 M e	CH	68–70

第4表

	No.	R a	R d	物性値(融点、℃)
•	2a-1	Me	Cl	油状物質
15	2a-2	Et	Br	油状物質
	2a-3	CHBrMe	Br	油状物質
	2a-4	CH₂Br	Br	油状物質
	2a-5	CHBrEt	Br	油状物質
	2a-6	CBrMe ₂	Br	油状物質
20	2a-7	CH=CH2	Br	油状物質
	2a-8	CH=CHMe	Br '	油状物質

第4表・(続き)

	N o	D o	D 4	//m t+ (:= / ∃t = °C)
	N o .	R a	R d	——物性値(融点、℃) ————————
5	2a-9	CMe=CH ₂	Br	油状物質
	2a-10	CH(OMe)Me	Br	油状物質
	2a-11	CH₂CH₂OMe	Br	油状物質
	2a-12	CH₂OMe	Br	油状物質
	2a-13	CH₂SMe	Br	油状物質
0	2a-14	CH(SMe)Me	Br-	油状物質
	2a-15	SMe	Br	68-72
	2a-16	SEt	Br	41-44
	2a-17	SCH ₂ CF ₃	Br	油状物質
	2a-18	SPh	Br	油状物質
5	2a-19	0Ph	Br	120-122
	2a-20	SO₂Me	Br	115-118
	2a-21	0Me	Br	92-96
	2a-22	O E t	Br	66-68
	2a-23	A33	Br	油状物質
0	2a-24	A5	Br	油状物質
	2a-25	NMe 2	Br	油状物質
	2 a -26	OH	Br	144-145
	4a-27	C1	OH	145-150
	4a-28	CF ₃	OH	161-166
15	4a-29	CH=CH ₂	OH	
	4a-30	SMe	OH	
	4a-31	OMe	ОН	
	2 a -32	CN	Br	

・次に、本発明に含まれる化合物の例を、前記実施例で合成した化合物を含め第 5 表および第6表に示すが、本発明化合物はこれらに限定されるものではない。 但し、表中の記号は前記と同様の意味を表す。

第5表

$$\begin{array}{c} Ra \\ Rb \\ Rc \\ N \\ OCH_2 \\ N \\ OMe \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} Ra \\ Rb \\ Rc \\ N \\ OCH_2 \\ \hline \\ OMe \\ OMe \\ \end{array}$$

$$Ra$$
 CO_2CH_2SMe
 OMe
 N
 OCH_2
 N
 OMe

$$Rb$$
 Rb
 $CONHCH_2CF_3$
 OMe
 N
 OCH_2
 OMe
 OMe

$$Ra$$
 CO_2CH_2OCO OMe N OCH_2 N OMe OMe

Me

Me '

And the Military

Ra	RЬ	Rс	Ra	RЬ	Rс
Н	Н	Н	Bu-ter	Н	Н
F	Н	Н	CH ₂ CH=CH ₂	Н	Н
Cl c	Н	Н	CH₂CH=CHMe	Н	Н
Br	Н	H	CH2CMe=CH2	Н	Н
I	Н	Н	CH2CH2CH=CH2	Н	Н
CN	Н	Н	CH₂C≡CH	Н	Н
NO 2	Н	Н	CH ₂ C≡CMe	Н	Н
OH	Н	Н	0Me	Н	H
Me	Н	Н	0Et	Н	Н
Et	Н	Н	OPr-n	H	Н
Pr-n	Н	Н	OPr-iso	Н	Н
Pr-iso	Н	Н	0Bu-n	Н	Н
Bu-n	Н	Н	OBu-iso	Н	Н
Bu-iso	Н	Н	OBu-sec	Н	Н
Bu-sec	Н	Н	OBu-ter	Н	Н

70 第5衰 (続き)

				·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ra	RЬ	Rc	Ra	Rь	Rс
OCH2CH=CH2	Н	Н	CO ₂ Et	Н	Н
OCH ₂ C≡CH	Н	Н	CO₂Pr-n	Н	H
PhCH ₂ O	H	H .	CO ₂ Pr-iso	Н	Н
SMe	Н	H	CO ₂ Bu-n	H	Н
SEt	Н	Н	CO ₂ Bu-iso	Н	Н
SPr-n	Н	Н	CO ₂ Bu-sec	Н	Н
SPr-iso	Н	Н	CO ₂ Bu-ter	Н	Н
SBu-n	Н	Н	CO ₂ H	Н	Н
SBu-iso	Н	Н	MeCOO	Н	Н
SBu-sec	Н	Н	EtC00	Н	Н
SBu-ter	Н	Н	(Pr-n)COO	Н	Н
SOMe	H	Н	(Pr-iso)COO	Н	Н
SOEt	Н	Н	(Bu-n) COO	Н	Н
SOPr-n	Н	Н	(Bu-iso)C00	Н	Н
SOPr-iso	Н	Н	(Bu-sec)COO	Н	H
SOBu-n	Н	Н	(Bu-ter)COO	Н	Н
SOBu-iso	Н	Н	(Pen-n)C00	Н	Н
SOBu-sec	Н	Н	HOCH₂	Н	Н
SOBu-ter	Н	. Н	HOCH2CH2	Н	Н
S(0) 2Me	Н	Н	HOCH 2 CH 2 CH 2	Н	Н
S(0) ₂ Et	Н	. Н 🧻	MeCH(OH)	Н	Н
S(0) ₂ Pr-n	Н	Н	MeCH(OH)CH₂	H	Н
S(0) 2Pr-iso	Н	Н	MeCH(OH)CH2CH2	Н	Н
S(0) 2Bu-n	Н	Н	EtCH(OH)CH₂	Н	Н
S(0) 2Bu-iso	Н	Н	CH₂F	Н	Н
S(0)₂Bu-sec	Н	Н	CH ₂ Cl	Н	Н
S(0) ₂ Bu-ter	Н	Н	CH₂Br	Н	Н
CHO	Н	Н	CH ₂ I	Н	Н
MeCO	Н	Н	CHF 2	Н	Н
EtCO	Н	Н	CHC 1 2	Н	Н
(Pr-n)CO	Н	Н	CHBr ₂	Н	Н
(Pr-iso)CO	Н	Н	CF ₃	Н	Н
(Bu-n)CO	Н.	Н	CC13	Н	Н
(Bu-iso)CO	Н	Н	CBr ₃	Н	Н
(Bu-sec)CO	Н	Н	CC1F2	Н	Н
(Bu-ter)CO	Н	Н	CBrF ₂	Н	Н
(Pen-n)CO	Н	Н	CH ₂ FCH ₂	Н	H
CO2Me	Н	H	CHF 2 CH 2	H	Ή

71 第5表 (続き)

Ra	Rь	Rс	Ra	RЬ	Rс
CF3CH2	Н	Н	2-C1-Ph0	Н	Н
CF3CF2	Н	Н	3-C1-Ph0	Н	H
CF ₃ CF ₂ CF ₂	Н	Ĥ	4-C1-Ph0	Н	Н
C1CH2CH2	Н	Н	2-F-Ph0	Н	Н
BrCH2CH2	Н	Н	3-F-Ph0	Н	Н
CC13CH2	Н	H	4-F-Ph0	Н	Н
CF 3 CH 2 CH 2	Н	H	2-Br-PhO	Η̈́	Н
CCl3CH2CH2	H	Н	3-Br-PhO	Н	H.
ClCH2CH2CH2	Н	H	4-Br-PhO	Н	Н
FCH2CH2CH2	Н	Н	2-Me-PhO	Н	Н
CF ₃ CF ₂ CH ₂	Н	Н	3-Me-PhO	Н	Н
C1CH2CH2CH2CH2	Н	H	4-Me-PhO	Н	Н
Ph	Н	Н	2-Me0-Ph0	Н	Н
2-Cl-Ph	Н	Н	3-Me0-Ph0	Н	Н
3-Cl-Ph	Н	Н	4-Me0-Ph0	Н	Н
4-Cl-Ph	Н	Н	2-CF ₃ -PhO	Н	Н
2-F-Ph	Н	Н	3-CF ₃ -PhO	Н	Н
3-F-Ph	Н	Н	4-CF3-Ph0	Н	Н
4-F-Ph	Н	Н	2-N02-Ph0	Н	Н
2-Br-Ph	Н	Н	3-N02-Ph0	Н	H
3-Br-Ph	Н	Н	4-NO2-PhO	Н	Н
4-Br-Ph	Н	Н	2-CN-PhO	Н	Н
2-Me-Ph	Н	Н	3-CN-PhO	Н	Н
3-Me-Ph	Н	Н	4-CN-PhO	Н	Н
4-Me-Ph	Н	Н	NH ₂	Н	Н
2-MeO-Ph	Н	Н	NHMe	Н	Н
3-MeO-Ph	Н	Н	NMe ₂	Н	Н
4-MeO-Ph	Н	Н	NHEt	Н	Н
2-CF ₃ -Ph	Н	Н	NEt ₂	Н	Н
3-CF ₃ -Ph	Н	Н	NH(Pr-n)	Н	Н
4-CF ₃ -Ph	Н	Н	$N(Pr-n)_2$	Н	Н
2-NO ₂ -Ph	Н	Н	NH(Pr-iso)	Н	H
3-NO2-Ph	Н	Н	N(Pr-iso) ₂	Н	Н
4-NO2-Ph	Н	Н	NHCH2CH=CH2	H	Н
2-CN-Ph	H	Н	NHCH2CH=CHMe	Н	Н
3-CN-Ph	н	H	NHCH2 CMe=CH2	H	H
4-CN-Ph	H	H	NHCH2 CH2 CH=CH2	H	H
PhO	Н	H	NHCH ₂ C≡CH	H	H

72 第5衰 (続き)

Ra	RЬ	Rс	R a	Rь	Rс
NHCH ₂ C≡CMe	Н	Н	A 2 8	Н	Н
NHOMe	Н	Н	A 2 9	Н	Н -
NHOE t	Н	Н	A 3 0	Н	Н
NHOPr-n	Н	Н	A.3 1	Н	Н
NHOPr-iso	Н	Н	A 3 · 2	H	Н
NMeOMe	Н	Н	A 3 3	H	Н
NMeOE t	Н	Н	A 3 4	Η .	Н
NHPh	Н	Н	A 3 5	Н	Н
NMePh	H	H	A 3 6	Н	Н
NHCH ₂ Ph	Н	H	A 3 7	Н	Н
NMeCH2Ph	Н	Н	CH=NOMe	_ H	Н
A 1	Н	Н	CH=NOEt	• " Н	Н
A 2	Н	Н	CH=NOPr-n	Н	Н -
A 3	Н	Н	CH=NOPr-iso	Н	H
A 4	Н	H	CH=NOBu-n	Н	Н
A 5	Н	Н	CH=NOBu-iso	Н	Н
A 6	Н	Н	CH=NOBu-sec	Н	Н
A 7	Н	Н	CH=NOBu-ter	Н	Н
A 8	Н	Н	CH=NOCH2CH=CH2	Н	H
A 9	Н	Н	CH=NOCH2CH=CHMe	Н	Н
A 1 0	Н	Н	CH=NOCH2CMe=CH2	Н	Н
A 1 1	Н	Н	CH=NOCH2CH2CH=CH2	Н	Н
A 1 2	Н	Н	CH=NOCH2C≡CH	Н	Н
A 1 3	Н	Н	CH=NOCH2C≡CMe	Н	Н
A 1 4	Н	Н	C1CH2CH2ON=CH	Н	Н
A 1 5	Н	Н	BrCH2CH2ON=CH	Н	Н
A 1 6	Н	Н	CC13CH2ON=CH	Н	Н
A 1 7	H	Н	CF3CH2CH2ON=CH	Н	Н
A 1 8	Н	Н	CCl3CH2CH2ON=CH	Н	Н
A 1 9	Н	Н	ClCH2CH2CH2ON=CH	Н	H
A 2 0	Н	Н	FCH2CH2CH2ON=CH	Н	Н
A 2 1	Н	Н	CF3CF2CH2ON=CH	Н	Н
A 2 2	Н	Н	C1CH2CH2CH2CH2ON=CH	Н	Н
A 2 3	Н	Н	CH=NOPr-cyc	Н	Н
A 2 4	Н	Н	CH=NOBu-cyc	Н	Н
A 2 5	Н	H	CH=NOPen-cyc	Н	Н
A 2 6	Н	Н	CH=NOHex-cyc	H	Н
A 2 7	Н	H	CMe=NOMe	Н	Н

73 第5表(続き)

CMe=NOEt H H CEt=NOCH:C≡CH H H CMe=NOPr-n H H CEt=NOCH:C≡CMe H H CMe=NOBu-n H H CICH:CH:ON=CEt H H CMe=NOBu-iso H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOBu-ter H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOBu-ter H H (Et0):CH H H H H H H H H H CED:CH H H H H H H H CPr-iso)O):CMe H H	Ra	Rь	Rс	R a	Rь	R c
CMe=NOPr-n H H CEt=NOCH:C ≡ CMe H H CMe=NOPr-iso H H C1CH:CH:ON=CEt H H CMe=NOBu-iso H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe-NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe-NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe-NOCH:CH=CH H H C(Pr-iso)0:CH H H CMe=NOCH:CH=CH H H C(Pr-iso)0:CMe H H CMe=NOCH:CE CH H H C(Pr-iso)0:CMe H H CMe:CH:CH:CH=CMe H H C(Pr-iso)0:CMe H H	T-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	·				
CMe=NOPr-iso H H ClCH2CH2CN=CEt H H CMe=NOBu-n H H BrCH2CH3CN=CEt H H CMe=NOBu-iso H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe-NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe-NOCH2CH2CH2CH3 H H C(Pr-iso)=0 2CH H H H CMe=NOCH2CH3CH3CH4 H H C(Pr-iso)=0 2CH H <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- -</td><td></td></t<>					- -	
CMe=NOBu-n H H BrCH₂CH₂ON=CEt H H CMe=NOBu-iso H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H (MeO) ₂CH H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((Pr-n)O) ₂CH H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((Pr-n)O) ₂CH H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((Pr-n)O) ₂CMe H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((MeO) ₂CMe H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((Pr-n)O) ₂CMe H H CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H ((Pr-n)O) ₂CMe H H H CMe=NOCH₂CH=CMe H H ((Pr-n)O) ₂CMe H H ((Pr-n)CH_CH_CH_CH_C						
CMe=NOBu-iso H H C(Pr-n)=NOMe H H CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOBu-ter H H (Me0):CH H H CMe=NOCH:CH=CH2 H H (Et0):CH H H CMe=NOCH:CH=CH2 H H ((Pr-n)0):CH H H CMe=NOCH:CH=CH2-E H H ((Pr-n)0):CM H H CMe=NOCH:CH=CH2-E H H ((Me0):CMe H H H CMe=NOCH:CH=CH2-CH H H ((Me0):CMe H H H (Me0):CMe H H H (Me0):CMe H H H (Me0):CMe H H (Me0):CMe H H H (Pr-n)0):CMe H H (Me1):CH:CH2:CH2:CH2:CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H ((Pr-n)0):CM						
CMe=NOBu-sec H H C(Pr-n)=NOEt H H CMe=NOBu-ter H H (Me0):CH H H CMe=NOCH:CH=CH: H H (Et0):CH H H CMe=NOCH:CH=CH: H H ((Pr-n)0):CH H H CMe=NOCH:CH:CH=CH: H H ((Pr-iso)0):CH H H CMe=NOCH:CH:CH=CH: H H ((Me0):CMe H H CMe=NOCH:CH:CH=CH: H H ((Me0):CMe H H CMe=NOCH:CH:CH:CH:CH:CH:CH: H H ((Pr-n)0):CMe H H CMe=NOCH:CE:CH:CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H ((Pr-n)0):CMe H H CH:CH:CH:CN=CNe H H ((MeS):CH H H H ((Pr-n)S):CH H H H ((Pr-n)S):CH H H H ((Pr-n)S):CMe H H ((Pr-n)S):CMe H H ((Pr-n)S):CMe H H <td>•</td> <td></td> <td>****</td> <td></td> <td></td> <td>Н</td>	•		****			Н
CMe=NOBu-ter H H (MeO) 2CH H H CMe=NOCH2CH=CH2CH=CH2 H H (Et0) 2CH H H CMe=NOCH2CH2CH=CH2 H H ((Pr-iso)0) 2CH H H CMe=NOCH2CH2CH=CH2 H H ((Bu-n)0) 2CH H H CMe=NOCH2CH2CH2CH2 H H ((Bu-n)0) 2CMe H H CMe=NOCH2CECCH2 H H ((Bu-n)0) 2CMe H H CMe=NOCH2CECCH2 H H ((Bu-n)0) 2CMe H H CMe=NOCH2CECCH2 H H ((Pr-n)0) 2CMe H H CC13CH2CH2ON=CME H H ((Eu-n)0) 2CMe H H CC13CH2CH3CN=CME H H ((Pr-iso)S) 2CH				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Н	Н
CMe=NOCH₂CH=CH₂ H H (Et0)₂CH H H CMe=NOCH₂CH=CHMe H H ((Pr-n)0)₂CH H H CMe=NOCH₂CM=CH₂ H H ((Pr-iso)0)₂CH H H CMe=NOCH₂CM=CH₂ H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CMe=NOCH₂CM=CH H H ((Pr-iso)0)₂CMe H H CMe=NOCH₂CM=CMe H H ((Pr-iso)0)₂CMe H H C1CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)0)₂CMe H H C1CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)0)₂CMe H H C1CH₂CH₂ON=CMe H H ((EtS)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂CMe H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H C1CH₂CH₂CH₂CMe H H ((Pr-iso)S)₂CMe H				,		
CMe=NOCH2CH=CHMe H H ((Pr-n)0)2CH H H CMe=NOCH2CMe=CH2 H H ((Pr-iso)0)2CH H H CMe=NOCH2CM=CH2 H H ((Bu-n)0)2CMe H H CMe=NOCH2CE=CH2 H H ((Bu-n)0)2CMe H H CMe=NOCH2CE=CM2 H H ((Pr-iso)0)2CMe H H CMe=NOCH2CE=CM2 H H ((Pr-iso)0)2CMe H H C1CH2CH2CN=CM2 H H ((Pr-iso)0)2CMe H H C1CH2CN=CM2ON=CM2 H H ((Bu-n)0)2CMe H H C1CH2CH2CN=CM2ON=CM2 H H ((EtS)2CH H H C1CH2CH2CH2CN=CM2 H H ((Pr-n)S)2CH H H C1CH2CH2CH2CN=CM2 H H ((Pr-iso)S)2CH H H C1CH2CH2CH2CH2CM2 H H ((Pr-iso)S)2CM2 H H C1CH2CH2CH2CM2 H H ((Pr-iso)S)2CM2				•	Н	- H -
CMe=NOCH₂CMe=CH₂ H H ((Pr-iso)0)₂CH H H CMe=NOCH₂CH₂CH=CH₂ H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CMe=NOCH₂CE=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CMe=NOCH₂CE=CMe H H ((Pr-n)0)₂CMe H H CI-12CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)0)₂CMe H H CI-12CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CCI-12CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CI-12CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)S)₂CH H H CI-12CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CH H H CI-12CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CI-12CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CI-12CH₂CH₂CH₂CH H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe	CMe=NOCH2CH=CH2	Н		(EtO)₂CH	Н	Н
CMe=NOCH2CH2CH=CH2 H H ((Bu-n)0)2CH H H CMe=NOCH2C≡CH H H (Me0)2CMe H H CMe=NOCH2C≡CMe H H ((Et0)2CMe H H C1CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-n)0)2CMe H H C1sCH2CH2ON=CMe H H ((Pr-iso)0)2CMe H H C1sCH2CH2ON=CMe H H ((MeS)2CH H H C1sCH2CH2ON=CMe H H ((EtS)2CH H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((Pr-n)S)2CH H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((Pr-iso)S)2CH H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((MeS)2CMe H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((Mes)2CMe H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((Pr-iso)S)2CMe H H C12CH2CH2CN=CWe H H ((Pr-iso)S)2CMe H H <td>CMe=NOCH2CH=CHMe</td> <td>Н</td> <td></td> <td></td> <td>Н</td> <td>Н</td>	CMe=NOCH2CH=CHMe	Н			Н	Н
CMe=NOCH₂C ≡CH H H (Me0)₂CMe H H CMe=NOCH₂C ≡CMe H H (Et0)₂CMe H H C1CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)0)₂CMe H H BrCH₂CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CC1₃CH₂CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CC1₃CH₂CH₂ON=CMe H H ((EtS)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)S)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CH H H CF₃CF₂CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)S)₂CMe H H CMe=NOPr-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H <td>CMe=NOCH2CMe=CH2</td> <td>H</td> <td>H</td> <td>((Pr-iso)0)₂CH</td> <td>Н</td> <td>Н</td>	CMe=NOCH2CMe=CH2	H	H	((Pr-iso)0) ₂ CH	Н	Н
CMe=NOCH₂C ≡ CMe H H (Et0)₂CMe H H C1CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)0)₂CMe H H BrCH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)0)₂CMe H H CC1₃CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)0)₂CMe H H CC1₃CH₂CH₂ON=CMe H H ((EtS)₂CH H H C1CH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-n)S)₂CH H H FCH₂CH₂CH₂ON=CMe H H ((Pr-iso)S)₂CH H H CF₃CF₂CH₂ON=CMe H H ((Bu-n)S)₂CMe H H CMe=NOPr-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S)₂CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H	CMe=NOCH2CH2CH=CH2	Н	-Н	((Bu-n)0) ₂ CH	- Н	. Н
C1CH2CH2ON=CMe	CMe=NOCH2C ≡ CH	Н	H	(MeO)₂CMe	Н	Н
BrCH:2CH:2ON=CMe H H ((Pr-iso)0):2CMe H H CC1:3CH:2ON=CMe H H ((Bu-n)0):2CMe H H CF:3CH:2CH:2ON=CMe H H ((Bu-n)0):2CMe H H CC1:3CH:2CH:2ON=CMe H H ((Pr-iso)S):2CH H H CICH:2CH:2CH:2ON=CMe H H ((Pr-iso)S):2CH H H CF:3CF:2CH:2ON=CMe H H ((Bu-n)S):2CH H H CICH:2CH:2CH:2CN=CMe H H ((Bu-n)S):2CMe H H CICH:2CH:2CH:2CME H H ((Pr-iso)S):2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S):2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S):2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S):2CMe H H CEt=NOMe H H B:1 H H CEt=NOBu-n H H B:2 H	$CMe=NOCH_2C \equiv CMe$	Н	H	(EtO) 2CMe	Н	Н
CC13CH2ON=CMe	C1CH2CH2ON=CMe	Н	H	$((Pr-n)0)_2CMe$	Н	H
CF3CH2CH2ON=CMe H H (MeS) 2CH H H CC13CH2CH2ON=CMe H H (EtS) 2CH H H C1CH2CH2CN=CMe H H ((Pr-n)S) 2CH H H FCH2CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-iso)S) 2CH H H CF3CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)S) 2CMe H H CICHACHACHACHACN=CMe H H ((Bu-n)S) 2CMe H H CMe=NOPr-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOHex-cyc H H H B 1 </td <td>BrCH2CH2ON=CMe</td> <td>Н</td> <td>Н</td> <td>((Pr-iso)0)₂CMe</td> <td>H.</td> <td>H</td>	BrCH2CH2ON=CMe	Н	Н	((Pr-iso)0) ₂ CMe	H.	H
CC13CH2CH2ON=CMe H H (EtS)2CH H H C1CH2CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-n)S)2CH H H FCH2CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-iso)S)2CH H H CF3CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)S)2CH H H CC1CH2CH2CH2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)S)2CM H H CMe=NOPr-cyc H H (EtS)2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CCEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOEt H B 2 H H CEt=NOPr-n H B 3 H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H CEt=NOBu-n H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-ter H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H M M H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H M M H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H M M H CEt=NOCH2CM=CH2 H H F M M H CEt=NOCH2CM=CH2 H H F M M M H CEt=NOCH2CM=CH2 H H F M M M M H	CC13CH2ON=CMe	Н	Н	$((Bu-n)0)_2$ CMe	Н	Н
C1CH2CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-iso)s)cCH H H FCH2CH2CH2CN=CMe H H ((Pr-iso)s)cCH H H CF1CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)s)cCH H H CCF1CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)s)cCH H H CMe=NOPr-cyc H H (Ets)cMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-iso)s)cMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)s)cMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)s)cMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)s)cMe H H CEt=NOMe H H B1 H CEt=NOMe H H B2 H H CEt=NOPr-n H H B3 H H CEt=NOPr-iso H H B3 H H CEt=NOPr-iso H H B5 H H CEt=NOBu-n H H B5 H H CEt=NOBu-iso H H B6 H H CEt=NOBu-ter H H B8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H B8 H H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H C1 Me H	CF3CH2CH2ON=CMe	Н	Н	(MeS) 2CH	Н	Н
FCH2CH2CH2ON=CMe H H ((Pr-iso)S)2CH H H CF2CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)S)2CH H H CICHACHACHACN=CMe H H ((Bu-n)S)2CMe H H CMe=NOPr-cyc H H (EtS)2CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-n)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOEt H H B 2 H H CEt=NOPr-n H H B 3 H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H CEt=NOBu-iso H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H M CEt=NOCH2CH=CH2 H H M CEt=NOCH2CH=CH2 H H M CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H	CC13CH2CH2ON=CMe	Н	H	(EtS) 2CH	Н	Н
CF3CF2CH2ON=CMe H H ((Bu-n)S)2CH H H ClCH2CH2CH2CM=CMe H H (MeS)2CMe H H CMe=NOPr-cyc H H ((Pr-n)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H H H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H H CMe=NOHex-cyc H	C1CH2CH2CH2ON=CMe	Н	Н	((Pr-n)S) 2CH	Н	Н
ClCH2CH2CH2CN=CMe H H (MeS) 2 CMe H H CMe=NOPr-cyc H H (EtS) 2 CMe H H CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-n)S) 2 CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S) 2 CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S) 2 CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOEt H H B 2 H H CEt=NOPr-n H H B 3 H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H	FCH2CH2CH2ON=CMe	Н	Н	((Pr-iso)S)₂CH	. Н	Н
ClCH_2CH_2CH_2CH_2CN=CMe	CF3CF2CH2ON=CMe	Н	Н	((Bu-n)S) ₂CH	Н	Н
CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-n)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOMe H H B 2 H H H CEt=NOPr-n H H B 3 H H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H H H H H CEt=NOBu-iso H <td>C1CH2CH2CH2CH2CN=CMe</td> <td>Н</td> <td>Н</td> <td></td> <td>Н</td> <td></td>	C1CH2CH2CH2CH2CN=CMe	Н	Н		Н	
CMe=NOBu-cyc H H ((Pr-n)S)2CMe H H CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S)2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOMe H H B 2 H H H CEt=NOPr-n H H B 3 H H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H H H H H CEt=NOBu-iso H <td>CMe=NOPr-cyc</td> <td>Н</td> <td>Н</td> <td>(EtS)₂CMe</td> <td>Н</td> <td>Н</td>	CMe=NOPr-cyc	Н	Н	(EtS) ₂ CMe	Н	Н
CMe=NOPen-cyc H H ((Pr-iso)S) 2CMe H H CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S) 2CMe H H CEt=NOMe H H B 1 H H CEt=NOEt H H B 2 H H CEt=NOPr-n H H B 3 H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H CI Me H	•	Н	Н		Н	Н
CMe=NOHex-cyc H H ((Bu-n)S)2CMe H H CEt=NOMe H H H B1 H H CEt=NOEt H H B2 H H CEt=NOPr-n H H B3 H H CEt=NOPr-iso H H B4 H H CEt=NOBu-n H H B5 H H CEt=NOBu-iso H H B6 H H CEt=NOBu-sec H H B7 H H CEt=NOBu-ter H H B8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H			Н			
CEt=NOMe H H H B 1 H H CEt=NOEt H H H B 2 H H H CEt=NOPr-n H H H B 3 H H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H H CEt=NOBu-n H H H B 5 H H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H	•		Н		Н	
CEt=NOEt H H H B 2 H H CEt=NOPr-n H H H B 3 H H H CEt=NOPr-iso H H B 4 H H H CEt=NOBu-n H H H B 5 H H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H F Me H	•	Н	Н	B 1	Н	
CEt=NOPr-iso H H B 4 H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H CI Me H	CEt=NOEt	Н	Н	B 2	Н	Н
CEt=NOPr-iso H H B 4 H H CEt=NOBu-n H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H CI Me H	CEt=NOPr-n	H	Н	B 3	Н	Н
CEt=NOBu-n H H H B 5 H H CEt=NOBu-iso H H B 6 H H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H H CEt=NOBu-ter H H H B 8 H H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H H Me H CEt=NOCH2CM=CH2 H H CI Me H						
CEt=NOBu-iso H H B 6 H H CEt=NOBu-sec H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H CI Me H						
CEt=NOBu-sec H H B 7 H H CEt=NOBu-ter H H H B 8 H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H C1 Me H						
CEt=NOBu-ter H H B H H CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H CI Me H						
CEt=NOCH2CH=CH2 H H H Me H CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H C1 Me H				•		
CEt=NOCH2CH=CHMe H H F Me H CEt=NOCH2CMe=CH2 H H C1 Me H						
CEt=NOCH2CMe=CH2 H H C1 Me H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
CEt=NOCH2CH2CH2CH2 H H Br Me H	CEt=NOCH2CH2CH=CH2					

74

第5表 (続き)

R a	R b	Rс	Ra	Rь	Rс
I	Me	H	SOEt	Me	Н
CN	М́е	H	SOPr-n	М́е	H
NO ₂	Me	Н	SOPr-iso	Ме	H
OH	Me	Н	SOBu-n	Me	 Н .
Me	Me	H-	SOBu-iso	Me	H
Et	Me	Н	SOBu-sec	Me	Н
Pr-n	Me -	Н	SOBu-ter	Me	Н
Pr-iso	Ме	Н	S(0) 2Me	Me	 Н
Bu-n	Me	H	S(0) ₂ Et	Me	H
Bu-iso	Me	Н	S(0) 2Pr-n	Me	Н
Bū-sec	Me	Н	S(0) 2Pr-iso	Me	H
Bu-ter	Me	Н	S(0) 2Bu-n	Me	Н
CH2CH=CH2	Me	Н	S(0) 2Bu-iso	Me	Н
CH₂CH=CHMe	Me	Н	S(0) 2Bu-sec	Me	Н
CH2CMe=CH2	Me	Н	S(0) 2Bu-ter	Me	Н
CH2CH2CH=CH2	Me	Н	СНО	Me	Н
$CH_2C \equiv CH$	Me	Н	MeCO	Me	Н
$CH_2C \equiv CMe$	Мe	Н	EtCO	Me	Н
0Me	Me	Н	(Pr-n)CO	Me	Н
OEt	Me	Н	(Pr-iso)CO	Мe	Н
OPr-n	Me	Н	(Bu-n)CO	Me	Н
OPr-iso	Me	Н	(Bu-iso)CO	Me	H
0Bu-n	Me	H	(Bu-sec)CO	Me	Н
OBu-iso	Me	Н	(Bu-ter)CO	Me	Н
OBu-sec	Me	Н	(Pen-n)CO	Me	Н
OBu-ter	Me	Н	CO₂Me	Me	Н
OCH2CH=CH2	Me	Н	CO ₂ Et	Me	Н
OCH2C≡CH	Me	Н	CO₂Pr-n	Me	Н
PhCH ₂ O	Me	Н	CO ₂ Pr-iso	Me	H
SMe	Me	Н	CO₂Bu−n	Me	Н
SEt	Me	Н	CO2Bu-iso	Me	Н
SPr-n	Me	- H	CO₂Bu-sec	Me	Н
SPr-iso	Me	Н	CO₂Bu-ter	Me	Н
SBu-n	Me	Н	CO₂H	Me	Н
SBu-iso	Me	Н	MeCOO	Me	Н
SBu-sec	Me	Н	EtC00	Мe	Н
SBu-ter	Мe	Н	(Pr-n)C00	Me	Н
SOMe	Me	Н	(Pr-iso)COO	Мe	Н

75 第5衰 (続き)

Rá	RЬ	Rс	Ra	Rь	Rс
(Bu-n) COO	Ме	H	Ph	Ме	Н
(Bu-iso) COO	Me	Н	2-C1-Ph	Ме	Н
(Bu-sec)COO	Мe	Н	3-CI-Ph	Мe	Н
(Bu-ter)COO	Me	Н	4-Cl-Ph	Me	Н
(Pen-n)C00	Me	Н	2-F-Ph	Me	Н
HOCH 2	Me	Н	3-F-Ph	Me	- H
HOCH 2 CH 2	Me	Н	4-F-Ph	Me	Н
HOCH 2 CH 2 CH 2	Мe	Н	2-Br-Ph	Me	Н
MeCH(OH)	Me	Н	3-Br-Ph	Me	Н
MeCH(OH)CH2	Me	Н	4-Br-Ph	Me	Н
MeCH(OH)CH2CH2	Me	Н	2-Me-Ph	Me	Н
EtCH(OH)CH2	Me	Н	3-Me-Ph	Me	Н
CH₂F	Me	H	4-Me-Ph	Me	Н
CH ₂ C1	Me	Н	2-MeO-Ph	Me	Н
CH ₂ Br	Me	Н	3-MeO-Ph	Me	Н
CH ₂ I	Me	Н	4-MeO-Ph	Me	Н
CHF 2	Me	Н	2-CF ₃ -Ph	Me	Н
CHC l 2	Me	Н	3-CF ₃ -Ph	Me	Н
CHBr z	Me	Н	4-CF3-Ph	Me	Н
CF i	Me	Н	2-NO ₂ -Ph	Me	Н
CCI ₃	Me	Н	3-N02-Ph	Me	Н
CBr ₃	Me	Н	4-NO2-Ph	Me	Н
CC1F ₂	Me	Н	2-CN-Ph	Me	Н
CBrF ₂	Me 🗸	Н	3-CN-Ph	Me	Н
CH2FCH2	Me	Н	4-CN-Ph	Me	Н
CHF 2 CH 2	Мe	Н	Ph0	Me	Н
CF 3 CH 2	Me	Н	2-C1-Ph0	Me	Н
CF ₃ CF ₂	Me	Н	3-C1-Ph0	Me	Н
CF3CF2CF2	Me	Н	4-C1-PhO	Me	Н
C1CH2CH2	Me	Н	2-F-PhO	Me	Н
BrCH2CH2	Me	Н	3-F-PhO	Me	Н
CC 1 3 CH2	Me	Н	4-F-PhO	Me	Н
CF 3 CH 2 CH 2	Me	Н	2-Br-PhO	Me	Н
CC13CH2CH2	Me	Н	3-Br-PhO	Me	Н
C1CH2CH2CH2	Me	Н	4-Br-PhO	Me	Н
FCH2CH2CH2	Me	Н	2-Me-PhO	Me	Н
CF ₃ CF ₂ CH ₂	Me	Н	3-Me-PhO	Me	Н
CICH, CH, CH, CH,	Me	H	4-Me-PhO	Me	Н

76 第5表 (続き)

R a R b R c R a R b R c 2-MeO-PhO Me H A 2 Me H 3-MeO-PhO Me H A 3 Me H 4-MeO-PhO Me H A 4 Me H 4-MeO-PhO Me H A 5 Me H 3-CF3-PhO Me H A 6 Me H 3-CF3-PhO Me H A 7 Me H 2-NO2-PhO Me H A 8 Me H 3-NO2-PhO Me H A 9 Me H 3-NO2-PhO Me H A 9 Me H 4-NO2-PhO Me H A 1 1 Me H 2-CN-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 2 Me H NH2 Me H A 1 3 Me H NH2 Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NHC1-n) Me H A 1 9 Me H NHC1-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 1 Me H NHC1-CH-CH2 Me H A 2 3 Me H NHC1-CH-CH2 Me H A 2 3 Me H NHC1-CH2-CH2 Me H A 2 4 Me H NHC1-CH2-CH2 Me H A 2 5 Me H NHC1-CH2-CH2 Me H A 2 6 Me H NHC1-CH2-CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2-CH2-CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2-CH2-CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH2-CH2-CH2 Me H A 2 9 Me H NHCH2-CH2-CH2 Me H A 3 3 Me H NHCH2-CH2-CH2 Me H A 3 3 Me H						
3-MeO-PhO Me H A 3 Me H 4-MeO-PhO Me H A 4 Me H 2-CF3-PhO Me H A 5 Me H 3-CF3-PhO Me H A 6 Me H 2-NO2-PhO Me H A 7 Me H 2-NO2-PhO Me H A 8 Me H 3-NO2-PhO Me H A 9 Me H 4-NO2-PhO Me H A 10 Me H 4-CN-PhO Me H A 11 Me H 3-CN-PhO Me H A 12 Me H 4-CN-PhO Me H A 12 Me H 4-CN-PhO Me H A 13 Me H NH2 Me H A 14 Me H NHMe Me H A 15 Me H NHEt Me H A 15 Me H NHEt Me H A 16 Me H NHCP-n) Me H A 17 Me H NH(Pr-n) Me H A 18 Me H NH(Pr-n) Me H A 20 Me H NH(Pr-n) Me H A 20 Me H NH(Pr-n) Me H A 21 Me H NH(Pr-n) Me H A 20 Me H NH(Pr-iso) Me H A 21 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 23 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 25 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 25 Me H NHCH1CH=CH2 Me H A 26 Me H NHCH1CH=CH2 Me H A 27 Me H NHCH1CH=CH2 Me H A 27 Me H NHCH1CH=CH2 Me H A 29 Me H NHCH1CH=CH2 Me H A 29 Me H NHCH1CE=CME ME H A 29 Me H NHOPr-n ME H A 30 Me H NHOPr-n ME H A 30 Me H NHOPr-n ME H A 31 Me H NHOPr-n ME H A 30 Me H NHOPr-n ME H A 30 Me H	Ra	R b	Rс	Ra	RЬ	Rс
4-MeO-PhO Me H A 4 Me H 2-CF₁-PhO Me H A 5 Me H 3-CF₁-PhO Me H A 6 Me H 4-CF₁-PhO Me H A 7 Me H 2-NO₂-PhO Me H A 8 Me H 3-NO₂-PhO Me H A 9 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 1 0 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 3 Me H NH½ Me H A 1 5 Me H NH½ Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NHC1-CH₂-CN-PhO Me H A 2 1 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 3 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 5 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 5 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 6 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 7 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂ Me H A 2 9 Me H NHC1-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂	2-Me0-Ph0	Me	Н	A 2	Me	Н
2-CF ₃ -PhO Me H A 5 Me H 3-CF ₃ -PhO Me H A 6 Me H 4-CF ₃ -PhO Me H A 7 Me H 2-NO ₂ -PhO Me H A 8 Me H 3-NO ₂ -PhO Me H A 9 Me H 4-NO ₂ -PhO Me H A 1 0 Me H 4-NO ₂ -PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH ₂ Me H A 1 3 Me H NH ₂ Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NHEt Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 3 Me H NHCH ₂ -CHE-CHME ME H A 2 3 ME H NHCH ₂ -CHE-CHME ME H A 2 5 ME H NHCH ₂ -CHE-CHME ME H A 2 6 ME H NHCH ₂ -CE-CHME ME H A 2 7 ME H NHCH ₂ -CE-CHME ME H A 2 8 ME H NHCH ₂ -CE-CHME ME H A 2 9 ME H NHCH ₂ -CE-CE-CME ME H A 2 9 ME H NHCH ₂ -CE-CE-CME ME H A 2 9 ME H NHCH ₂ -CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-CE-	3-Me0-Ph0	Мe	H	A 3	Me	Н
2-CF₁-PhO Me H A 5 Me H 3-CF₁-PhO Me H A 6 Me H 4-CF₁-PhO Me H A 7 Me H 2-NO₂-PhO Me H A 8 Me H 3-NO₂-PhO Me H A 9 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 1 0 Me H 2-CN-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 5 Me H NH½ Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NHEt Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH₂-CH₂-CHME ME H A 2 3 ME H NHCH₂-CH₂-CHME ME H A 2 5 ME H NHCH₂-CH₂-CHME ME H A 2 6 ME H NHCH₂-CH₂-CH₂-CH ME H A 2 7 ME H NHCH₂-CH₂-CH₂-CH ME H A 2 9 ME H NHCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH ME H A 2 9 ME H NHCH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂	4-MeO-PhO	Me	H	A 4	Me	
3-CF₂-PhO Me H A 6 Me H 4-CF₂-PhO Me H A 7 Me H 2-NO₂-PhO Me H A 8 Me H 3-NO₂-PhO Me H A 9 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 10 Me H 2-CN-PhO Me H A 11 Me H 3-CN-PhO Me H A 12 Me H 4-CN-PhO Me H A 13 Me H NHMe Me H A 14 Me H NHMe Me H A 15 Me H NHEt Me H A 16 Me H NHEt Me H A 17 Me H NH(Pr-n) Me H A 18 Me H NH(Pr-n) Me H A 20 Me H NH(Pr-n)₂ Me H A 2 1 Me H NH(Pr-n)₂ Me H A 2 1 Me H NH(Pr-n)₂ Me H A 2 2 Me H NH(Pr-n)₂ Me H A 2 3 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 4 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 7 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 8 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 9 Me H NHCH₂CE=CMe Me H A 2 9 Me H NHCH₂CE=CMe Me H A 2 9 Me H NHCH₂CE=CMe Me H A 2 9 Me H NHOME ME H A 3 1 ME H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H	2-CF3-Ph0	Me	Н	A 5		
4-CF₃-PhO Me H A 7 Me H 2-N0₂-PhO Me H A 8 Me H 3-N0₂-PhO Me H A 1 0 Me H 4-N0₂-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 5 Me H NH₂ Me H A 1 5 Me H NH€ H A 1 6 Me H H NH€ H A 1 7 Me H H N N H Me H A 1 8 Me H H N N N N N H A 2 0 Me H N N N N H A 2 1 Me H <td< td=""><td>3-CF₃-PhO</td><td>Me</td><td>Н</td><td>A 6</td><td></td><td></td></td<>	3-CF ₃ -PhO	Me	Н	A 6		
2-NO₂-PhO Me H A 9 Me H 3-NO₂-PhO Me H A 9 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 1 0 Me H 2-CN-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 4 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 7 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 8 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 7 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 8 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 8 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 9 Me H NHCH₂CH=CMe Me H A 3 1 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H		Me	Н			
3-NO₂-PhO Me H A 1 0 Me H 4-NO₂-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHMe₂ Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 8 Me H NHCr-n) Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHC2-CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂C=CH Me H A 2 7 Me H NHCH₂C=C=CMe Me H A 2 8 Me H NHCH₂C=C=CMe Me H A 2 9 Me H NHCH₂C=C=CMe Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NHOPr-iso Me H A 3 3 Me H	2-N02-Ph0		н			
4-NO₂-PhO Me H A 1 0 Me H 2-CN-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 5 Me H NHE₂ Me H A 1 6 Me H NHEŁ Me H A 1 7 Me H NEt₂ Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 4 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂CE=CH Me H A 2 7 Me H NHCH₂CE=CH Me H A 2 8 Me H NHCH₂CE=CMe Me H A 2 9 Me H NHOEt Me H A 3 1 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H			Н			
2-CN-PhO Me H A 1 1 Me H 3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH₂ Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHEt Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H N(Pr-n)₂ Me H A 2 0 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso)₂ Me H A 2 2 Me H N(Pr-iso)₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂C □ CH Me H A 2 7 Me H NHCH₂C □ CH Me H A 2 8 Me H NHCH₂C □ CH Me H A 2 9 Me H NHCH₂C □ CMe Me H A 2 9 Me H NHOME ME H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H			Н - 1			
3-CN-PhO Me H A 1 2 Me H 4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH2 Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHMe2 Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NEt2 Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H N(Pr-n) Me H A 2 0 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 4 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C ≡ CM Me H A 2 7 Me H NHCH2C ≡ CM Me H A 2 8 Me H NHCH2C ≡ CM Me H A 2 9 Me H NHCH2C ≡ CM Me H A 2 9 Me H NHOME ME H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NHOPr-iso Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NHOPr-iso Me H A 3 3 Me H			н			
4-CN-PhO Me H A 1 3 Me H NH2 Me H A 1 4 Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NHMe Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NEt Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 6 Me H NHCH2CH			ì			
NH2 NHMe Me Me H NHMe Me H A 1 5 Me H NMe2 Me H NHEt Me H NHEt Me H NHCt2 Me H A 1 6 Me H NHCPr-n) Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H N(Pr-iso) Me H N(Pr-iso) Me H A 2 0 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me Me H NHCCH2CH=CHMe Me H A 2 3 Me H NHCCH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCCH2C=CH Me H NHCCH2C=CMe Me H NHCCH2CE Me			1			
NHMe Me H A 1 5 Me H NMe2 Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NEt2 Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 0 Me H NH(Pr-n) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 4 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 7 Me H <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>			1			
NMe2 Me H A 1 6 Me H NHEt Me H A 1 7 Me H NEt2 Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H N(Pr-n)2 Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHMe Me H A 2 4 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 6 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 7 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 8 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 7 Me H NHCH2CH=CHB Me H A 2 7 Me H <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>			1			
NHEt Me H A 1 7 Me H NEt₂ Me H A 1 8 Me H NH(Pr-n) Me H A 1 9 Me H N(Pr-n)₂ Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CH₂ Me H A 2 3 Me H NHCH₂CH=CHB Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH₂CH=CH2 Me H A 2 9 Me H			3			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			- (
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			ı			
N(Pr-n) 2 Me H A 2 0 Me H NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso) 2 Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHMe Me H A 2 4 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C=CH2CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2C=CH2CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CH2CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH2C=C=CM2 Me H A 2 8 Me H NHCH2C=C=CM2 Me H A 2 9 Me H NHOME H A 3 0 Me H NHOME H A 3 1 Me H NHOME H A 3 2 Me H NHOME H <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td>			•			
NH(Pr-iso) Me H A 2 1 Me H N(Pr-iso) Me H A 2 2 Me H NHCP:CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 4 Me H NHCH2CM=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2C=CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CME Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CME Me H A 2 9 Me H NHOME Me H A 3 0 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMEOME Me H A 3 3 Me H			,			
N(Pr-iso) 2 Me H A 2 2 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHMe Me H A 2 4 Me H NHCH2CMe=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2C=CMe Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CMe Me H A 2 8 Me H NHOMe Me H A 3 0 Me H NHOME Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			,			
NHCH2CH=CH2 Me H A 2 3 Me H NHCH2CH=CHMe Me H A 2 4 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C=CH2CH Me H A 2 7 Me H NHCH2C=CMe Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CMe Me H A 2 8 Me H NHOME Me H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			3			
NHCH2CH=CHMe Me H A 2 4 Me H NHCH2CM=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH2CH=CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C=CH2 Me H A 2 7 Me H NHCH2C=CH2 Me H A 2 8 Me H NHCH2C=CMe Me H A 2 8 Me H NHOHOME Me H A 3 9 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			1			
NHCH2CMe=CH2 Me H A 2 5 Me H NHCH2CH2CH2CH2 Me H A 2 6 Me H NHCH2C ≡ CH Me H A 2 7 Me H NHCH2C ≡ CMe Me H A 2 8 Me H NHOMe Me H A 2 9 Me H NHOMe H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			1			
NHCH₂CH₂CH=CH₂ Me H A 2 6 Me H NHCH₂C≡CH Me H A 2 7 Me H NHCH₂C≡CMe Me H A 2 8 Me H NHOMe Me H A 2 9 Me H NHOEt Me H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
NHCH₂C≡CMe Me H A 2 8 Me H NHOMe Me H A 2 9 Me H NHOEt Me H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			,			
NHOME Me H A 2 9 Me H NHOEt Me H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H			н			
NHOEt Me H A 3 0 Me H NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H						
NHOPr-n Me H A 3 1 Me H NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H						
NHOPr-iso Me H A 3 2 Me H NMeOMe Me H A 3 3 Me H						
NMeOMe Me H A33 Me H						
			4			
NMe()Et Me H I A 3.4 Me H.	NMeOE t	Me	Н	A 3 4	Me	H -
NHPh Me H A 3 5 Me H						
NMePh Me H A 3 6 Me H						
NHCH ₂ Ph Me H A 3 7 Me H	· -					
NMeCH ₂ Ph Me H CH=NOMe Me H						
A I Me H CH=NOEt Me H				l .		

77 第5表 (続き)

Ra	RЬ	Rс	Ra	Rь	Rс
CH=NOPr-n	Me	Н	CMe=NOCH2C≡CMe	Me	H
CH=NOPr-iso	Me	Н	C1CH2CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOBu-n	Me	Н	BrCH₂CH₂ON=CMe	Me	Н
CH=NOBu-iso	Me	H	CC13CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOBu-sec	Me	Н	CF3CH2CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOBu-ter	Me	Н	CCl3CH2CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOCH2CH=CH2	Me	Н	C1CH2CH2CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOCH2CH=CHMe	Me	Н	FCH2CH2CH2ON=CMe	Me	Н
CH=NOCH2CMe=CH2	Me	Н	CF3CF2CH2ON=CMe	Me.	Н
CH=NOCH2CH2CH=CH2	Me	Н	C1CH2CH2CH2CH2ON=CMe	Me	H
CH=NOCH2C≡CH	Me	Н	CMe=NOPr-cyc	Me	Н
CH=NOCH2C≡CMe	Me	Н	CMe=NOBu-cyc	Me	Н
C1CH2CH2ON=CH	Me	Н	CMe=NOPen-cyc	Me	Н
BrCH2CH2ON=CH	Me	Н	CMe=NOHex-cyc	Me	Н
CC 1 3 CH 2 ON=CH	Me	Н	CEt=NOMe	Me	H
CF3CH2CH2ON=CH	Me	Н	CEt=NOEt	Me	Н
CCl3CH2CH2ON=CH	Me	Н	CEt=NOPr-n	Me	Н
C1CH2CH2CH2ON=CH	Me	Н	CEt=NOPr-iso	Me	Н
FCH2CH2CH2ON=CH	Me	Н	CEt=NOBu-n	Me	Н
CF 3 CF 2 CH 2 ON=CH	Me	Ĥ	CEt=NOBu-iso	Me	Н
C1CH2CH2CH2CH2CH2ON=CH	Me	Н	CEt=NOBu-sec	Me	H
CH=NOPr-cyc	Мe	Н	CEt=NOBu-ter	Me	Н
CH=NOBu-cyc	Me	Н	CEt=NOCH2CH=CH2	Me	Н
CH=NOPen-cyc	Me	- Н	CEt=NOCH2CH=CHMe	Me	Н
CH=NOHex-cyc	Me	Н	CEt=NOCH2CMe=CH2	Me	Н
CMe=NOMe	Мe	Н	CEt=NOCH2CH2CH=CH2	Me	Н
CMe=NOEt	Me	Н	CEt=NOCH₂C≡CH	Me	Н
CMe=NOPr-n	Me	Н	CEt=NOCH₂C≡CMe	Мe	Н
CMe=NOPr-iso	Me	Н	C1CH2CH2ON=CEt	Me	Н
CMe=NOBu-n	Me	Н	BrCH2CH2ON=CEt	Мe	Н
CMe=NOBu-iso	Me	Н	C(Pr-n)=NOMe	Me	Н
CMe=NOBu-sec	Мe	Н	C(Pr-n)=NOEt	Me	Н
CMe=NOBu-ter	Me	Н	(MeO)₂CH	Me	Н
CMe=NOCH2CH=CH2	Me	Н	(EtO)₂CH	Me	Н
CMe=NOCH2CH=CHMe	Me	Н	((Pr-n)0)₂CH	Me	Н
CMe=NOCH2CMe=CH2	Me	Н	((Pr-iso)0)₂CH	Me	Н
CMe=NOCH2CH2CH=CH2	Me	Н	((Bu-n)0) ₂ CH	Me	Н
CMe=NOCH2C = CH	Me	Н	(MeO) ₂CMe	Me	Н

78 第5表 (続き)

Ra	RЬ	Rc	Ra	Rь	Rс
(EtO) 2CMe	Me	Н	CH ₂ CH=CH ₂	H	Me
((Pr-n)0) ₂ CMe	Me	H H	CH₂CH=CHMe	Н	Me
((Pr-iso)0) ₂ CMe	Me	Н	CH2CMe=CH2	Н	Me
((Bu−n)0) ₂CMe	Me	H	CH2CH2CH=CH2	H	Ме
(MeS) 2CH	Me	H	CH₂C≡CH	. Н	Me
(EtS) 2CH	Me	Н	CH ₂ C≡CMe	Н	Мe
((Pr-n)S) 2CH	Me	Н	0Me	H	Me
((Pr-iso)S)2CH	Me	Н	OEt	H.	Me
((Bu-n)S)₂CH	Me	H	OPr-n	H	Мe
(MeS)₂CMe	Me	Н	OPr-iso	: H	Me
(EtS) 2CMe	Me	Н	OBu-n	- Н	Me
((Pr-n)S) ₂ CMe	Me	Н	OBu-iso	Н	Me
((Pr-iso)S) ₂ CMe	Мe	Н	OBu-sec	Н	Мe
((Bu-n)S) ₂ CMe	Me	H	OBu-ter	Н	Me
B 1	Me	Н	OCH2CH=CH2	Н	Me
B 2	Me	Н	OCH ₂ C≡CH	Н	Ме
B 3	Me	Н	PhCH20	Н	Мe
B 4	Me	Н	SMe	Н	Ме
B 5	Me	Н	SEt	Н	Мe
B 6	Me	Н	SPr-n	H	Мe
B 7	Me	Н	SPr-iso	Н	Me
B 8	Me	Н	SBu-n	Н	Мe
H .	Н	Me	SBu-iso	Н	Мe
F	Н	Me	SBu-sec	Н	Me
Cl	Н	Мe	SBu-ter	Н	Ме
Br	Н	Мe	SOMe	Н	Ме
I	Н	Me	SOEt	Н	Мe
CN	Н	Me	SOPr-n	Н	Ме
NO ₂	Н	Me	SOPr-iso	Н	Мe
OH	Н	Me	SOBu-n	Н	Me
Me	Н	Me	SOBu-iso	Н	Мe
Et	Н	Me	SOBu-sec	H	Me
Pr-n	H	Me	SOBu-ter	H	Me
Pr-iso	H	Me	S(0) 2Me	н	Me
Bu-n	Н	Me	S(0) 2Et	H	Me
Bu-iso	H	Me	S(0) 2Pr-n	H	Me
Bu-190 Bu-sec	H .	Me	S(0) 2Pr-iso	H	Me
Bu-ter	H	Ме	S(0) 2Bu-n	Н	Me

79

第5表(続き)

R a	Rь	Rс	Ra	RЬ	Rс
S(0) 2Bu-iso	Н	Me	CH ₂ F	Н	Me
S(0) 2Bu-sec	Н	Me	CH ₂ C1	H	- Me
S(0) ₂ Bu-ter	H	Me	CH₂Br	Н	Me
CHO	Н	Me	CH ₂ I	Н	Me
MeCO	Н	Me	CHF ₂	Н	Me
EtCO	H	Me	CHC 1 2	Н	Me
(Pr-n)CO	H	Me	CHBr ₂	H	Me
(Pr-iso)CO	Н	Me	CF ₃	Н	Me
(Bu-n)CO	Н	Me	CC13	Н	Мe
(Bu-iso)CO	H	Me	CBr3	H	Me
(Bu-sec)CO	Н -	Me	CC1F ₂	Н	Мe
(Bu-ter)CO	Н	Me	CBrF ₂	Н	Me
(Pen-n)CO	Н	Ме	CH2FCH2	Н	Me
CO ₂ Me	Н	Me	CHF 2 CH 2	Н	Me
CO ₂ Et	Н	Me	CF ₃ CH ₂	H	Me
CO₂Pr-n	H	Me	CF ₃ CF ₂	Н	Me
CO ₂ Pr-iso	Н	Me	CF ₃ CF ₂ CF ₂	Н	Me
CO₂Bu−n	Н	Me	C1CH2CH2	Н	Me
CO₂Bu-iso	Н	Me	BrCH2CH2	Н	Мe
CO₂Bu-sec	Н	Me	CCl ₃ CH ₂	Н	Me
CO₂Bu-ter	Н	Me	CF 3 CH 2 CH 2	Н	Me
CO₂H	Н	Me	CC13CH2CH2	Н	Мe
MeCOO	Н	Me	C1CH2CH2CH2	Н	Мe
EtCOO	Н	Me	FCH2CH2CH2	Н	Me
(Pr-n)C00	Н	Me	CF 2 CF 2 CH 2	H	Мe
(Pr-iso)COO	Н	Me	C1CH2CH2CH2CH2	Н	Me
(Bu-n) COO	Н	Me	Ph	Н	Мe
(Bu-iso)COO	Н	Me	2-CI-Ph	Н	Me
(Bu-sec)COO	H	Me	3-C1-Ph	Н	Me
(Bu-ter)COO	Н	Me	4-Cl-Ph	Н	Me
(Pen-n)C00	Н	Me	2-F-Ph	Н	Мe
HOCH ₂	Н	Me	3-F-Ph	Н	Мe
HOCH 2 CH 2	Н	Me	4-F-Ph	Н	Me
HOCH 2 CH 2 CH 2	Н	Me	2-Br-Ph	Н	Me
MeCH(OH)	Н	Me	3-Br-Ph	Н	Мe
MeCH(OH)CH₂	Н	Me	4-Br-Ph	Н	Me
MeCH(OH)CH2CH2	Н	Me	2-Me-Ph	Н	Me
EtCH(OH)CH2	Н -	Me	3-Me-Ph	Н	Me

80

第5表 (続き)

Ra	Rb	Rс	Ra	Яb	Rс
4-Me-Ph	H .	Ме	NH ₂	Н	Me
2-MeO-Ph	Н	Me	NHMe	Н	Me
3-MeO-Ph	H^{-1}	Me	NMe ₂	H	Me
4-MeO-Ph	Н	Мe	NHEt	Н	Мe
2-CF ₃ -Ph	H.,	Me	NEt ₂	H	Me
3-CF ₃ -Ph	Н	Me	NH(Pr-n)	Н	Me
4-CF ₃ -Ph	Н	Me	$-N(Pr-n)_2$	Н	Me
2-N02-Ph	Н /	Мe	NH(Pr-iso)	Н	Me
3-NO2-Ph	H_{i}	Me	N(Pr-iso) 2	Н	Me
4-N02-Ph	- H	Me	NHCH2CH=CH2	Н	Me
2-CN-Ph	$^{\circ}$ H.	Me	NHCH2CH=CHMe	Н	Me
3-CN-Ph	Н	Me	NHCH2CMe=CH2	Н	Me
4-CN-Ph	Н	Me	NHCH2CH2CH=CH2	Н	Me
PhO	Н	Me	NHCH2C≡CH	Н	Me
2-CI-PhO	H	Me	NHCH2C≡CMe	Н	Me
3-C1-Ph0	Н	Me	NHOMe	Н	Me
4-C1-Ph0	Н	Me	NHOE t	Н	Мe
2-F-PhO	Н	Me	NHOPr-n	Н	Мe
3-F-PhO	Н	Me.	NHOPr-iso	Н	Me
4-F-PhO	Н	Me	NMe0Me	Н	Me
2-Br-PhO	Н	Me	NMeOEt	Н	Me
3-Br-PhO	H	Мe	NHPh	Н	Me
4-Br-PhO	Н	Me	NMePh	Н	Me
2-Me-PhO	Н	Me	NHCH₂Ph	Н	Мe
3-Me-PhO	Н	Me	NMeCH₂Ph	Н	Me
4-Me-PhO	Н	Me	A 1	Н	Me
2-MeO-PhO	Н	Me	A 2	Н	Me
3-MeO-PhO	Н	Me	A 3	Н	Me
4-MeO-PhO	Н	Me	A 4	Н	Me
2-CF ₃ -PhO	Н	Me	A 5	Н	Me
3-CF ₃ -PhO	Н	Мe	A 6	H	Me
4-CF 3-PhO	Н	Me	A 7	Н	Me
2-NO2-PhO	Н	Me	A 8	Н	Me
3-NO 2-PhO	Н	Мe	A 9	Н	Me
4-NO2-PhO	Н	Me	A 1 0	Н	Me
2-CN-PhO	Н	Me	A 1 1	H	Me
3-CN-PhO	Н	Me	A 1 2	Н	Me
4-CN-PhO	Н	Me	A 1 3	Н	Me

81 第5表 (続き)

R a	RЬ	Rс	R a	Rь	Rс
A 1 4	Н	Me	C1CH2CH2ON=CH	Н	Me
A 1 5	Н	Мe	BrCH2CH2ON=CH	Н	Me
A 1 6	Н	Me	CCI₃CH₂ON=CH	Н	Me
A 1 7	Н	Me	CF3CH2CH2ON=CH	H	Ме
A 1 8	Н	Me	CC13CH2CH2ON=CH	Н	Me
A 1 9	Н	Мe	C1CH2CH2CH2ON=CH	Н	Me
A 2 0	Н	Me	FCH2CH2CH2ON=CH	Н	Me
A 2 1	Н	Me	CF 2 CF 2 CH 2 ON=CH	Н	Me
A 2 2	Н	Me	C1CH2CH2CH2CH2CH2ON=CH	H ·	Me
A 2 3	Н	Me	CH=NOPr-cyc	Н	Me
A 2 4	Н	Мe	CH=NOBu-cyc	H	Мe
A 2 5	Н	Me	CH=NOPen-cyc	H	Me
A.2 6	Н	Me	CH=NOHex-cyc	Н	Me
A 2 7	Н	Me	CMe=NOMe	Н	Мe
A 2 8	. Н	Me	CMe=NOEt	Н	Me
A 2 9	H .	Me	CMe=NOPr-n	H	Me
A 3 0	Н	Me	CMe=NOPr-iso	Н	Me
A 3 1	Н	Me	CMe=NOBu-n	Н	Me
A 3 2	Н	Ме	CMe=NOBu-iso	Н	Me
A 3 3	H	Me	CMe=NOBu-sec	Н	Me
A 3 4	Н	Мe	CMe=NOBu-ter	Н	Me
A 3 5	Н	Мe	CMe=NOCH2CH=CH2	Н	Me
A 3 6	Н	Мe	CMe=NOCH2CH=CHMe	Н	Me
A 3 7	Н	Me	CMe=NOCH2CMe=CH2	Н	Me
CH=NOMe	Н	Me	CMe=NOCH2CH2CH=CH2	Н	Me
CH=NOE t	Н	Мe	CMe=NOCH2C≡CH	Н	Me
CH=NOPr-n	Н	Me	CMe=NOCH₂C≡CMe	Н	Мe
CH=NOPr-iso	Н	Me	CICH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOBu-n	Н	Me	BrCH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOBu-iso	Н	Me	CCl ₃ CH ₂ ON=CMe	Н	Me
CH=NOBu-sec	Н	Me	CF3CH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOBu-ter	Н	Me	CCliCH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOCH2CH=CH2	Н	Me	CICH2CH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOCH2CH=CHMe	Н	Me	FCH2CH2CH2ON=CMe	Н	Ме
CH=NOCH2CMe=CH2	Н	Ме	CF ₃ CF ₂ CH ₂ ON=CMe	Н	Me
CH=NOCH2CH2CH=CH2	Н	Me	C1CH2CH2CH2CH2ON=CMe	Н	Me
CH=NOCH2C = CH	Н	Me	CMe=NOPr-cyc	Н	Me
CH=NOCH2C ≡ CMe	Н	Me	CMe=NOBu-cyc	Н	Мe

82 第5表 (続き)

R a	Rь	Rc	Ra	RЬ	Rс
CMe=NOPen-cyc	Н	Me	((Pr-iso)S) ₂ CMe	Н	Me
CMe=NOHex-cyc	Н	Me	((Bu-n)S)₂CMe	Н	Мe
CEt=NOMe	- H	Me	B 1	Н	Мe
CEt=NOEt	Н	Me	B 2	Н	Me
CEt=NOPr-n	Н	Me	B 3	Н	Me
CEt=NOPr-iso	Н	Me	B 4	Н	Ме
CEt=NOBu-n	Н	Me	B 5	Н	Me
CEt≈NOBu-iso	H	Me	B 6	Н	Мe
CEt=NOBu-sec	Н	Me	B 7	Н	Me
CEt=NOBu-ter	Н	Me	B 8	Н	Me
CE t=NOCH2 CH=CH2	Н	Me	Q 1	Н	Н
CEt=NOCH2CH=CHMe	Н	Me	Q 2	Н	Н
CEt=NOCH2CMe=CH2	H	Me	Q 3	Н	Н
CEt=NOCH2CH2CH=CH2	Н	Me	Q 4	Н	Н
CEt=NOCH2C≡CH	Н	Me	Q 5	Н	Н
$CEt = NOCH_2C \equiv CMe$	Н	Me	Q 6	Н	Н
C1CH2CH2ON=CEt	Н	Me	Q 7	Н	Н
BrCH2CH2ON=CEt	Н	Me	Q 8	Н	Н
C(Pr-n) = NOMe	Н	Me	Q 9	Н	Н
C(Pr-n) = NOEt	Н	Me	Q10	Н	Н
(MeO) ₂ CH	Н	Me	Q 1 1	Н	Н
(EtO) ₂ CH	Н	Me	Q 1 2	Н	Н
$((Pr-n)0)_2CH$	Н	Me	Q 1 3	Н	Н
((Pr-iso)0) ₂ CH	Н	Me	Q 1 4	Н	Н
$((Bu-n)0)_2CH$	Н	Me	Q 1 5	Н	Н
(MeO)₂CMe	Н	Me	Q16	Н	Н
(EtO) 2CMe	Н	Me	Q 1 7	Н	Н
((Pr-n)0) ₂ CMe	Н	Me	Q 18	Н	H `
((Pr-iso)0)₂CMe	H	Me	Q 1 9	Н	Н
((Bu-n)0)₂CMe	H	Me	Q 2 0	Н	Н
(MeS)₂CH	Н	Me	Q 2 1	Н	Н
(EtS) 2CH	Н	Me	Q 2 2	H	Н
((Pr-n)S)₂CH	Н	Me	Q 2 3	Н	Н
((Pr-iso)S) ₂ CH	Н	Me	Q 2 4	Н.	Н
((Bu-n)S) ₂ CH	Н	Me	Q 2 5	Н	Н
(MeS) 2 CMe	Н	Me	Q 2 6	Н	Н
(EtS) ₂CMe	H	Me	Q 2 7	H	н
((Pr-n)S)₂CMe	Н	Me	Q 2 8	H	Н

83 第5表(続き)

Ra	Rb	Rс	Ra	RЬ	Rc
Q 2 9	Н	Н .	Q 6 7	H	H
Q 3 0	Н	H	Q 6 8	Н	H
Q 3 1	Н	Н	Q 6 9	Н	H
Q 3 2	Н	Н	Q70	Н	Н
Q-3-3	Н	H	Q71	Н	Н
Q34	Н	H	Q 7 2	Н	Н
Q 3 5	Н	Н	Q 7 3	Н	H
Q 3 6	H	Н	Q74	Н	Н
Q 3 7	Н	Н	Q 7 5	H	. Н
Q 3 8	н н	Н	Q 7 6	Н	• Н
Q 3 9	Н	Н	Q 7 7	Н	Н . ~
Q 4 0	Н	Н	Q 7 8	Н	Н
Q 4 1	Н	Н	Q79	Н	Н
Q 4 2	Н	Н	Q80	Н	Н
Q 4 3	Н	Н	Q81	Н	Н
Q 4 4	Н	H	Q82	H	Н
Q 4 5	Н	Н	Q83	H	Н
Q 4 6	Н	Н	Q 8 4	H	H.
Q 4 7	Н	H	Q 8 5	Н	Н
Q 4 8	Н	Н	Q86	Н	Н
Q 4 9	Н	Н	Q 8 7	Н	Н
Q 5 0	Н	Н	Q88	Н	Н
Q 5 1	Н	Н	Q89	Н	H
Q 5 2	Н	Н	Q 9 0	Н	Н
Q 5 3	Н	Н	Q 9 1	Н	Н
Q 5 4	Н	Н	Q 9 2	Н	Н
Q 5 5	Н	Н	Q 9 3	Н	Н
Q 5 6	Н	Н	Q 9 4	Н	Н
Q 5 7	Н	Н	Q 9 5	Н	Н
Q 5 8	H	Н	Q 9 6	Н	Н
Q 5 9	Н.	Н	Q 9 7	Н	Н
Q60	Н	Н	Q 9 8	Н	Н
Q 6 1	Н	Н	Q99	Н	H
Q 6 2	Н	Н	Q100	Н	Н
Q 6 3	Н	Н	Q I	Me	Н
Q 6 4	Н	Н	Q 2	Me	Н
Q 6 5	Н	H	Q 3	Me	Н
<u> </u>	Н	Н	Q 4	Me	<u>H</u>

84 第5表 (続き)

			,		·
Ra	RЬ	Rс	Ra	RЬ	Rс
Q 5	Me	Н	Q 4 3	Me	Н
Q 6	Me	Н	Q 4 4	Me	- H
Q 7	Me	Н	Q 4 5	Ме	Н
Q 8	Me	Н	Q 4 6	Me	Н
Q 9	Мe	Н	Q 4 7	Me	Н
Q10	Me	H.	Q48	Me	H
Q 1 1	Me	Н	Q49	Me	Н
Q 1-2	Me	Н	Q 5 0	Мe	H
Q 1 3	Me	Н	Q 5 1	Me	Н
Q 1 4	Me	H	Q 5 2 -	Me	Н
Q 1 5	Me	Н	Q53 _	Me	н - Н
Q 1 6	Me	Н	Q 5 4	Me	Н —
Q 1 7	Me	Н	Q 5 5	Me	Н
Q18	Me	Н	Q 5 6	Me	H
Q 1 9	Me	Н	Q 5 7	Me	Н
Q 2 0	Me	Н	Q 5 8	Me	Н
Q 2 1	Me	Н	Q 5 9	Me	Н
Q 2 2	Me	Н	Q 6 0	Me	Н
Q 2 3	Me	Н	Q 6 1	Me	Н
Q 2 4	Me	Н	Q 6 2	Мe	Н
Q 2 5	Me	Н	Q 6 3	Мe	H.
Q 2 6	Me	Н	Q64	Me	H
Q 2 7	Me	Н	Q 6 5	Me	Н
Q 2 8	Me	Н	Q 6 6	Me	Н
Q 2 9	Me	Н	Q 6 7	Me	Н
Q 3 0	Me	Н	Q 6 8	Me	Н
Q 3 1	Me	Н	Q 6 9	Me	Н
Q 3 2	Me	Н	Q70	Me	Н
Q 3 3	Me	Н	Q71	Ме	Н
Q 3 4	Me	Н	Q 7 2	Мe	Н
Q 3 5	Me	Н	Q73	Me	Н
Q 3 6	Me	Н	Q 7.4	Me	Н
Q 3 7	Me	Н	Q 7 5	Me	Н
Q 3 8	Me	Н	Q76	Me	Н
Q 3 9	Me	Н	Q77	Me	Н
Q 4 0	Me	Н	Q78	Me	H
Q 4 1	Ме	Н	Q79	Me	H
Q 4 2	Me	Н	Q80	Me	Н

第5表 (続き)

Q 8 1 Me H Q 1 9 H Me Q 8 2 Me H Q 2 0 H Me Q 8 3 Me H Q 2 1 H Me Q 8 4 Me H Q 2 2 H Me Q 8 5 Me H Q 2 3 H Me Q 8 6 Me H Q 2 5 H Me Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 7 H Me Q 8 9 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 1 H Me Q 9 3 Me H Q 3 2 H Me Q 9 4 Me H Q 3 3 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 <t< th=""><th>Ra</th><th>Rь</th><th>R c</th><th>Ra</th><th>Rь</th><th>Rс</th></t<>	Ra	Rь	R c	Ra	Rь	Rс
Q 8 3 Me H Q 2 1 H Me Q 8 4 Me H Q 2 2 2 H Me Q 8 5 Me H Q 2 3 H Me Q 8 6 Me H Q 2 5 H Me Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 9 H Me Q 9 1	Q 8 I	Me		Q19	Н	Me
Q 8 4 Me H Q 2 2 H Me Q 8 5 Me H Q 2 3 H Me Q 8 6 Me H Q 2 5 H Me Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H	Q 8 2	Me	H	Q 2 0	Н	Me
Q 8 4 Me H Q 2 2 H Me Q 8 5 Me H Q 2 3 H Me Q 8 6 Me H Q 2 4 H Me Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 7 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 1 Me H Q 3 0 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H		Me	Н	Q 2 1	Н	Me
Q 8 5 Me H Q 2 3 H Me Q 8 6 Me H Q 2 4 H Me Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 7 H Me Q 9 9 <t< td=""><td></td><td>Me</td><td></td><td>Q 2 2</td><td>Н</td><td></td></t<>		Me		Q 2 2	Н	
Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 2 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 4 H Me Q 9 8 Me H Q 3 5 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 9 9 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 9 H Me Q 2 1 0 0 Me H <td>Q 8 5</td> <td>Me -</td> <td>H</td> <td></td> <td>Н</td> <td></td>	Q 8 5	Me -	H		Н	
Q 8 7 Me H Q 2 5 H Me Q 8 8 Me H Q 2 6 H Me Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 2 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 4 H Me Q 9 8 Me H Q 3 5 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 9 9 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 9 H Me Q 2 1 0 0 Me H <td>Q 8 6</td> <td>Me</td> <td></td> <td>Q 2 4</td> <td>Н</td> <td>-</td>	Q 8 6	Me		Q 2 4	Н	-
Q 8 9 Me H Q 2 7 H Me Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 3 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 5 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Me Q 4 1 H Me Q 2 1 0 H Me Q 4 2 H Me Q 4 5 H </td <td>Q87</td> <td>Me</td> <td>Н</td> <td></td> <td>Н</td> <td>Me</td>	Q87	Me	Н		Н	Me
Q 9 0 Me H Q 2 8 H Me Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 5 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 2 1 0 H Me Q 4 0 H Me Q 2 1 0 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H H Me		Me	Н		Н	Мe
Q 9 1 Me H Q 2 9 H Me Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 5 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 9 H Me Q 2 1 0 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 1 H Me		Me	H	Q 2 7	Н	Me
Q 9 2 Me H Q 3 0 H Me Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 9 H Me Q 2 1 1 H Me Q 4 1 H Me Q 2 2 H Me Q 4 2 H Me Q 3 3 H Me Q 4 3 H Me Q 4 4 4 H Me		Me			Н	Me
Q 9 3 Me H Q 3 1 H Me Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 9 H Me Q 2 1 0 H Me Q 4 1 H Me Q 2 2 H Me Q 4 2 H Me Q 3 3 H Me Q 4 2 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H Me Q 4 2 H Me </td <td></td> <td>−Me</td> <td></td> <td></td> <td>Н</td> <td>Me</td>		−Me			Н	Me
Q 9 4 Me H Q 3 2 H Me Q 9 5 Me H Q 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 2 H Me Q 4 1 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 4 5 H Me Q 4 4 H Me Q 6 H Me Q 4 5 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H<					Н	Me
Q 9 5 Me H Q 3 3 3 H Me Q 9 6 Me H Q 3 4 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 1 H Me Q 4 0 H Me Q 2 1 H Me Q 4 1 H Me Q 3 9 H Me Q 4 1 H Me Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H H Me Q 4 2 H H Me Q 4 3 H H Me Q 5 1 H Me Q 4 4 H Me Me <td< td=""><td></td><td>Me</td><td></td><td></td><td>Н</td><td>Me</td></td<>		Me			Н	Me
Q 9 6 Me H Q 3 4 H Me Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 5 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me <		Me			Н	Мe
Q 9 7 Me H Q 3 5 H Me Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 1 H Me Q 3 9 H Me Q 1 1 H Me Q 4 0 H Me Q 2 2 H Me Q 4 1 H Me Q 3 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 4 1 H Me Q 4 2 H Me Q 5 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 5 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 7 H Me Q 9 H Me Q 4 8 H Me Q 1 0 H Me				Q 3 3		Мe
Q 9 8 Me H Q 3 6 H Me Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 1 H Me Q 4 0 H Me Q 3 9 H Me Q 4 1 H Me Q 3 9 H Me Q 4 1 H Me Q 4 1 1 H Me Q 4 2 H Me Q 5 1 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 5 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me				Q 3 4		
Q 9 9 Me H Q 3 7 H Me Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 6 H Me Q 4 5 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 5 0 H Me Q 1 2 H Me Q 5 1						
Q 1 0 0 Me H Q 3 8 H Me Q 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 1 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 6 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 8 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me						
Q 1 H Me Q 3 9 H Me Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 8 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 5 H Me Q 5 4						
Q 2 H Me Q 4 0 H Me Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 3 H Me						
Q 3 H Me Q 4 1 H Me Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me				1		
Q 4 H Me Q 4 2 H Me Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me	Q 2					
Q 5 H Me Q 4 3 H Me Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me						
Q 6 H Me Q 4 4 H Me Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me				l .		
Q 7 H Me Q 4 5 H Me Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me	Q 5			•		
Q 8 H Me Q 4 6 H Me Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me				l		
Q 9 H Me Q 4 7 H Me Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me				l		
Q 1 0 H Me Q 4 8 H Me Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me						
Q 1 1 H Me Q 4 9 H Me Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me						
Q 1 2 H Me Q 5 0 H Me Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 1 5 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me						
Q 1 3 H Me Q 5 1 H Me Q 1 4 H Me Q 5 2 H Me Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me Q 5 4 H Me						
Q14 H Me Q52 H Me Q15 H Me Q53 H Me Q16 H Me Q54 H Me						
Q 1 5 H Me Q 5 3 H Me Q 1 6 H Me						
Q16 H Me Q54 H Me						
LII/ H MAI ()55 H MA						
Q 1 8 H Me Q 5 6 H Me			Me	Q 5 5	H	

 Ra	R b	Rс	Ra	RЬ	R c
 Q 5_7	Н	Me	Q 9 5	—————————————————————————————————————	
	H	Me Me			Me
	H		i	Н	Ме
 		Me	Q 9 7	Н	Me
Q 6 0	H	Me	Q 9 8	H	Ме
Q 6 1	Н	Me	Q 9 9	Н	Me
Q 6 2	Н	Me	Q100	Н	Ме
Q 6 3	Н	Me	Q 1 0 1	Н	H
Q 6 4	Н	Me	Q 1 0 2	Н	H
Q 6 5	. Н	Me	Q103	H	H
Q 6 6	Н	Me	Q104	H	. Н
Q 6 7	Н	Me	Q105	H	Н
Q 6 8	H	Me	Q106	Н	Н
Q 6 9	Н	Me	Q107	Н	Н
Q 7 0	Н	Me	Q108	H	H
Q71	H	Me	Q109	Н	H
Q 7 2	H	Me	Q 1 1 0	Н	H
Q73	H	Ме	Q 1 1 1 Q 1 1 2	Н	Н
Q 7 4 Q 7 5	H H	Me Me	Q 1 1 2 Q 1 0 1	H	H H
Q 7 6	Н	Me	Q 1 0 1 Q 1 0 2	Me	п Н
Q 7 7	Н	Me Me	Q 1 0 3	Me	H
	П Н	Me	Q 1 0 3 Q 1 0 4	Me Va	n H
Q 7 8 Q 7 9	n H	Me Me	Q 1 0 5	Me	Н
Q 7 9 Q 8 0	Н	Me	Q103	Me Me	H
Q 8 1	H	Me	Q 1 0 7	Ме	H
Q 8 2	Н	Me	Q108	Me	H
Q 8 3	H	Me	Q 1 0 9	ме Ме	Н
Q 8 4	H	Ме	Q 1 1 0	ме Ме	- H
Q 8 5	H	Me	Q 1 1 1	ме Ме	H
Q 8 6	H	Ме	Q 1 1 2	Me	H
Q 8 7	H	Me	Q 1 0 1	ис Н	Ме
Q 8 8	H	Ме	Q 1 0 2	H	Ме
Q 8 9	H	Ме	Q 1 0 3	Н	Me
Q 9 0	H	Me	Q 1 0 4	п Н	Me
Q 9 1	H	Ме	Q 1 0 5	H	Me [,]
Q 9 2	. Н	ме Ме	Q 1 0 6	H .	Me
Q 9 2 Q 9 3	Н	me Me	Q100 Q107	n H	Me
Q 9 4	n H	Me	Q107	П Н	Me ·

87 第5表 (続き)

Ra	Rb	Rс	Ra	R b	Rс
Q109	Н	Me	CH=CHBr	Н	Н
Q110	Н	Me	CH=CBr ₂	Н	Н
Q I 1 1	Н	Me	MeOCH ₂	Н	Н
Q112	Н	Me	EtOCH ₂	Н	Н
CH=CH2	Н	Н	(Pr-n)OCH₂	. H	Н
CH=CHMe	Н	Н	(Pr-iso)OCH ₂	Н	Н
CH=CHEt	Н	Н	MeOCH2CH2	Н	Н
CH=CMe2	H	Н	EtOCH2CH2	Н	Н
CH=CEt 2	H	Н	Me (MeO) CH	Н	Н
CMe=CH2	Н	Н	Me(EtO)CH	Н	. Н
CMe=CHMe	Н	\mathbb{H}	CH=CHOMe	Н	Н
CMe=CMez	H	Н	CH=C(OMe) ₂	Н	Н
CH=C=CH2	Н	Н	CH=CHOE t	Н	Н
C≡CH	H	H	CH=C(OEt) ₂	Н	Н
C≡CMe	Н	Н	Q59-0	Н	Н
$C \equiv CEt$	Н	Н	Q60-0	Н	Н
CH ₂ C≡CEt	Н	Н	Q61-0	Н	Н
CH2CH2C≡CH	H	Н	Q62-0	Н	H
$CH_2CH_2C \equiv CMe$	Н	Н	Q63-0	Н	Н
CHMeC ≡ CH	Н	Н	Q64-0	Н	Н
$CHMeC \equiv CMe$	Н	Н	Q65-0	Н	Н
Pr-cyc	Н	Н	Q66-0	H	Н
Bu-cyc	Н	Н	Q67-0	Н	Н
Pen-cyc	Н	Н	Q68-0	Н	H
Hex-cyc	Н	H	Q69-0	Н	Н
CH ₂ (Pr-cyc)	Н	Н	Q70-0	Н	Н
CH₂(Bu-cyc)	Н	Н	Q71-0	Н	Н
CH ₂ (Pen-cyc)	Н	Н	Q113-0	Н	Н
CH ₂ (Hex-cyc)	Н	H	Q114-0	Н	Н
OCH=CH₂	Н	Н	Q115-0	Н	Н
OCH=CHMe	Н	Н	Q116-0	Н	Н
OCH2CH=CHMe	Н	Н	Q117-0	Н	Н
OCH2CH=CHEt	Н	Н	Q118-0	Н	Н
OCH2CMe=CH2	Н	Н	Q1-CH ₂ O	Н	Н
OC ≡ CH	H^{\perp}	H	Q2-CH ₂ O	Н	Н
OC≡CMe	Н	Н	Q3-CH ₂ O	Н	Н
CH=CHC I	Н	Н	Q4-CH2O	Н	Н
CH=CC12	Н	Н	Q5-CH ₂ O	Н	H

88

第5表 (続き)

Ra	Rь	Rс	Ra	Rь	Rс
Q6-CH ₂ O	Н	Н	Q44-CH2O	Н	Н
Q7-CH2O	Н	Н	Q45-CH2O	Н	Н
Q8-CH2O	Н	Н	Q46-CH20	H	Н
Q9-CH2O	Н	Н	Q47-CH20	Н	Н
Q10-CH20	Н	Н	Q48-CH20	Н	Н
Q11-CH2O	Н	Н	Q49-CH ₂ O	Н	Н
Q12-CH ₂ O	Н	Н	Q50-CH20	Н	Н
Q13-CH2O	Н	Н	Q51-CH20	Н	Н
Q14-CH2O	Н	Н	Q52-CH ₂ O	Н	Н
Q15-CH20	·H	Н	Q53-CH ₂ O	Н	Н
Q16-CH20	Н	H	Q54-CH2O	Н	Н
Q17-CH2O	Н	Н	Q55-CH20	Н	Н
Q18-CH20	Н	Н	Q56-CH2O	Н	Н
Q19-CH2O	Н	Н	Q57-CH20	Н	Н
Q20-CH20	Н	Н	Q58-CH2O	Н	Н
Q21-CH ₂ O	Н	Н	Q59-CH ₂ O	Н	Н
Q22-CH2O	Н	Н	Q60-CH20	Н	H
Q23-CH ₂ O	Н	Н	Q61-CH20	Н	Н
Q24-CH20	Н	H	Q62-CH ₂ O	Н	Н
Q25-CH ₂ O	Н	Н	Q63-CH₂O	Н	Н
Q26-CH2O	Н	Н	Q64-CH ₂ O	Н	Н
Q27-CH2O	Н	Н	Q65-CH20	Н	H
Q28-CH20	Н	Н	Q66-CH20	Н	Н
Q29-CH20	Н	. Н	Q67-CH ₂ O	Н	Н
Q30-CH ₂ 0	Н	Н	Q68-CH20	Н	Н
Q31-CH ₂ O	Н	Н	Q69-CH ₂ 0	Н.	Н
Q32-CH20	H	Н	Q70-CH20	Н	Н
Q33-CH ₂ O	Н	Н	Q71-CH20	Н	Н
Q34-CH ₂ 0	Н	Н	Q72-CH20	Н	Н
Q35-CH ₂ O	Н	Н	Q73-CH ₂ O	Н	Н
Q36-CH ₂ O	Н	Н	Q74-CH20	Н	Н
Q37-CH ₂ O	Н	Н	Q75-CH20	H	Н
Q38-CH2O	H	Н	Q76-CH20	Н	Н
Q39-CH2O	Н	Н	Q77-CH20	Н	Н
Q40-CH20	Н	Н	Q78-CH ₂ O	Н	Н
Q41-CH20	H	Н	Q79-CH ₂ O	Н	Н
Q42-CH20	Н	Н	Q80-CH ₂ O	Н	Н
Q43-CH20	Н	Н	Q81-CH ₂ O	Н	Н

89 第5衰 (続き)

Ra	Rь	Rc	R a	Rb	Rс
Q82-CH ₂ O	Н	Н	CH=CMe2	Me	Н
Q83-CH ₂ O	. Н	Н	CH=CEt ₂	Me	H
Q84-CH ₂ 0	Н	Н	CMe=CH2	Me -	H
Q85-CH2O	Н	Н	CMe=CHMe	Me	H -
Q86-CH2O	H	Н	CMe=CMe2	Me	Н
Q87-CH ₂ O	Н	Н	CH=C=CH ₂	Me	H
Q88-CH ₂ O	H	Н	C≡CH	Me	H
Q89-CH2O	. Н	Н	C ≡ CMe	Me	H
Q90-CH20	Н	H	C≡CEt	Me	Н
Q91-CH2O	H	Н	CH₂C≡CEt	Me	- H
Q92-CH2O	Н	Н	CH ₂ CH ₂ C≡CH	Me	- H_
Q93-CH2O	Н	Н	CH₂CH₂C≡CMe	Me	H
Q94-CH2O	H	Ĥ	CHMeC≡CH	Me	Н
Q95-CH2O	Н	Н	CHMeC≡CMe	Me	Н
Q96-CH2O	Н	Н	Pr-cyc	Мe	H
Q97-CH2O	Н	H	Bu-cyc	Me	H
Q98-CH2O	Н	H	Pen-cyc	Me	Н
Q99-CH ₂ 0	Н	Н	Hex-cyc	Me	Н
Q100-CH ₂ O	Н	Н	CH ₂ (Pr-cyc)	Me	Н
Q101-CH20	H	H	CH ₂ (Bu-cyc)	Me	Н
Q102-CH ₂ O	Н	Н	CH ₂ (Pen-cyc)	Me	Н
Q103-CH20	Н	Н	CH2(Hex-cyc)	Мe	Н
Q106-CH ₂ O	Н	Н	OCH=CH2	Me	H
Q107-CH ₂ O	Н	Н	OCH=CHMe	Me	Н
Q108-CH20	Н	Н	OCH2CH=CHMe	Мe	Н
Q109-CH20	Н	Н	OCH₂CH=CHEt	Me	Н
Q110-CH2O	Н	Н	OCH2CMe=CH2	Me	Н
Q111-CH20	Н	Н	OC ≡CH	Me	Н
Q112-CH ₂ O	Н	Н	OC≡CMe	Ме	Н
Q113-CH20	Н	Н	CH=CHC1	Me	Н
Q114-CH ₂ O	Н	H	CH=CCl ₂	Me	Н
Q115-CH2O	Н	Н	CH=CHBr	Me	Н
Q116-CH2O	Н	Н	CH=CBr2	Мe	Н
Q117-CH20	Н	Н	MeOCH ₂	Me	Н
Q118-CH2O	Н	Н	EtOCH ₂	Me	Н
CH=CH ₂	Me	Н	(Pr-n)OCH ₂	Me	Н
CH=CHMe	Мe	Н	(Pr-iso)OCH ₂	Мe	Н
CH=CHEt	Me	Н	MeOCH2CH2	Me	Н

90

第5表 (続き)

Ra	RЬ	Rс	Ra	RЬ	Rс
EtOCH2CH2	Ме	Н	Q13-CH ₂ O	_ Me	Н
Me (MeO) CH	Me	- Н	Q14-CH20	Me	Н
Me(EtO)CH	Ме	H	Q15-CH20	Me	Н
CH=CHOMe	Me	H	Q16-CH2O -	Me	Н
CH=C(OMe) ₂	Me -	Н	Q17-CH ₂ O	Me	Н
CH=CHOE t	Me	Н	Q18-CH20	Me	Н
CH=C(OEt) ₂	Мe	H	Q19-CH20	Me -	Н
Q59-0	Me	н	Q20-CH20	Me	Н
Q60-0	Мe	н [Q21-CH ₂ 0	Me	Н
Q61-0	Me	Н.	Q22-CH ₂ 0	Me	H
Q62-0	Me	Н	Q23-CH ₂ 0	Me	Н
Q63-0	Me	Н	Q24-CH20	Me	Н
Q64-0	Me	Н	Q25-CH20	Me	Н
Q65-0	Me	Н	Q26-CH20	Me	Н
Q 66-0	Me	Н	Q27-CH ₂ O	Me	Н
Q67-0	Me	Н	Q28-CH ₂ O	Me	Н
Q68-0	Мe	Н	Q29-CH ₂ O	Me	Н
Q69 –0	Мe	Н	Q30-CH ₂ 0	Me	Н
Q70-0	Me	H \	Q31-CH2O	Me	Н
Q71-0	Me	Н	Q32-CH ₂ O	Me	H
Q113-0	Me	H	Q33-CH20	Me	Н
Q114-0	Me	H	Q34-CH ₂ O	Me	Н
Q115-0	Me	Н	Q35-CH20	Me	Н
Q116-0	Me	H {	Q36-CH ₂ O	Me	Н
Q117-0	Me	H	Q37-CH ₂ O	Ме	Н
Q118-0	Me	Н	Q38-CH ₂ 0	Me	Н
Q1-CH ₂ O	Me	Н	Q39-CH ₂ O	Me	Н
Q2-CH₂O	Me	H Ì	Q40-CH20	Ме	Н
Q3-CH₂O	Me	Н	Q41-CH20	Me	Н
Q4-CH ₂ O	Me	H	Q42-CH ₂ O	Me	Н
Q5-CH2O	Me	Н	Q43-CH ₂ O	Me	Н
Q6-CH2O	Me	H	Q44-CH2O	Me	Н
Q7-CH2O	Me	. Н	Q45-CH20	Мe	Н
Q8-CH2O	Me	Н	Q46-CH20	Me	Н
Q9-CH2O	Me	Н	Q47-CH20	Me	Н
Q10-CH2O	Me	Н	Q48-CH20	Me	Н
Q11-CH2O	Me	Н	Q49-CH20	Me	Н
Q12-CH2O	Me	н	Q50-CH20	Me	Н

91

第5表 (続き)

Ra	R b	Rc	Ra	Rь	Rс
Q51-CH ₂ O	Me	- Н	Q89-CH ₂ O	Мe	Н
Q52-CH ₂ 0	Me	H	Q90-CH20	Ме	Н
Q53-CH20	Me	Н	Q91-CH2O	Me	Н
Q54-CH ₂ O	Me	Ĥ	Q92-CH2O	Me	Н
Q55-CH20	Me	Н	Q93-CH ₂ O	Me	Н
Q56-CH20	Me	Н	Q94-CH2O	Me	Н
Q57-CH ₂ O	Me	Н -	Q95-CH2O	Me	- Н
Q58-CH2O	Ме	Н	Q96-CH2O	Мe	Н
Q59-CH2O	Me	Н	Q97-CH2O	Me	Н
Q60-CH20	Me	Н	Q98-CH2O	Me	Н
Q61-CH2O	. Me	Н	Q99-CH2O	Me	Н
Q62-CH2O	Мe	Н	Q100-CH20	Me	Н
Q63-CH20	Me	Н	Q101-CH ₂ 0	Me	Н
Q64-CH ₂ O	Me	Н	Q102-CH20	Me	Н
Q65-CH20	Me	Н	Q103-CH20	Me	Н
Q66-CH20	Me	Н	Q106-CH20	Me	Н
Q67-CH ₂ O	Me	Н	Q107-CH20	Me	H
Q68-CH20	Me	Н	Q108-CH20	Me	Н
Q69-CH20	Me	Н	Q109-CH20	Me	Н
Q70-CH20	Me	Н	Q110-CH20	Мe	Н
Q71-CH20	Me	Н	Q111-CH20	Me	Н
Q72-CH ₂ O	Me	Н	Q112-CH20	Me	Н
Q73-CH2O	Me	Н	Q113-CH20	Me	Н
Q74-CH20	Me	Н	Q114-CH20	Me	Н
Q75-CH2O	Me	Н	Q115-CH20	Me	\mathbf{H}
Q76-CH2O	Me	Н	Q116-CH20	Me	Н
Q77-CH2O	Me	Н	Q117-CH20	Ме	Н
Q78-CH ₂ O	Me	Н	Q118-CH20	Me	Н
Q79-CH2O	Me	Н	CH=CH₂	Н	Me
Q80-CH ₂ O	Me	Н	CH=CHMe	Н	Me
Q81-CH ₂ O	Me	Н	CH=CHE t	Н	Me
Q82-CH2O	Me	Н	CH=CMe2	Н	Мe
Q83-CH ₂ O	Me	Н	CH=CEt2	Н	Me
Q84-CH ₂ O	Me	Н	CMe=CH₂	Н	Me -
Q85-CH ₂ O	Me	Н	CMe=CHMe	Н	Me
Q86-CH ₂ 0	Me	Н	CMe=CMe ₂	Н	Me
Q87-CH ₂ 0	Me	Н	CH=C=CH2	Н	Me
Q88-CH ₂ 0	Me	Н	C≡CH	Н	Me

92 第5表 (続き)

Ra	Rb	Rc	Ra	Rь	Rс
€≡CMe	Н	Me	Q59-0	Н	Ме
C≡CEt	Н	Me	Q60 - 0	H	Me
CH ₂ C≡CEt	H	Me	Q61-0	Н	Me
CH ₂ CH ₂ C ≡ CH	H	Мe	Q62-0	Н	Me
$CH_2CH_2C \equiv CMe$	Н	Me	Q63-0	Н	Me
CHMeC = CH	Н	Me	Q64-0	Н	Me
$CHMeC \equiv CMe$	Н	Me	Q65-0	Н	Me
Pr-cyc	Н	Me	Q66-0	H	Me
Bu-cyc	Н	Me	Q67-0	H	Me
Pen-cyc	Н	Me	Q68-0	Н	Me
Hex-cyc	Н	Мe	Q69-0	Н	Me
CH₂(Pr-cyc)	Н	Me	Q70-0	Н	Me
CH ₂ (Bu-cyc)	Н	Me	Q71-0	Н	Ме
CH ₂ (Pen-cyc)	Н	Me.	Q113-0	Н	Me
CH2(Hex-cyc)	Н	Мe	Q114-0	Н	Me
OCH=CH2	Н	- Me	Q115-O	Н	Me
OCH=CHMe	H	Ме	Q116-0	Н	Me
OCH2CH=CHMe	Н	Me	Q117-0	Н	Me
OCH2CH=CHEt	Н	Мe	Q118-0	H	Me
OCH2CMe=CH2	Н	Me	Q1-CH2O	Н	Me
OC ≡ CH	Н	Ме	Q2-CH2O	H	Мe
OC≡CMe	H	Me	Q3-CH2O	Н	Me
CH=CHC I	Н	Мe	Q4-CH2O	Н	Мe
CH=CC12	Н	Me	Q5-CH2O	Н	Me
CH=CHBr	Н	Me	Q6-CH ₂ O	Н	Me
CH=CBr ₂	Н	Me	Q7-CH ₂ O	Н	Me
MeOCH ₂	Н	Me	Q8-CH ₂ O	Н	Me
EtOCH ₂	Н	Me	Q9-CH ₂ O	Н	Me
$(Pr-n)OCH_2$	Н	Me	Q10-CH ₂ 0	Н	Me
(Pr-iso)OCH ₂	Н	Me	Q11-CH20	Н	Ме
MeOCH2CH2	Н	Ме	Q12-CH ₂ O	Н	Me
EtOCH2CH2	Н	Me	Q13-CH ₂ O	Н	Me
Me (MeO) CH	Н	Me	Q14-CH ₂ O	Н	Me
Me(EtO)CH	Н	Мe	Q15-CH ₂ O	Н	Ме
CH=CHOMe	Н	Me	Q16-CH ₂ O	Н	Мe
CH=C(OMe) ₂	Н	Me	Q17-CH ₂ O	Н	Me
CH=CHOEt	H	Me	Q18-CH ₂ 0	H	Me
CH=C(OEt) ₂	Н	Me	Q19-CH ₂ O	H	Ме

digaran.

93 第5衰(続き)

"R a	R.b	Rc	Ra	Rь	Rс
Q20-CH ₂ O	Н	Me	Q58-CH ₂ O	Н	Ме
Q21-CH2O	Н	Мe	Q59-CH2O	Н	Мe
Q22-CH ₂ O	Н	Me	Q60-CH20	Н	Me
Q23-CH ₂ O	Н	Me	Q61-CH20	Н	Me
Q24-CH ₂ O	Н	Me	Q62-CH20	Н	Me
Q25-CH2O	Н	Me	Q63-CH20	Н	Me
Q26-CH ₂ O	H_{\cdot}	Me	Q64-CH20	Н	Me
Q27-CH20	H	Me	Q65-CH20	Н	Me
Q28-CH2O	Н	Me	Q66-CH2O	Н	Me
Q29-CH ₂ O	Н	Me	Q67-CH ₂ O	Н	Me
Q30-CH ₂ O	Н	· Me	Q68-CH20	Н	Me
Q31-CH2O	Н	Me	Q69-CH2O	Н	Me
Q32-CH ₂ O	Н	Мe	Q70-CH20	H	Me
Q33-CH ₂ O	Н	Me	Q71-CH2O	Н	Me
Q34-CH ₂ O	Н	Me	Q72-CH2O	Н	Me
Q35-CH2O	Н	Me	Q73-CH2O	Н	Me
Q36-CH ₂ O	H	Me	Q74-CH2O	Н	Me
Q37-CH ₂ O	Н	Me	Q75-CH2O	Н	Me
Q38-CH20	Н	Мe	Q76-CH2O	Н	Me
Q39-CH ₂ O	Н	Me	Q77-CH2O	Н	Me
Q40-CH20	Н	Мe	Q78-CH2O	Н	Ме
Q41-CH2O	Н	Me	Q79-CH20	Н	Me
Q42-CH20	Н	Мe	Q80-CH ₂ 0	Н	Me
Q43-CH ₂ O	Н	Мe	Q81-CH ₂ O	Н	Мe
Q44-CH2O	Н	Me	Q82-CH2O	Н	Me
Q45-CH20	Н	Me	Q83-CH2O	Ħ -	Me
Q46-CH20	Н	Me	Q84-CH2O	Н	Me
Q47-CH20	Н	Me	Q85-CH2O	Н	Me
Q48-CH ₂ O	Н	Me	Q86-CH2O	Н	Me
Q49-CH20	Н	Мe	Q87-CH2O	Н	Ме
Q50-CH ₂ 0	Н	Me	Q88-CH2O	Н	Me
Q51-CH20	Н	Me	Q89-CH2O	Н	Me
Q52-CH ₂ O	Н	Me	Q90-CH20	Н	Me
Q53-CH20	Н	Me	Q91-CH2O	Н	Me
Q54-CH₂O	Н	Мe	Q92-CH ₂ 0	Н	Me
Q55-CH₂0	Н	Me	Q93-CH ₂ 0	Н	Me
Q56-CH20	Н	Me	Q94-CH ₂ 0	Н	Ме
Q57-CH ₂ O	Н	Me	Q95-CH2O	Н	Me

94 第5表(続き)

Ra	Rb	Rс	R a	R b	Rс
Q96-CH ₂ O	Н	Ме	Q134	H.	Н
Q97-CH20	Н	Me	Q135	Н	Н
Q98-CH2O	Н	Me	Q136	. , Н	Н
Q99-CH2O	Н	Me	Q137	Н	H ·
Q100-CH20	Н	Me	Q138	Н	H
Q101-CH20	Н	Me	Q139	Н	Н
Q102-CH20	Н	Me	Q140	Н	Н
Q103-CH ₂ 0	H	Me	Q141	Н	H
Q106-CH ₂ 0	Н	Me	Q142	Н	Н
Q107-CH ₂ 0	Н.	Me	Q143	Н	Н
Q108-CH20	Н	Me	Q144	Н	Н
Q109-CH20	Н	Me	Q1-CH2	Н	Н
Q110-CH20	Н Н	Me	Q2-CH₂	Н	Н
Q111-CH2O	Н	Me	Q3–CH₂	Н	Н
Q112-CH20	H	Me	Q4-CH ₂	Н	Н
Q113-CH ₂ 0	Н	Me	Q5−CH₂	Н	Н
Q114-CH2O	Н	Me	Q6−CH₂	Н	Н
Q115-CH2O	Н	Me	Q7-CH2	Н	Н
Q116-CH2O	Н	Me	Q8-CH₂	Н	Н
Q117-CH20	Н	Me	Q9-CH2	Н	Н
Q118-CH20	Н	Me	Q10-CH2	Н	Н
SH	Н	Н	Q11-CH2	H	Н
CO2CH2Ph	Н	Н	Q12-CH₂	Н	Н
Q119	Н	Н	Q13-CH2	Н	Н
Q120	Н	H	Q14-CH ₂	Н	Н
Q121	Н	Н	Q15-CH₂	Н	Н
Q122	Н	Н	Q16-CH₂	Н	Н
Q123	Н	. Н	Q17-CH2	Н	Н
Q124	Н	Н	Q18-CH2	Н	Н
Q125	Н	Н	Q19-CH₂	Н	Н
Q126	H	Н	Q20-CH2	Н	Н
Q127	Н	Н	Q21-CH ₂	Н	Н
Q128	Н	Н	Q22-CH ₂	Н	Н
Q129	Н	Н	Q23-CH ₂	Н	Н
Q130	Н	H	Q24-CH ₂	Н	Н
Q131	H	H	Q25-CH ₂	H	Н
Q132	Н	H	Q26-CH ₂	H	Н
Q133	H	H	Q27-CH ₂	H	H.

95 第5表(続き)

Ra	RЬ	Rc	Ra	Rь	Rc
Q28-CH ₂	Н	Н	Q66-CH2	Н	Н
Q29-CH ₂	Н	Н	Q67-CH ₂	H	H
Q30-CH ₂	. Н	Н	Q68-CH2	Н	Н
Q31-CH ₂	Н	H	Q69-CH2	H	Н
Q32-CH2	Н	Η .	Q70-CH ₂	. Н	Н
Q33-CH2	Н	Н	Q71-CH ₂	Н	H
Q34-CH ₂	Н	H_{\sim}	Q72-CH2	Н	H
Q35-CH ₂	Н	Н	Q73-CH₂	Н	Н
Q36-CH ₂	Н	Н	Q74-CH ₂	Н	Н
Q37-CH ₂	Н	H	Q75-CH2	H	Н
Q38-CH ₂	Н	Н	Q76-CH ₂	H -	– H
Q39-CH ₂	Н	Н	Q77-CH2	Н	Н
Q40-CH ₂	Н	H	Q78-CH2	Н	·H
Q41-CH2	- H	Н	Q79-CH2	Н	. Н
Q42-CH2	Н	H	Q80-CH ₂	H	Н
Q43-CH2	Н	Н	Q81-CH ₂	Н	Н
Q44-CH2	Н	Н	Q82-CH ₂	Н	Н
Q45-CH2	Н	Н	Q83-CH2	Н	Н
Q46-CH2	Н	H	Q84-CH ₂	Н	H .
Q47-CH2	Н	Н	Q85-CH ₂	Н	Н
Q48-CH2	H	Н	Q86-CH2	Н	Н
Q49-CH2	. Н	Н	Q87-CH ₂	Н	Н
Q50-CH2	Н	Н	Q88-CH2	Н	Н
Q51-CH₂	Н	Н	Q89-CH2	Н	Н
Q52-CH₂	H	Н	Q90-CH2	Н	Н
Q53-CH₂	Н	Н	Q91-CH ₂	Н	Н
Q54-CH2	Н	Н	Q92-CH ₂	Н	Н
Q55-CH₂	Н	Н	Q93-CH ₂	Н	Н
Q56-CH₂	H.	Н	Q94-CH ₂	Н	Н
Q57-CH2	Н	Н	Q95-CH2	H_{+}	Н
Q58-CH2	Н	Н	Q96-CH2	Н	H
Q59-CH2	Н	Н	Q97-CH ₂	Н	Н
Q60-CH2	Н	Н	Q98-ÇH ₂	Н	ч Н
Q61-CH2	Н	Н	Q99-CH2	Н	Н
Q62-CH₂	Н	Н	Q100-CH ₂	Н	Н
Q63-CH₂	Н	-H	Q113-CH ₂	Н	Н
Q64-CH ₂	Н	Н	Q114-CH ₂	Н	H
Q65-CH2	H	Н	Q115-CH2	H	Н

96 第5表(続き) .

Ra	Rь	Rс	Ra	Rb.	Rс
Q116-CH ₂	Н	Н	Q128-CH ₂ O	- Н	Н
Q117-CH2	Н	Н	Q129-CH ₂ 0	_ H	H
Q118-CH2	Н	Н	Q130-CH ₂ O	H	Н
Q119-CH ₂	Н	Н	Q131-CH20	H	H
Q120-CH2	H '	Н	Q132-CH ₂ O	Н	H
Q121-CH ₂	Н	Н	Q133-CH20	Н	H
Q122-CH ₂	Н	Н	Q134-CH20	- Н	Н
Q123-CH ₂	Н	Н	Q135-CH2O	H =	Н
Q124-CH2	Н	Н	Q136-CH2O	Н	Н
Q125-CH2	Н	H	_ Q137-CH ₂ O	Н	Н
Q126-CH2	Н	Н -	Q138-CH20	Н	Н
Q127-CH ₂ .	Н	Н	Q139-CH ₂ O	Н	Н
Q128-CH ₂	Н	Н	Q140-CH20	Н	Н
Q129-CH2	H	Н	Q141-CH2O	Н	Н
Q130-CH2	Н	Н	Q142-CH ₂ O	Н	Н
Q131-CH2	H	Н	Q143-CH2O	Н	Н
Q132-CH2	Н	H	Q144-CH2O	Н	Н
Q133-CH2	Н	Н	Q59-S	Н	H
Q134-CH2	Н	Н	Q60-S	Н	Н
Q135-CH2	Н	Н	Q61-S	Н	Н
Q136-CH2	Н	H	Q62-S	Н	Н
Q137-CH2	Н	Н	Q63-S	Н	Н
Q138-CH2	Н	Н	Q64-S	Н	Н
Q139-CH2	Н	Н	Q65-S	Н	Н
Q140-CH ₂	H	H	Q66-S	H_{+}	Н
Q141-CH2	Н	Н	Q67-S	Н	Н
Q142-CH ₂	Н	Н	Q68-S	H	Н
Q143-CH2	H	Н	Q69-S	Н	Н
Q144-CHz	Н	_ H	Q70-S	Н	Н
Q119-CH ₂ O	Н	Н	Q71-S	Н	Н
Q120-CH20	Н	Н	Q113-S	Н	Н
Q121-CH ₂ O	Н	Н	Q114-S	Н	H_{sc}
Q122-CH ₂ O	Н	Н	Q115-S	Н	Н
Q123-CH2O	Н	Н	Q116-S	Н	Н
Q124-CH ₂ O	Н	Н	Q117-S	Н	Н
Q125-CH20	Н	Н	Q118-S	Н	Н
Q126-CH2O	Н	Н	Q119-S	H_{\sim}	\mathbf{H}_{\perp}
Q127-CH2O	Н	Н	Q120-S	Н	Н

97 第5衰 (続き)

R a	R b	Rс	Ra	Rь	Rc
Q121-S	Н	Н	Q15-CH ₂ S	Н	Н
Q122-S	Н	Н	Q16-CH2S	Н	Н
Q123-S	Н	H	Q17-CH2S	Н	Н
Q124-S	Н	H	Q18-CH₂S	Н	Н
Q125-S	Н	Н	Q19-CH ₂ S	Н	H
Q126-S	Н	Н	Q20-CH₂S	Н	H
Q127-S	Н	- H	Q21-CH ₂ S	Н	Н
Q128-S	Н	Н	Q22-CH ₂ S	Н	Н
Q129-S	H	Н	Q23-CH ₂ S	Н	. Н
Q130-S	Н	Н	Q24-CH₂S	Н	Н
Q131-S	Н	Н	Q25-CH₂S	Н	Н
Q132-S	Н	H	Q26-CH₂S	Н	Н
Q133-S	Н	H (Q27-CH ₂ S	Н	Н
Q134-S	Н	Н	Q28-CH ₂ S	Н	Н
Q135-S	Н	H [Q29-CH₂S	Н	H
Q136-S	Н	Н	Q30-CH ₂ S	Н	H
Q137-S	Н	Н	Q31-CH₂S	Н	Н
Q138-S	Н	н	Q32-CH₂S	Н	Н
Q139-S	Н	н	Q33-CH₂S	Н	Н
Q140-S	Н	н -	Q34-CH₂S	Н	Н
Q141-S	Н	Н	Q35-CH₂S	Н	\mathbf{H}^{-}
Q142-S	Н	н	Q36-CH ₂ S	Н	Н
Q143-S	Н	Н	Q37-CH₂S	Н	Н
Q144-S	Н	Н	Q38-CH ₂ S	Н	Н
Q1-CH ₂ S	Н	Н	Q39-CH ₂ S	Н	Н
Q2-CH₂S	Н	Н	Q40-CH2S	Н	Н
Q3-CH ₂ S	H	Н	Q41-CH ₂ S	Н	Н
Q4-CH ₂ S	Н	Н	Q42-CH ₂ S	H	Н
Q5-CH ₂ S	Н	Н	Q43-CH ₂ S	Н	Н
Q6-CH₂S	H	Н	Q44-CH ₂ S	Н	Н
Q7-CH₂S	Н	Н	Q45–CH₂S	Н	Н
Q8-CH ₂ S	H	H	Q46-CH2S	Н	Н
Q9-CH ₂ S	Н	Н	Q47-CH ₂ S	H	Н
Q10-CH ₂ S	H	H	Q48-CH ₂ S	Н	Н
Q11-CH ₂ S	Н	Н	Q49-CH ₂ S	H	. Н
Q12-CH ₂ S	Н .	Н	Q50-CH ₂ S	H	Н
Q12-CH ₂ S Q13-CH ₂ S	Н	H	Q51-CH ₂ S	H	Н
Q13-CH2S Q14-CH2S	H	H	Q52-CH ₂ S	H	Н

98 第5表(続き)

R a	RЬ	Rc	Ra	R b	Rс	
_ Q53-CH ₂ S	Н	Н	Q91-CH2S	Н	Н	
Q54-CH2S	Н	Н	Q92-CH₂S	Н	Н	
Q55-CH2S	, H	Н	Q93-CH₂S	Н	. Н	
Q56-CH ₂ S	Н	Н	Q94-CH2S	Н	Н	
Q57-CH₂S	Н	Н	Q95-CH₂S	Н	Н	
Q58-CH₂S	Н	Н	Q96-CH₂S	H.	Н	
Q59-CH₂S	Н	Н	Q97-CH₂S	Н	Н	
Q60-CH2S	Н	Н	Q98-CH2S	. Н	Н	
Q61-CH2S	Н -	Н	Q99-CH₂S	H	Н	
Q62-CH₂S	Н	Н	Q100-CH₂S	H	Н	
Q63-CH ₂ S	Н	Н	Q113-CH ₂ S	Н	Н	
Q64-CH2S	Н	Н	Q114-CH ₂ S	Н	Н	
Q65-CH2S	Н	Н	Q115-CH₂S	Н	Н	
Q66-CH2S	Н	H	Q116-CH₂S	Н	Н	
Q67-CH2S	Н	H	Q117-CH₂S	Н	Н	
Q68-CH₂S	Н	Н	Q118-CH ₂ S	Н	Н	
Q69-CH2S	Н	Н	Q119-CH₂S	Н	Н	
Q70-CH2S	H	Н	Q120-CH2S	Н	Н	
Q71-CH₂S	Н	Н	Q121-CH₂S	H	Н	
Q72-CH₂S	Н	Н	Q122-CH₂S	Н	Н	
Q73-CH₂S	Н	Н	Q123-CH₂S	Н	H	
Q74-CH2S	Н	Н	Q124-CH₂S	Н	. Н	
Q75-CH₂S	Н	Н	Q125-CH₂S	Н	H	
Q76-CH₂S	Н	H >	Q126-CH2S	Н	Н	
Q77-CH2S	Ĥ	Н	Q127-CH ₂ S	Н	Н	
Q78-CH2S	Н	Н	Q128-CH2S	Н	Н	
Q79-CH₂S	Н	Н	Q129-CH2S	Н	Н	
Q80-CH₂S	Н	Н	Q130-CH ₂ S	Н	Н	
Q81-CH₂S	H	Н	Q131-CH ₂ S	Н	Н	
Q82-CH₂S	Н	Н	Q132-CH ₂ S	Н	Н	
Q83-CH ₂ S	Н	Н	Q133-CH₂S	Н	Н	
Q84-CH ₂ S	Н	Н	Q134-CH ₂ S	H	Н	
Q85-CH ₂ S	Н	H	Q135-CH₂S	H	H	
Q86-CH ₂ S	H	 Н	Q136-CH ₂ S	H	Н	
Q87-CH ₂ S	Н	H	Q137-CH ₂ S	Н	Н	
Q88-CH ₂ S	Н	H	Q138-CH ₂ S	Н	H	
Q89-CH ₂ S	H	H	Q139-CH ₂ S	Н	Н	
Q90-CH ₂ S	Н	H	Q140-CH ₂ S	H	H	

99 第5表(続き)

Ra	RЬ	Rс	Ra	RЬ	Rc
Q141-CH ₂ S Q142-CH ₂ S Q143-CH ₂ S Q144-CH ₂ S CONH ₂ CONHMe CONHEt CONH(Bu-n) CONHCH ₂ CH=CH ₂	H H H H H H	H H H H H H	CONMe 2 CONEt 2 CO-A4 CO-A5 CO-A6 CO-A14 CO-A33 N3 CH2N3	H H H H H H	H H H H H H

第6表

OEt

ÒМе

ÒMe

25

 R^{i}

H, OPr-n, OPr-iso, OBu-n, OBu-iso, OBu-sec, OBu-tert, OPen-n, Et 2 CHO, 5 OHex-n, OCH2CH=CH2, OCH2CH=CHMe, OCH2CH=CHEt, OCH2CMe=CH2, OCH2CH2CH=CH 2, OCH2CH2CH=CHMe, OCH2CH=CMe2, OCHMeCH=CH2, OCH2CMe=CHMe, OCHMeCH=CHMe, $OCH_2CMe=CHEt$, $OCH_2CH_2CH=CMe_2$, $OCH_2CMe=CMe_2$, $OCH_2C=CH$, $OCH_2C=CMe$, OCH_2C $C \equiv CEt$, $OCH_2CH_2C \equiv CH$, $OCH_2CH_2C \equiv CMe$, $OCHMeC \equiv CH$, $OCHMeC \equiv CMe$, $PhCH_2O$, SMe, SEt, SPr-n, SPr-iso, SBu-n, SBu-iso, SBu-sec, SBu-tert, SPen-n, Et 2CHS, SHex-n, NHSO2Me, NHSO2Et, NHSO2Pr-n, NHSO2Pr-iso, NHSO2Bu-n, NHSO 10 2 Bu-iso, NHSO 2 Bu-sec, NHSO 2 Bu-tert, NHSO 2 Pen-n, NHSO 2 Hex-n, OCF 2 CF 3, OCH2CF3. OCH2CH2, OCH2CH2F, OCH2CH2C1, OCH2CH2Br, OCH2OPr-n, OCH2OPriso, OCH2OBu-n, OCH2OBu-iso, OCH2OBu-sec, OCH2OBu-tert, OCH2CH2OMe, OCH 2CH2OEt, OCH2CH2OPr-n, OCH2CH2CH2OMe, OCH2CH2CH2OEt, OCH2CH2CH2CH2OMe, Me, Et, Pr-n, Pr-iso, Bu-n, Bu-iso, Bu-sec, Bu-tert, Pen-n, Et₂CH, Hex-15 n, Me(Pr-n)CH, Me(Bu-n)CH, Et(Pr-n)CH, $Me_2CHCH_2CH_2$, $O^-Ca^{2+}_{1\times 2}$, $O^-NH_4^+$, O-N+H(Bu-n)3, ON=CMe2, ON=CHPh, ON=CMePh, ピラゾールー1ーイル, 1, 2, 4ートリアゾールー1ーイル、1、3、4ートリアゾールー1ーイル、1、2、 3, 4ーテトラゾールー1ーイル, 1, 2, 3, 5ーテトラゾールー1ーイル, OCH₂OCOPh, OCH₂OCOCH₂Ph, OCH₂OCOCHMePh, OCH₂OCOCMe₂Ph, OCH₂OCO(2-Naph) 20

本発明化合物の除草剤としての施用薬量は適用場面、施用時期、施用方法、対象雑草、栽培作物等により差異はあるが、一般には有効成分量としてヘクタール (ha) 当たり 0.001~50 kg 程度、好ましくは 0.01~10 kg 程度が適当である。

本発明化合物は必要に応じて製剤または散布時に他種の除草剤、各種殺虫剤、 殺菌剤、植物生長調節剤および共力剤等と混合施用しても良い。

特に、他の除草剤と混合施用することにより、施用薬量の減少による低コスト

化、混合薬剤の相乗作用による殺草スペクトラムの拡大や、より高い殺草効果が 期待できる。この際、同時に複数の公知除草剤との組み合わせも可能である。

本発明化合物を除草剤として施用するにあたっては、一般には適当な固体担体 または液体担体と混合して、更に所望により界面活性剤、浸透剤、展着剤、増粘 剤、凍結防止剤、結合剤、固結防止剤および分解防止剤等を添加し、液剤、乳剤、 水和剤、ドライフロアブル剤、フロアブル剤、粉剤および粒剤等任意の剤型にて 実用に供することができる。また、省力化および安全性向上の観点から、上記任 意の剤型の製剤を水溶性包装体に封入して供することもできる。固体担体として は、例えばカオリナイト、パイロフィライト、セリサイト、タルク、ベントナイ ト、酸性白土、アタバルジャイト、ゼオライトおよび珪藻土等の天然鉱物質類、 10 炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム、硫酸ナトリウムおよび塩化カリウム等の無 機塩類、合成珪酸、合成珪酸塩があげられる。液体担体としては、例えば水、ア ルコール類(エチレングリコール、プロピレングリコール、イソプロパノール 等)、芳香族炭化水素類(キシレン、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン 等)、エーテル類 (ブチルセロソルブ等)、ケトン類 (シクロヘキサノン等)、エ 15 ステル類 (γープチロラクトン等)、酸アミド類 (Nーメチルピロリドン、Nー オクチルピロリドン等)および植物油(大豆油、ナタネ油、綿実油、ヒマシ油 等)があげられる。これら固体および液体担体は、単独で用いても2種以上を併 用してもよい。界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンアルキルアリー ルエーテル、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル、ポリオキシエチレ 20 ンポリオキシプロピレンプロックコポリマー、ポリオキシエチレン脂肪酸エステ ル、ソルビタン脂肪酸エステルおよびポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス テル等の非イオン性界面活性剤、アルキルベンゼンスルホン酸塩、リグニンスル ホン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、ナフタレンスルホン酸塩、アルキルナフ タレンスルホン酸塩、ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物の塩、アルキル 25 ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物の塩、ポリオキシエチレンアルキルア リールエーテル硫酸および燐酸塩、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテ ル硫酸および燐酸塩およびアルキルアミン塩等のイオン性界面活性剤があげられて る。これら界面活性剤の含有量は、特に限定されるものではないが、本発明の粒 剤100重量部に対し、通常0.05~20重量部の範囲が望ましい。また、これら界面活性剤は、単独で用いても2種以上を併用してもよい。

次に具体的に本発明化合物を用いる場合の製剤の配合例を示す。但し本発明の配合例は、これらのみに限定されるものではない。なお、以下の配合例において「部」は重量部を意味する。

(水和剤)

	(ACTO AT)	
	本発明化合物——	0.1~80部
	固体担体 —	5~98.9部
	界面活性剤 —	1~10部
10	その他 —	0~ 5部
	その他として、日	別えば固結防止剤などがあげれらる。
	(乳 剤)	
	本発明化合物—	0.1~30部
	液体扫体 —	55~95部
15	界面活性剤	4.9~15部
	(フロアブル	剤)
	本発明化合物一	0.1~70部
	液体担体 一	15~98.89部
	界面活性剤 一	1~12部
20	その他 一	0.01~3 0部
	その他として、	例えば凍結防止剤、増粘剤等があげられる。
	(ドライフロ	アブル剤)
	本発明化合物一	0.1~90部
	固体担体 一	0~98.9 部
25	界面活性剂 -	1~20部
	その他 -	0~10部
		例えば結合剤等があげられる。
	(液 剤)	
	本癸明化合物-	0.01~30部

110

	液体担体0.1~50部	
	水 50~98.89部	
	その他	
	その他として、例えば凍結防止剤等があげられる。	
5	(粒 剤)	
	本発明化合物———— 0.01~10部	
	固体担体 ————— 9 0 ~99.99 部	
	その他 0~10部	
	その他として、例えば結合剤等があげられる。	
10	(配合例1) 水和剤	
	本発明化合物 No. 1 a - 92 0 部	
	バイロフィライト76部	
	ソルポール50392部	
	(非イオン性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との混合物:東邦化学工業	ř
15	(株) 商品名)	
	カープレックス#80 2部	
	(合成含水珪酸:塩野義製薬(株)商品名)	
	以上を均一に混合粉砕して水和剤とする。	
	(配合例2)乳 剤	
20	本発明化合物 No. 1 a - 9 5 部	
	キシレン 75部	
	N-メチルピロリドン15部	
	ソルポール 2 6 8 0 5部	
	(非イオン性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との混合物:東邦化学工業	崇
25	(株) 商品名)	
	以上を均一に混合して乳剤とする。	
	(配合例3) フロアブル剤	
	本発明化合物 No. 1 a - 92 5 部	
	アグリゾールS-71010部	

	(非イオン性界面活性剤:花王(株)商品名)
	ルノックス1000C――――0.5部
	(アニオン性界面活性剤:東邦化学工業(株)商品名)
	キサンタンガム
5	水 ————————————————————————————————————
	以上を均一に混合した後、湿式粉砕してフロアブル剤とする。
	(配合例4)ドライフロアプル剤
	本発明化合物 No. 1 a - 975部
-	ハイテノール NE-155 部
10	(アニオン性界面活性剤:第一工業製薬(株)商品名)
	バニレックスN10部
	(アニオン性界面活性剤:日本製紙(株)商品名)
	カープレックス#8010部
	(合成含水珪酸:塩野義製薬(株) 商品名)
15	以上を均一に混合粉砕した後、少量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒
	機で造粒し、乾燥してドライフロアブル剤とする。
	(配合例5)粒 剤
	本発明化合物 No. 1 a - 9 1 部
	ベントナイト 55部
20	タルク 44部
	以上を均一に混合粉砕した後、少量の水を加えて攪拌混合捏和し、押出式造粒
	機で造粒し、乾燥して粒剤とする。
	使用に際しては上記製剤をそのままで、または、水で1~10000倍に希釈
	して、有効成分が1ヘクタール(ha)当たり0.001~50kg、好ましくは0.
25	01~10kg になるように散布する。
	本発明化合物は、畑地用の除草剤として、土壌処理、土壌混和処理、茎葉処理
	のいずれの処理方法においても使用できる。本発明化合物の対象とする畑地雑草

(Cropland weeds) としては、例えば、イヌホウズキ (Solanum nigrum)、チョ

ウセンアサガオ (<u>Datura stramonium</u>) 等に代表されるナス科 (Solanaceae) 雑

草、イチビ(<u>Abutilon theophrasti</u>)、アメリカキンゴジカ (<u>Side spinosa</u>) 等 に代表されるアオイ科(Malvaceae)雑草、マルバアサガオ(<u>Ipomoea</u> <u>purpurea</u>) 等のアサガオ類(<u>Ipomoea</u> spps.)やヒルガオ類(<u>Calvstegia</u> spps.) 等に代表されるヒルガオ科 (Convolvulaceae) 雑草、イヌビユ (Amaranthus lividus)、アオビユ (Amaranthus viridis) 等に代表されるヒユ 科 (Amaranthaceae) 雑草、オナモミ (<u>Xanthium strumarium</u>)、ブタクサ (Ambrosia artemisiaefolia)、ヒマワリ (Helianthus annuu)、ハキダメギク (Galinsoga ciliat)、セイヨウトゲアザミ (Cirsium arvense)、ノボロギク (Senecio vulgaris)、ヒメジョン (Erigeron annus) 等に代表されるキク科 (Compositae) 雑草、イヌガラシ (<u>Rorippa indica</u>)、ノハラガラシ (<u>Sinapis</u> - 10 arvensis)、ナズナ (Capsella Bursapastris) 等に代表されるアプラナ科 (Cruciferae) 雑草、イヌタデ (Polygonum Blumei)、ソバカズラ (<u>Polygonum</u> <u>convolvulus</u>)等に代表されるタデ科(Polygonaceae)雑草、スベリヒユ (Portulaca oleracea) 等に代表されるスペリヒユ科 (Portulacaceae) 雑草、 シロザ (Chenopodium album)、コアカザ (Chenopodium ficifolium)、ホウキギ 15 (Kochia scoparia) 等に代表されるアカザ科 (Chenopodiaceae) 雑草、ハコベ (Stellaria media) 等に代表されるナデシコ科 (Caryophyllaceae) 雑草、オオ イヌノフグリ(<u>Veronica persica</u>)等に代表されるゴマノハグサ科 (Scrophulariaceae) 雑草、ツユクサ (Commelina communis) 等に代表されるツ ユクサ科 (Commelinaceae) 雑草、ホトケノザ (<u>Lamium amplexicaule</u>)、ヒメオ 20 ドリコソウ(<u>Lamium purpureum</u>)等に代表されるシソ科(Labiatae)雑草、コニ シキソウ (Euphorbia supina)、オオニシキソウ (Euphorbia maculata) 等に代 表されるトウダイグサ科(Euphorbiaceae)雑草、トゲナシヤエムグラ(<u>Galium</u> <u>spurium</u>)、ヤエムグラ(<u>Galium aparine</u>)、アカネ(<u>Rubia akane</u>)等に代表され るアカネ科(Rubiaceae)雑草、スミレ(<u>Viola arvensis</u>)等に代表されるスミ 25 レ科 (Violaceae) 雑草、アメリカツノクサネム (<u>Sesbania exaltata</u>)、エビス グサ(Cassia obtusifolia)等に代表されるマメ科(Leguminosae)雑草等の広 葉雑草 (Broad-leaved weeds)、野生ソルガム (Sorgham bicolor)、オオクサキ ピ (Panicum dichotomiflorum)、ジョンソングラス (Sorghum halepense)、イヌ

ビエ (Echinochloa crus-galli)、メヒシバ (Digitaria adscendens)、カラスムギ (Avena fatua)、オヒシバ (Eleusine indica)、エノコログサ (Setaria viridis)、スズメノテッポウ (Alopecurus aegualis) 等に代表されるイネ科雑草 (Graminaceous weeds)、ハマスゲ (Cyperus rotundus, Cyperus esculentus) 等に代表されるカヤツリグサ科雑草 (Cyperaceous weeds) 等があげられる。

また、本発明化合物は畑地、水田、果樹園などの農園芸分野以外に運動場、空 地、線路端など非農耕地における各種雑草の防除にも適用することができる。

次に、本発明化合物の除草剤としての有用性を以下の試験例において具体的に

10 説明する。

(試験例1) 土壌処理によるダイズ適用性試験

縦 30cm、横 30cm、深さ 5cm のプラスチック製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、
ブタクサ(A)、アオビユ(B)、シロザ(C)、アメリカアサガオ(D)、アメリカツノク
サネム(E)、チョウセンアサガオ(F)、イチビ(G)、オナモミ(H)、キハマスゲ(I)、
アキノエノコログサ(J)、メヒシバ(K)、シャターケーン(L)およびダイズ(a)の種
子をそれぞれスポット状に播種し、約1.5cm 覆土した後、本発明化合物および比
較化合物の有効成分量が所定の割合になるように土壌表面へ小型スプレーで均一
に散布した。散布の際の薬液は、前記配合例1に準じて適宜調整された水和剤を
水で希釈して用いた。薬液散布3週間後に各種雑草に対する除草効果および作物
に及ぼす影響について、下記の判定基準に従い調査した。抑制の程度は肉眼によ
る観察調査から求めた。結果を第7表に示す。

- 5: 完全枯死あるいは 90%以上の抑制
- 4:70%~90%の抑制
- 3:40%~70%の抑制
- 25 2: 20%~40%の抑制
 - 1: 5%~20%の抑制
 - 0: 5%未満の抑制

なお、比較化合物は、下に示した特開平4-327578号公報記載のNo. 22の化合物である。

(試験例2) 茎葉処理によるコムギおよびオオムギ適用性試験

縦 21cm、横 13cm、深さ 7cm のプラスチック製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、ヤエムグラ(A)、オオイヌノフグリ(B)、シロザ(C)、イヌタデ(D)、コシカギク (E)、ブラックグラス(F)、カラスムギ(G)、イタリアンライグラス(H)、コムギ (a) およびオオムギ(b) の種子をそれぞれスポット状に播種し、約1.5cm 覆土した。各植物が 1~2 葉期に達したとき、本発明化合物および比較化合物の有効成分量が所定の割合になるように茎葉部へ小型スプレーで均一に散布した。散布の際の薬液は、前記配合例1に準じて適宜調整された水和剤を水で希釈して用いた。薬 液散布 3 週間後に各種雑草に対する除草効果および作物に及ぼす影響について、試験例1の判定基準に従い調査した。結果を第8表に示す。なお、比較化合物は試験例1の場合と同一である。

(試験例3) 土壌処理によるコムギ適用性試験

縦 21cm、横 13cm、深さ 7cm のプラスチック製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、オオイヌノフグリ(A)、ハコベ(B)およびコムギ(a)の種子を混播し、約 1cm 覆土した。本発明化合物の有効成分量が所定の割合になるように土壌表面へ小型スプレーで均一に散布した。散布の際の薬液は、前記配合例 1 に準じて適宜調整された水和剤を水で希釈して用いた。薬液散布後 4 週間後に各種雑草に対する除草効果および作物に及ぼす影響について、試験例 1 の判定基準に従い調査した。結果を第 9 表に示す。なお、表中の化合物 No. は実施例に記載した化合物番号に対応する。

(試験例4) 茎葉処理によるコムギ適用性試験

縦 21cm、横 13cm、深さ 7cm のプラスチック製箱に殺菌した洪積土壌を入れ、オオイヌノフグリ(A)、ハコベ(B)およびコムギ(a)の種子を混揺し、約 1cm 覆土

した後、25~30℃の室温に置いて植物を14日間育成した。その後、本発明 化合物の有効成分量が所定の割合になるように茎葉部へ小型スプレーで均一に散 布した。散布の際の薬液は、前記配合例1に準じて適宜調整された水和剤を水で 希釈して用いた。薬液散布後4週間後に各種雑草に対する除草効果および作物に 及ぼす影響について、試験例1の判定基準に従い調査した。結果を第9表に示す。 なお、表中の化合物 No. は実施例に記載した化合物番号に対応する。

第7表

10 -	化合物 No.	処理薬量 g/a	A	В	C-	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	a
	本発明化合物 1a-9	0.4			3										
15	比較化合物	0.4 1.6	0	0	0		0	0						1	0 2

第8表

~				
~				
G H	G	Н	a	b
5 3	5	3	0	0
5 4	5	4	2	2
0 0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
		5 5 0	5 3 5 4 0 0	5 3 0 5 4 2 0 0 0

116

第9表

	_ ·				試験例3			試験例 4			
	化合物	処理薬量	A	В	a	A	В	a.			
	No.	g/a									
	la-l	50	0	0	0	0	2 -	0			
	1a-2	6.3	5	5	0	. 5	- 5	0			
	la-4	6.3	0	0	0	. 1	0	0			
	la-5	6.3	0	0	0	0	5	0			
	la-6	6.3	3	5	0	5	5	0			
	1a-7	50	5	5	0	5	5	1			
	la-8	6.3	0	0	0	0	4	0			
	la-9	6.3	5	5	4	5	5	4			
	la-10	6.3	5	5	4	5	5	1			
	la-11	6.3	2	5	0	2	5	0			
	la-12	6.3	5	1	0	5	5	0			
*	1a-13	6.3	5	5	5	5	5	5			
	la-14	6.3	0	1	0	2	5	0			
	la-15	10	0	0	0	0	5	0			
	la-16	6.3	5	5	3	5	5	4			
	la-17	25	. 0	5	0	3	5	0			
	la-18	25	0	5	0	0	5	0			
	la-19	6.3	5	5	1	5	5	0			
	la-20	6.3	5	5	0	5	5	0			

117 第9衰 (続き)

			試	試験例 3			試験例 4		
5	化合物 No.	処理薬量 g/a	A	В	а	A	В	а	
	la-21	6.3	2	4	0	4	5	0	
	la-22	6.3	3	4	0	4	5	0	••
10	1a-23	6.3	3	3	0	5	5	0	
	1a-24	25	4	5	2	5	5	2	
	1a-25	25	5 ,	5	2	. 5	5	2	
	1a-26	6.3	-	5	4	5	5	3	
-	la-27	25	4	3	0	5	5	0	
15	1a-28	25	0	0	0	0	3	0	
	1a-29	6.3	5	5	5	5	5	3	
	1a-30	6.3	~	5	0	5	5	2	
	la-31	6.3	4	5	0	5	5	0	
	1a-32	6.3	5	5	5	5	5	3	
20	1a-33	6.3	5	5	2	5	5	3	
	1a-34	25	0	4	1	5	5	1	
	1a-35	25	0	0	0	0	5	0	
	1a-36	25	4	4	0	5	5	0	
	la-37	6.3	4	4	3	5	,5	1	
25	1a-38	25	-	4	0	0	5	0.	
	la-39	25	4	1	0	5	4	0	-
	la-40	6.3	5	5	0	3	5	0	
		*							

l18 第9表 (続き)

_			試	試験例 3			試験例 4		
5	化合物	処理薬量	A	В	a	A	В.	a	
_	No.	g/a			-		-		
	la-41	25	3	0	0.	3	0	0 .	
	1a-42	6.3	5	3	1	5	5	1	
10	1a-43	6.3	5	5	1 -	- 5	5	1	
	1a-44	25	0	0	0	- 2	5	0	
	la-45	6.3	0	0	0	5	3	0	
	la-46	25	0	0	0	4	1	0	
	la-50	6.3	5	3	0	5	5	0	
15	la-51	25	0	0	0	0	4	0	
	la-52	6.3	0	0	0	4	3	0	
	1a-54	25	0	0	0	4	5	0	
	la-55	25	5	5	0	5	5	0 ,	
	la-56	6.3	4	5	-	5	5	1	
20	la-57	25	0	0	0	4	5	0	
	1a-58	25	0	0	0	4	0	0	
	la-59	6.3	0	0	0	4	5	0	
	1a-60	6.3	0	0	0	5	5	0	
	la-61	6.3	0	0	0	0	4	0	
25	la-63	25	0	2	0		5	0	
	1a-65	25	4	3	0	5	5	0	
	la-66	25	0	0	0	0	4	0	

119 第9表(続き)

_									
			試	験例3		試影	例 4		
5	化合物	処理薬量	A	В	a	. A	В	a	
	No.	g/a				-			
-	la-67	25	0	0 -	0	0	4 .	0	
	1a-68	6.3	3	3	0	5	5	0	
10	1a-69	25	0	0	Ō _	0	3	.0	
	1a-70	25	3	5	0	4	5	0	
	la-71	25	4	4	0	-	5	0	
	la-72	25	5	5	5	5	5	4	
	la-73	25	5	5	0	5	5	0	
15	la-74	25	0	0	0	4	4	0	
	la-75	25	0	0	0	1	4	0	
	la-76	25	1	1	0	5	5	2	
	la-77	25	0	3	0	. 5	4	0	
	la-78	25	5	5	0	5	5	4	
20	1a-79	25	4	5	0	4	5	0	
	1a-80	6.3	3	3	1	3	5	0	
	la-81	6.3	0	4	0	4	5	0	
	la-82	25	5	5	0	5	5	1	
	1a-83	6.3	C) 0	0	0	4	0	
25	1a-84	25	5	5 5	2	5	5	4	
	la-85	6.3	2	5	0	3	5	0	
	la-86	6.3	4	1 5	1	3	5	0	

120 第9表(続き)

- -			試馬			試馬	食例 4		
5	化合物 No.	処理薬量 g/a	A	В	а	A	В	a	
•	la-87	25	5	5	0	5	5	0	
	1a-88	6.3	0	3	0	1	5	0	
10	1a-89	25	5	5	0	5	5	1	
-	la-91	6.3	4	4	0	0	5	0	
	1a-92	50	0	1	0	0	5	- 0	
	1a-93	25	5	5	0	5	5	0	
	1a-94	25	5	5	0	5	5	0	
15	1c-1	6.3	0	0	0	0	5	0	
	1c-2	6.3	0	0	0	0	5	0	

産業上の利用可能性

20 本発明のピリジン化合物は、農薬、特に除草剤として有用なものであり、この化合物を有効成分として含有する除草剤は、ナス科雑草、アオイ科雑草、ヒルガオ科雑草、ヒユ科雑草、キク科雑草、アブラナ科雑草、タデ科雑草、アカザ科雑草、ナデシコ科雑草、ゴマノハグサ科雑草、ツユクサ科雑草、シソ科雑草、トウダイグサ科雑草、アカネ科雑草、スミレ科雑草、マメ科雑草などの広葉雑草、イ25 ネ科雑草及びカヤツリグサ科雑草等に有効である。

121

求の範囲 請

式(1):

式中、

RはCOR」、シアノ基、ヒドロキシメチル基、アミノメチル基、ニトロメチ 5 ル基またはハロメチル基を表し、

R¹は水素原子、水酸基、C₁-6アルコキシ基、C₂-6アルケニルオキシ基、 C2-6アルキニルオキシ基、ベンジルオキシ基、C1-6アルキルチオ基、シアノ アミノ基、C1-6アルキルスルホニルアミノ基、C1-4ハロアルキルスルホニル アミノ基、フェニルスルホニルアミノ基(C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキ ル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれ 10 る1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ハロゲン原子によ って置換されたC₁₋₆アルコキシ基、C₁₋₆アルコキシ基によって置換された C₁₋₆アルコキシ基、C₁₋₆アルキルチオ基によって置換されたC₁₋₆アルコキシ 基、C1-6アルキル基、イミダゾールー1ーイル基、ピラゾールー1ーイル基、 1, 2, 4ートリアゾールー1ーイル基、1, 3, 4ートリアゾールー1ーイル 15 基、1,2,3,4ーテトラゾールー1ーイル基、1,2,3,5ーテトラゾー $\nu-1$ ーイル基、ON=CR²R³、R⁴R⁵N、OCH₂OC (O) R⁶またはO Mを表し、

R²およびR³は各々独立して水素原子、C₁₋₆アルキル基またはフェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニ 20 トロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換さ れていてもよい。) を表し、

R*およびR*は各々独立して水素原子、C1-sアルキル基、C3-sシクロアル-キル基、C2-6アルケニル基、C2-6アルキニル基、C1-4ハロアルキル基、C3-25

。シクロアルキル基で置換されたC1-2アルキル基、C1-1アルコキシ基(但し、R'とR'が同時にアルコキシ基を表すことはない。)、フェニル基(C1-1アルキル基、C1-1アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)またはベンジル基を表し、但し、R'およびR'は結合している窒素原子とともに3~9員環を構成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原子、C1-1アルキル基で置換されていてもよい窒素原子、カルボニル基、スルホニル基または不飽和結合を含んでいてもよく、環はC1-1アルキル基によって置換されていてもよく、環はC1-1アルキレンによって架橋されていてもよく、環はベンゼン環によって縮合されていてもよく、

 R° はフェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} アルコキン基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニル基(C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)によって置換された C_{1-3} アルキル基またはナフチル基を表し、

Mはアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子またはC₁₋₆アルキル基で置換されていてもよいアンモニウムカチオンを表し、

Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニ20 トロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2-6アルケニル基、C2-6アルケニル基、C3-6シクロアルキルC1-4アルキル基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニルオキシ基、水酸基により置換されたC1-6アルキル基、C1-6アルキルカルボニル本、C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アルキル基、C1-7ルコキシC2-4アルキニル基、フェールを(C1-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニル基、フェニル基(C1-4アルキル基、C1-4アルコキシE2-4アルキニル基、フェニル基(C1-4アルキル基、C1-4アルコキシ基、シア

ノ基、ニトロ基、C i-iアルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる 1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェノキシ基 (C, -,アルキル基、C,-,ハロアルキル基、C,-,アルコキシ基、シアノ基、ニトロ 基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されて いてもよい。)、フェニルチオ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1 - アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1また は2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルカルボニル基(C 1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ 基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されて いてもよい。)、フェニルスルホニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル 10 基、C1-1アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる 1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ベンジル基(С1-4 アルキル基、C:-4ハロアルキル基、C:-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されてい てもよい。)、ベンジルオキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1 15 -4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1また は2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールオ キシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ 基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1 または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリー 20 ルメチルオキシ基 (C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキル基、C₁₋₄アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリール基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、 シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ば 25 れる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員ヘテロ アリールメチル基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C 1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ

テロアリールチオ基 (C1-1アルキル基、C1-1ハロアルキル基、C1-1アルコキ・ シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチルチオ基 (C)-1アルキル基、C)-1ハロアルキル基、C)-1 アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲ 5 ン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、 シクロプロピル基 (ハロゲン原子およびC1-1アルキル基から選ばれる1または 2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基(ハロゲン原子お よび C 1-4 アルキル基から選ばれる 1 または 2 以上の置換基によって置換されて $v_1 \subset U_2 \subset V_3 \subset V_4 \subset V_5 \subset V_6 \subset V_6$ 10 (W¹)、(R°W¹) (R¹°W¹) R¹¹C、アジド基またはアジドメチル基を表し、 5~6員へテロアリールはチオフェンー2ーイル基、チオフェンー3ーイル基、 フランー2ーイル基、フランー3ーイル基、ピロールー1ーイル基、ピロールー 2-イル基、ピロールー3-イル基、オキサゾールー2-イル基、オキサゾール - 4 - イル基、オキサゾール-5-イル基、チアゾール-2-イル基、チアゾー 15 ルー4ーイル基、チアゾールー5ーイル基、イミダゾールー1ーイル基、イミダ ゾールー2ーイル基、イミダゾールー4ーイル基、イミダゾールー5ーイル基、 インオキサゾールー3ーイル基、インオキサゾールー4ーイル基、インオキサゾ ールー5-イル基、イソチアゾールー3-イル基、イソチアゾールー4-イル基、 イソチアゾールー5ーイル基、ピラゾールー1ーイル基、ピラゾールー3ーイル 20 基、ピラゾールー4ーイル基、ピラゾールー5ーイル基、1,3,4-オキサジ アゾールー2ーイル基、1,3,4ーチアジアゾールー2ーイル基、1,3,4 ートリアゾールー1ーイル基、1,3,4ートリアゾールー2ーイル基、1,2, 4-オキサジアゾールー3-イル基、1,2,4-オキサジアゾールー5-イル 基、1,2,4ーチアジアゾールー3ーイル基、1,2,4ーチアジアゾールー 25 5-イル基、1,2,4-トリアゾール-1-イル基、1,2,4-トリアゾー ルー3ーイル基、1,2,4ートリアゾールー5ーイル基、1,2,3ーオキサ ジアゾールー4ーイル基、1,2,3ーオキサジアゾールー5ーイル基、1,2, 3-チアジアゾール-3-イル基、1,2,3-チアジアゾール-5-イル基、

1, 2, 3-トリアゾールー1-イル基、1, 2, 3-トリアゾールー4ーイル基、1, 2, 3-トリアゾールー5ーイル基、1, 2, 3, 4ーテトラゾールーま、1, 2, 3, 5ーティル基、1, 2, 3, 5ーティル基、1, 2, 3, 5ーティル基、1, 2, 3, 5ーティル基、1, 2, 3, 5ーティル基、ピリジンー1ーイル基、ピリジンー3ーイル基、ピリジンー4ーイル基、ピリミジンー2ーイル基、ピリミジンー5ーイル基、ピリミジンー4ーイル基、ピラジンー2ーイル基、ピリタジンー3ーイル基、ピリダジンー4ーイル基、1, 3, 5ートリアジンー2ーイル基、1, 2, 4ートリアジンー6ーイル基を表し、リアジンー5ーイル基または1, 2, 4ートリアジンー6ーイル基を表し、

10 R^7 は水素原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{3-6} シクロアルキル基、 C_{2-6} アルケニル基、 C_{2-6} アルキニル基または C_{1-4} ハロアルキル基を表し、

R®は水素原子またはC1-6アルキル基を表し、

R°およびR¹ºは各々独立してC₁-6アルキル基を表し、但し、R°およびR¹ºは結合している酸素原子または硫黄原子とともに5または6員環を構成してもよ

15 <.

R¹¹は水素原子またはC₁₋₆アルキル基を表し、

XおよびYは各々独立して水素原子、C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄アルコキシ基、C₁₋₄ハロアルキル基、C₁₋₄ハロアルコキシ基またはハロゲン原子を表し、 ZはCHまたは窒素原子を表し、

Wは酸素原子、硫黄原子またはR¹²Nを表し、
 R¹²は水素原子、ホルミル基またはC₁₋₁アルキル基を表し、
 W¹は酸素原子または硫黄原子を表し、

LはC:-コアルキレン鎖を表し、

ηは0、1、2または3を表す。

25 但し、

を表す場合、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C:-。アルキル基、C:-。アルケニル基、C: -6アルキニル基、C3-6シクロアルキル基、C3-6シクロアルキルC1-4アルキル 基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、C₁₋₆アルキルカルボニル基、C₁₋₆アルコキシカルボニル 基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換されたC1-6アルキル基、C1-6ハロアルキル基、 C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アル キル基、C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニ 10 ル基、フェニル基(C:-4アルキル基、C:-4ハロアルキル基、C:-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリール基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、 シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ば れる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員ヘテロ アリールメチル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ テロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ 20 シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチルチオ基 (C₁₋₄アルキル基、C₁₋₄ハロアルキル基、C₁₋₄ アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲ

ン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、シクロプロピル基(ハロゲン原子および C_{1-1} アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基(ハロゲン原子および C_{1-1} アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、 R^*R^*N 、 $R^*ON=R^*C$ 、 $R^*R^*NN=R^*C$ 、 R^*R^*NC (W^1)、 R^*W^1)($R^{10}W^1$) $R^{11}C$ 、アジド基またはアジドメチル基を表す、で表されるピリジン化合物を有効成分として含有する除草剤。

2. 式(1a):

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2 10 -。アルキニル基、C3-。シクロアルキル基、C3-。シクロアルキルC1-,アルキル 基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、Cュー。アルキルカルボニル基、Cュー。アルコキシカルボニル 基、カルボキシル基、Ci-sアルキルカルボニルオキシ基、水酸基により置換さ 15 れたC1-6アルキル基、C1-6ハロアルキル基、C2-6ハロアルケニル基、C2-6 ハロアルキニル基、C1-4アルコギシC1-4アルキル基、C1-4アルコキシC2-4 アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニル基、フェニル基(C1-4アルキ ル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4 アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基 20 によって置換されていてもよい。)、5~6 員へテロアリール基 (C₁₋₄アルキル 基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4ア ルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基に よって置換されていてもよい。)、5~6員ヘテロアリールメチル基(Cィ-ィアル

キル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁-1アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールチオ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールメチルチオ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、シクロプロピル基(ハロゲン原子およびC₁₋₁アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ基(ハロゲン原子およびC₁₋₁アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、R*R*N、R*ON=R*C、R*R*NN=R*C、R*R*NC(W¹)、(R*W¹)(R¹*W¹)R¹¹C、アジド基またはアジドメチル基を表す、

15 で表される請求の範囲第1項記載のピリジン化合物。

3. 式(1a):

式中、Raはフェノキシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルチオ基(C1-4アルキル 基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルカルボニル基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルスルホニル基(C1-4以上の置換基によって置換されていてもよい。)、フェニルスルホニル基(C1-4

アルキル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ベンジル基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、ベンジルオキシ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁ハロアルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へテロアリールオキシ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基 およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。) または5~6員へテロアリールメチルオキシ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。) を表す、

15 で表される請求の範囲第1項記載のピリジン化合物。

4. 式(1b):

10

$$\begin{array}{c|c}
Ra & X \\
N \longrightarrow & X \\
N \longrightarrow & Z \\
Rc & N \longrightarrow & Y
\end{array}$$
(1b)

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2 -6アルキニル基、C1-6シクロアルキル基、C1-6シクロアルキルC1-4アルキル 20 基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、 C1-6アルキルチオ基、C1-6アルキルスルフィニル基、C1-6アルキルスルホニル ル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカルボニル 基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換されたC1-6アルキル基、C1-5ハロアルキル基、

C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルゴキシC1-4アル キル基、C1-4アルコキシC2-4アルケニル基、C1-4アルコキシC2-4アルキニ ル基、フェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ 5 テロアリールオキシ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコ キシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子 から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6 員へテロアリール基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か 10 ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチル基 (C:-4アルキル基、C:-4ハロアルキル基、C:-4アル コキシ基、シアノ基、ニトロ基、C:-,アルキルスルホニル基およびハロゲン原 子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~ 6員へテロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4ア 15 ルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン 原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5 ~6員へテロアリールメチルチオ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、 C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基および ハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよ 20 い。)、5~6員ヘテロアリールメチルオキシ基(C1-4アルキル基、C1-4ハロ アルキル基、C1-4アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホ ニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換さ れていてもよい。)、シクロプロピル基 (ハロゲン原子および C:-4 アルキル基か ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エポキシ 25 基(ハロゲン原子およびC1-4アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基 によって置換されていてもよい)、R'R'N、R'ON=R°C、R'R'NN=R ⁸C、R⁺R⁹NC (W⁺)、(R⁹W⁺)(R¹⁰W⁺) R¹¹C、アジド基またはアジド⁻ メチル基を表す、

で表される請求の範囲第1項記載のピリジン化合物。

5. 式(lc):

式中、Ra、RbおよびRcは各々独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、水酸基、メルカプト基、C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、C2 -6アルキニル基、C1-6シクロアルキル基、C1-6シクロアルキルC1-4アルキル 5 基、C1-6アルコキシ基、C2-6アルケニルオキシ基、C2-6アルキニルオキシ基、 С1-6アルキルチオ基、С1-6アルキルスルフィニル基、С1-6アルキルスルホニ ル基、ホルミル基、C1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカルボニル 基、ベンジルオキシカルボニル基、カルボキシル基、C1-6アルキルカルボニル オキシ基、水酸基により置換されたС1-6アルキル基、С1-6ハロアルキル基、 10 C2-6ハロアルケニル基、C2-6ハロアルキニル基、C1-4アルコキシC1-4アル キル基、CューュアルコキシCューュアルケニル基、CューュアルコキシCューュアルキニ ル基、フェニル基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキシ 基、シアノ基、ニトロ基、C:-,アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から 選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員へ 15 テロアリールオキシ基(C:-4アルキル基、C:-4ハロアルキル基、C:-4アルコ キシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン原子 から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6 員へテロアリール基(C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4アルコキ シ基、シアノ基、ニトロ基、C1-4アルキルスルホニル基およびハロゲン原子か 20 ら選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6員 ヘテロアリールメチル基 (C:-,アルキル基、C:-,ハロアルキル基、C:-,アル コキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₄アルキルスルホニル基およびハロゲン原 子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~~ 6 員へテロアリールチオ基 (C1-4アルキル基、C1-4ハロアルキル基、C1-4ア 25

- ・ルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5 ~6 員へテロアリールメチルチオ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルネルホニル基および C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基および ハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、5~6 員へテロアリールメチルオキシ基(C₁₋₁アルキル基、C₁₋₁アルキルスルホ アルキル基、C₁₋₁アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、C₁₋₁アルキルスルホニル基およびハロゲン原子から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい。)、シクロプロビル基(ハロゲン原子およびC₁₋₁アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、エボキシ基(ハロゲン原子およびC₁₋₁アルキル基から選ばれる1または2以上の置換基によって置換されていてもよい)、R¹R⁵N、R¹ON=R³C、R⁴R⁵NN=R³C、R⁴R⁵NC(W¹)、(R⁹W¹)(R¹⁰W¹) R¹¹C、アジド基またはアジドメチル基を表す、
- 15 で表される請求の範囲第1項記載のピリジン化合物。
 - 6. 請求の範囲第2項ないし第5項のピリジン化合物を有効成分として含有する農薬。
 - 7. 請求の範囲第2項ないし第5項のピリジン化合物を有効成分として含有する除草剤。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP98/02684

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 CO7D401/12, 14, A01N43/54,	, 66						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC						
	S SEARCHED							
	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁵ C07D401/12, 14, A01N43/54							
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	d in the fields searched					
	ata base consulted during the international search (name REGISTRY (STN)	ne of data base and, where practicable, so	earch terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
A	JP, 64-84, A (Kumiai Chemica January 5, 1989 (05. 01. 89) Claims & EP, 249707, A & A & BR, 8701751, A & US, 4833 & US, 4931087, A	, U, 8771418, A	1-7					
A	A JP, 2-108674, A (Schering AG.), April 20, 1990 (20. 04. 90), Claims & AU, 8939549, A & CN, 1040588, A							
A	JP, 4-1192, A (Nissan Chemic January 6, 1992 (06. 01. 92) Claims (Family: none)		1-7					
A	JP, 2-121973, A (BASF AG.), May 9, 1990 (09. 05. 90), Claims & EP, 360163, A & E & US, 5015285, A	DE, 3832237, A	1-7					
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
"A" docume conside "E" earlier docume cited to special docume means docume the prior	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not med to be of particular relevance document but published on or after the international filing date ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later than only date claimed	"T" later document published after the inter date and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the ir document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the document member of the same patent for	tion but cited to understand the second to invention cannot be an invention cannot be an inventive step laimed invention cannot be when the document is documents, such combination art					
Augu	actual completion of the international search ist 13, 1998 (13. 08. 98)	Date of mailing of the international sea August 25, 1998 (2	5. 08. 98)					
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/02684

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 3-106876, A (BASF AG.), May 7, 1991 (07. 05. 91), Claims & DE, 3972382, A & EP, 414058, A & CA, 2022747, A & US, 5085685, A	1-7
A	JP, 4-29980, A (Hokko Chemical Industry Co., Ltd.), January 31, 1992 (31. 01. 92), Claims (Family: none)	1-7
A	JP, 4-221372, A (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.), August 11, 1992 (11. 08. 92), Claims (Family: none)	1-7
A	JP, 4-305577, A (Bayer AG.), October 28, 1992 (28. 10. 92), Claims & DE, 4025338, A & EP, 472925, A & CA, 2048542, A & BR, 9103423, A & ZA, 9106296, A & US, 5215569, A	1-7
A	JP, 4-321670, A (CIBA-Geigy AG.), November 11, 1992 (11. 11. 92), Claims & GB, 2250985, A & EP, 493321, A1 & AU, 9189983, A & CA, 2058099, A & BR, 9105375, A & ZA, 9110045, A & US, 5262386, A	1-7
A	JP, 5-247005, A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), August 24, 1993 (24. 08. 93), Claims & EP, 549344, A & AU, 9230100, A & CA, 2085387, A	1-7
A	JP, 5-331363, A (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.), December 14, 1993 (14. 12. 93), Claims & WO, 92/17468, Al & AU, 9214517, A & EP, 532761, Al & BR, 9204796, A & US, 5380700, A & US, 5385880, A & CN, 1080637, A	1-7
		· -

国際調查報告

国際出願番号 PCT/JP98/02684

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl° C07D401/12.14, A01N43/54, 66				
B. 調査を行った分野				
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl* CC	7 D 4 O 1 / 1 2. 1 4, A O 1 N 4 3 / 5 4	, 66		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
	•		•	
		= -	1 - 1 - 1 - -	
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CA、REGISTRY (STN)				
		•		
C. 関連する				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の簡所が関連すると	さきは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	「P. 64-84. A (クミアイ化)	学工業株式会社),5.1月.	1 - 7	
	1989 (05.01.89),請z EP,249707,A&AU,8	校の範囲& 7.7.1.4.1.8 A.&		
	BR, 8701751, A&US,	4832729, A&		
	US, 4931087, A&			
A	JP, 2-108674, A (シエー		1-7	
·	ヤフト), 20. 4月. 1990 (! 囲&AU, 8939549, A&C!			
A	JP, 4-1192, A(日産化学) 992(06.01.92), 請求の	工業株式会社), 6. 1月. 1 D範囲(ファミリーなし)	1 – 7	
C 150 0 611			紅をお照	
▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。				
「A」特に関連	0カテゴリー 軍のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって	
もの 「E」先行文記	状ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	て出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの	产州仍原生人工工	
の		「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明	
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 、は他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考。 「Y」特に関連のある文献であって、	えられるもの 当該文献と他の1以	
文献(理由を付す)		上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに	
	にる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	るも <i>の</i>	
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日				
13.08.98		25.08.98		
国際調査機関の	0名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 9159	
日本国特許庁(ISA/JP)		富永 保 耳	1	
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-1101	内線 3454	

国際出願番号 PCT/JP98/02684

国際調査報告

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 2-121973, A(ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト), 9. 5月. 1990(09.05.90), 請求の範囲&EP, 360163, A&DE, 3832237, A&US, 5015285, A	1 - 7
A	JP, 3-106876, A (ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト), 7. 5月. 1991 (07. 05. 91), 請求の範囲&DE, 3972382, A&EP, 414058, A&CA, 2022747, A&US, 5085685, A&	1-7
A	JP, 4-29980, A(北興化学工業株式会社), 31.1 月.1992(31.01.92), 請求の範囲(ファミリーな し)	1 – 7
A	JP, 4-221372, A (三井東圧化学株式会社), 11.8月.1992 (11.08.92), 請求の範囲(ファミリーなし)	1-7
A	JP, 4-305577, A (バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト), 28. 10月. 1992 (28. 10. 92), 請求の範囲 &DE, 4025338, A&EP, 472925, A& CA, 2048542, A&BR, 9103423, A& ZA, 9106296, A&US, 5215569, A	1-7
A	JP, 4-321670, A(チバーガイギー アクチエンゲゼルシャフト), 11. 11月. 1992(11. 11. 92), 請求の範囲&GB, 2250985, A&EP, 493321, A1&AU, 9189983, A&CA, 2058099, A&BR, 9105375, A&ZA, 9110045, A&US, 5262386, A	1-7
A	JP, 5-247005, A(住友化学工業株式会社), 24.8月.1993(24.08、93), 請求の範囲& EP, 549344, A&AU, 9230100, A& CA, 2085387, A&	1 - 7
A	JP, 5-331363, A (クミアイ化学工業株式会社), 14.12月.1993 (14.12.93), 請求の範囲&WO,92/17468, A1&AU,9214517, A&EP,532761, A1&BR,9204796, A&US,5380700, A&US,5385880, A&CN,1080637, A	1-7
		-